

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1099	5170	5500	11769
	55-59 ans	258	1167	9963	11388
	60-64 ans	207	1160	9796	11163
	65-69 ans	116	563	6224	6903
	70-74 ans	92	441	4879	5412
	Total 50-74 ans	1772	8501	36362	46635
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	192	732	528	1452
	55-59 ans	35	140	849	1024
	60-64 ans	37	127	758	922
	65-69 ans	23	64	490	577
	70-74 ans	18	51	340	409
	Total 50-74 ans	305	1114	2965	4384
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	66	222	179	467
	55-59 ans	11	61	294	366
	60-64 ans	20	47	264	331
	65-69 ans	10	27	189	226
	70-74 ans	13	25	130	168
	Total 50-74 ans	120	382	1056	1558
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	35	95	76	206
	55-59 ans	5	17	142	164
	60-64 ans	5	21	109	135
	65-69 ans	2	9	96	107
	70-74 ans	2	4	60	66
	Total 50-74 ans	49	146	483	678
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	224	820	599	1643
	55-59 ans	40	154	986	1180
	60-64 ans	42	146	862	1050
	65-69 ans	25	72	582	679
	70-74 ans	20	55	398	473
	Total 50-74 ans	351	1247	3427	5025
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	0	5	8
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	3	2	17	22
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	177	686	481	1344
	55-59 ans	30	123	762	915
	60-64 ans	36	111	698	845
	65-69 ans	21	57	442	520
	70-74 ans	16	43	290	349
	Total 50-74 ans	280	1020	2673	3973
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	27	82	67	176
	55-59 ans	3	12	125	140
	60-64 ans	5	19	93	117
	65-69 ans	2	9	76	87
	70-74 ans	1	4	55	60
	Total 50-74 ans	38	126	416	580
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	73	245	198	516
	55-59 ans	11	67	329	407
	60-64 ans	22	49	291	362
	65-69 ans	11	29	212	252
	70-74 ans	13	28	148	189
	Total 50-74 ans	130	418	1178	1726
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	46	34	95
	55-59 ans	5	17	62	84
	60-64 ans	10	15	59	84
	65-69 ans	4	10	60	74
	70-74 ans	5	12	58	75
	Total 50-74 ans	39	100	273	412
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	19	39	31	89
	55-59 ans	6	12	54	72
	60-64 ans	6	10	48	64
	65-69 ans	4	7	33	44
	70-74 ans	2	5	23	30
	Total 50-74 ans	37	73	189	299
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	15	8	27
	55-59 ans	0	5	27	32
	60-64 ans	1	5	22	28
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	1	10	11
	Total 50-74 ans	5	27	79	111

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,5	14,2	9,6	12,3
	55-59 ans	13,6	12	8,5	9
	60-64 ans	17,9	10,9	7,7	8,3
	65-69 ans	19,8	11,4	7,9	8,4
	70-74 ans	19,6	11,6	7	7,6
	50-74 ans (brut)	17,2	13,1	8,2	9,4
	50-74 ans (standardisé)	17,3	12,2	8,3	9,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	4,3	3,3	4
	55-59 ans	4,3	5,2	3	3,2
	60-64 ans	9,7	4,1	2,7	3
	65-69 ans	8,6	4,8	3	3,3
	70-74 ans	14,1	5,7	2,7	3,1
	50-74 ans (brut)	6,8	4,5	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	7,9	4,8	3	3,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	1,8	1,4	1,8
	55-59 ans	1,9	1,5	1,4	1,4
	60-64 ans	2,4	1,8	1,1	1,2
	65-69 ans	1,7	1,6	1,5	1,6
	70-74 ans	2,2	0,9	1,2	1,2
	50-74 ans (brut)	2,8	1,7	1,3	1,5
	50-74 ans (standardisé)	2,3	1,6	1,3	1,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,4	15,9	10,9	14
	55-59 ans	15,5	13,2	9,9	10,4
	60-64 ans	20,3	12,6	8,8	9,4
	65-69 ans	21,6	12,8	9,4	9,8
	70-74 ans	21,7	12,5	8,2	8,7
	50-74 ans (brut)	19,8	14,7	9,4	10,8
	50-74 ans (standardisé)	19,5	13,6	9,6	10,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92,2	93,7	91,1	92,6
	55-59 ans	85,7	87,9	89,8	89,4
	60-64 ans	97,3	87,4	92,1	91,6
	65-69 ans	91,3	89,1	90,2	90,1
	70-74 ans	88,9	84,3	85,3	85,3
	Total 50-74 ans	91,8	91,6	90,2	90,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	77,1	86,3	88,2	85,4
	55-59 ans	60	70,6	88	85,4
	60-64 ans	100	90,5	85,3	86,7
	65-69 ans	100	100	79,2	81,3
	70-74 ans	50	100	91,7	90,9
	Total 50-74 ans	77,6	86,3	86,1	85,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,7	3,6	4,4
	55-59 ans	4,3	5,7	3,3	3,6
	60-64 ans	10,6	4,2	3	3,2
	65-69 ans	9,5	5,2	3,4	3,7
	70-74 ans	14,1	6,3	3	3,5
	50-74 ans (brut)	7,3	4,9	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	8,4	5,1	3,3	3,7

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	34	28	74
	55-59 ans	5	13	59	77
	60-64 ans	9	15	53	77
	65-69 ans	4	10	55	69
	70-74 ans	5	12	54	71
	Total 50-74 ans	35	84	249	368
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	5	6
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	1	18	20
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	26	24	60
	55-59 ans	4	9	47	60
	60-64 ans	9	14	46	69
	65-69 ans	3	10	49	62
	70-74 ans	3	11	43	57
	Total 50-74 ans	29	70	209	308
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	7	3	11
	55-59 ans	0	3	10	13
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	1	1	10	12
	Total 50-74 ans	3	12	36	51
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	1	1	2	4
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	3	2	4	9
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	14	17	33
	55-59 ans	1	5	30	36
	60-64 ans	3	7	32	42
	65-69 ans	2	8	37	47
	70-74 ans	2	8	31	41
	Total 50-74 ans	10	42	147	199
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	1	3	2	6
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	6	10	18
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	9	10	20
	55-59 ans	0	0	15	15
	60-64 ans	1	3	14	18
	65-69 ans	1	6	16	23
	70-74 ans	1	4	16	21
	Total 50-74 ans	4	22	71	97
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	1	1	1	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	2	3	5	10
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	9	7	17
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	1	2	12	15
	65-69 ans	1	5	15	21
	70-74 ans	1	4	14	19
	Total 50-74 ans	4	20	59	83
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	1	3	2	6
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	2	6	11	19

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	6,6	5,1	6,3
	55-59 ans	19,4	11,1	5,9	6,8
	60-64 ans	43,5	12,9	5,4	6,9
	65-69 ans	34,5	17,8	8,8	10
	70-74 ans	54,3	27,2	11,1	13,1
	50-74 ans (brut)	19,8	9,9	6,8	7,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	29,7	13,7	6,8	8,1
	50-54 ans	8,3	0	17,9	8,1
	55-59 ans	0	0	3,4	2,6
	60-64 ans	0	0	11,3	7,8
	65-69 ans	0	10	5,5	5,8
	70-74 ans	0	0	3,7	2,8
Total 50-74 ans	2,9	1,2	7,2	5,4	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,1	21,2	11,1	15,5
	55-59 ans	0	25	17,5	17,8
	60-64 ans	0	6,7	13,2	10,4
	65-69 ans	25	0	10,9	10,1
	70-74 ans	25	8,3	18,9	17,4
	Total 50-74 ans	9,4	14,6	14,7	14,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	22,2	53,8	70,8	55,9
	55-59 ans	25	62,5	68,2	64,3
	60-64 ans	37,5	63,6	72,7	66,7
	65-69 ans	66,7	88,9	80,4	81
	70-74 ans	66,7	80	75,6	75,9
	Total 50-74 ans	37	65,6	73,9	68,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	34,6	41,7	33,9
	55-59 ans	0	0	32,6	25,9
	60-64 ans	12,5	23,1	31,1	27,3
	65-69 ans	33,3	60	34	38,3
	70-74 ans	33,3	40	38,1	38,2
	Total 50-74 ans	14,8	32,8	34,8	32,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	11,1	34,6	29,2	28,8
	55-59 ans	0	0	25	19,6
	60-64 ans	12,5	18,2	27,3	23,8
	65-69 ans	33,3	55,6	32,6	36,2
	70-74 ans	33,3	40	35	35,8
	Total 50-74 ans	14,8	31,3	29,8	28,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	4,1	4,7	4,5
	55-59 ans	12,5	8,4	6	6,5
	60-64 ans	21,4	10,3	6,1	7,3
	65-69 ans	16	13,9	9,5	10,2
	70-74 ans	25	21,8	13,6	15
	Total 50-74 ans	10	6,7	7,3	7,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,1	10,6	9,6	10,9
	55-59 ans	36,4	17,9	14,3	15,5
	60-64 ans	40,9	22,4	15,5	18
	65-69 ans	27,3	24,1	20,8	21,4
	70-74 ans	38,5	39,3	31,8	33,3
	Total 50-74 ans	24,6	16	17,1	17,4