

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1518	10371	8909	20798
	55-59 ans	271	2786	15583	18640
	60-64 ans	149	2134	14914	17197
	65-69 ans	67	1279	10176	11522
	70-74 ans	74	898	9530	10502
	Total 50-74 ans	2079	17468	59112	78659
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	223	1105	757	2085
	55-59 ans	41	250	1087	1378
	60-64 ans	17	192	997	1206
	65-69 ans	8	105	692	805
	70-74 ans	10	78	553	641
	Total 50-74 ans	299	1730	4086	6115
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	109	450	287	846
	55-59 ans	15	92	434	541
	60-64 ans	6	90	407	503
	65-69 ans	3	46	305	354
	70-74 ans	6	39	247	292
	Total 50-74 ans	139	717	1680	2536
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	106	84	208
	55-59 ans	3	34	140	177
	60-64 ans	5	16	125	146
	65-69 ans	1	13	78	92
	70-74 ans	3	8	78	89
	Total 50-74 ans	30	177	505	712
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	240	1207	836	2283
	55-59 ans	43	281	1220	1544
	60-64 ans	21	208	1109	1338
	65-69 ans	9	117	763	889
	70-74 ans	13	86	629	728
	Total 50-74 ans	326	1899	4557	6782
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	34	15	53
	55-59 ans	0	8	36	44
	60-64 ans	0	5	36	41
	65-69 ans	1	6	24	31
	70-74 ans	0	3	19	22
	Total 50-74 ans	5	56	130	191
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	215	1061	717	1993
	55-59 ans	34	235	1009	1278
	60-64 ans	17	177	907	1101
	65-69 ans	8	94	628	730
	70-74 ans	10	73	497	580
	Total 50-74 ans	284	1640	3758	5682
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	13	84	63	160
	55-59 ans	2	26	115	143
	60-64 ans	2	11	93	106
	65-69 ans	1	9	62	72
	70-74 ans	1	7	57	65
	Total 50-74 ans	19	137	390	546
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	115	495	315	925
	55-59 ans	16	103	486	605
	60-64 ans	6	96	458	560
	65-69 ans	4	50	334	388
	70-74 ans	6	43	277	326
	Total 50-74 ans	147	787	1870	2804
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	82	43	135
	55-59 ans	3	20	86	109
	60-64 ans	2	24	114	140
	65-69 ans	1	12	93	106
	70-74 ans	2	17	103	122
	Total 50-74 ans	18	155	439	612
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	116	72	208
	55-59 ans	1	37	98	136
	60-64 ans	1	26	137	164
	65-69 ans	1	16	103	120
	70-74 ans	2	18	114	134
	Total 50-74 ans	25	213	524	762
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	39	24	67
	55-59 ans	2	3	35	40
	60-64 ans	2	7	36	45
	65-69 ans	0	5	19	24
	70-74 ans	1	1	16	18
	Total 50-74 ans	9	55	130	194

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,7	10,7	8,5	10
	55-59 ans	15,1	9	7	7,4
	60-64 ans	11,4	9	6,7	7
	65-69 ans	11,9	8,2	6,8	7
	70-74 ans	13,5	8,7	5,8	6,1
	50-74 ans (brut)	14,4	9,9	6,9	7,8
	50-74 ans (standardisé)	13,5	9,3	7,1	7,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	4,3	3,2	4,1
	55-59 ans	5,5	3,3	2,8	2,9
	60-64 ans	4	4,2	2,7	2,9
	65-69 ans	4,5	3,6	3	3,1
	70-74 ans	8,1	4,3	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	6,7	4,1	2,8	3,2
	50-74 ans (standardisé)	5,8	3,9	2,9	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1	0,9	1
	55-59 ans	1,1	1,2	0,9	0,9
	60-64 ans	3,4	0,7	0,8	0,8
	65-69 ans	1,5	1	0,8	0,8
	70-74 ans	4,1	0,9	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	1,4	1	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	2,1	1	0,8	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,8	11,6	9,4	11
	55-59 ans	15,9	10,1	7,8	8,3
	60-64 ans	14,1	9,7	7,4	7,8
	65-69 ans	13,4	9,1	7,5	7,7
	70-74 ans	17,6	9,6	6,6	6,9
	50-74 ans (brut)	15,7	10,9	7,7	8,6
	50-74 ans (standardisé)	15,4	10,2	7,9	8,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	96	94,7	95,6
	55-59 ans	82,9	94	92,8	92,7
	60-64 ans	100	92,2	91	91,3
	65-69 ans	100	89,5	90,8	90,7
	70-74 ans	100	93,6	89,9	90,5
	Total 50-74 ans	95	94,8	92	92,9
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,2	79,2	75
55-59 ans	66,7	76,5	82,1	80,8	
60-64 ans	40	68,8	74,4	72,6	
65-69 ans	100	69,2	79,5	78,3	
70-74 ans	33,3	87,5	73,1	73	
Total 50-74 ans	63,3	77,4	77,2	76,7	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	4,8	3,5	4,4
	55-59 ans	5,9	3,7	3,1	3,2
	60-64 ans	4	4,5	3,1	3,3
	65-69 ans	6	3,9	3,3	3,4
	70-74 ans	8,1	4,8	2,9	3,1
	50-74 ans (brut)	7,1	4,5	3,2	3,6
	50-74 ans (standardisé)	6,3	4,3	3,2	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	62	42	111
	55-59 ans	3	18	73	94
	60-64 ans	2	22	97	121
	65-69 ans	1	11	89	101
	70-74 ans	2	16	100	118
	Total 50-74 ans	15	129	401	545
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	2	10	12
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	0	7	32	39
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	55	32	92
	55-59 ans	3	16	46	65
	60-64 ans	2	21	85	108
	65-69 ans	1	8	64	73
	70-74 ans	2	12	78	92
	Total 50-74 ans	13	112	305	430
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	7	12
	55-59 ans	0	1	21	22
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	1	8	64	73
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	3	3	7
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	2	9	11
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	1	9	32	42
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	36	25	64
	55-59 ans	1	11	25	37
	60-64 ans	1	16	59	76
	65-69 ans	1	7	53	61
	70-74 ans	1	12	63	76
	Total 50-74 ans	7	82	225	314
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	7	4	11
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	1	2	9	12
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	1	0	8	9
	Total 50-74 ans	3	9	32	44
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	14	11	27
	55-59 ans	0	5	12	17
	60-64 ans	1	5	26	32
	65-69 ans	1	2	21	24
	70-74 ans	1	4	29	34
	Total 50-74 ans	5	30	99	134
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	7	3	10
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	0	9	10
	Total 50-74 ans	2	10	29	41
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	10	10	22
	55-59 ans	0	4	9	13
	60-64 ans	0	5	24	29
	65-69 ans	1	2	19	22
	70-74 ans	1	4	26	31
	Total 50-74 ans	4	25	88	117
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	9	4	13
	55-59 ans	1	1	6	8
	60-64 ans	1	2	10	13
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	1	0	10	11
	Total 50-74 ans	3	12	35	50

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	6	4,7	5,3
	55-59 ans	11,1	6,5	4,7	5
	60-64 ans	13,4	10,3	6,5	7
	65-69 ans	14,9	8,6	8,7	8,8
	70-74 ans	27	17,8	10,5	11,2
	50-74 ans (brut)	7,2	7,4	6,8	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	12,8	9,1	6,5	7
	50-54 ans	0	4,8	4,8	4,5
	55-59 ans	0	5,6	9,6	8,5
	60-64 ans	0	0	7,2	5,8
	65-69 ans	0	18,2	11,2	11,9
	70-74 ans	0	6,3	6	5,9
Total 50-74 ans	0	5,4	8	7,2	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	6,8	17,9	11,5
	55-59 ans	0	5,9	31,3	25,3
	60-64 ans	0	0	9,6	7,7
	65-69 ans	0	11,1	20	18,9
	70-74 ans	0	14,3	12,4	12,4
	Total 50-74 ans	7,1	6,7	17,3	14,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	75	89,3	79
	55-59 ans	50	68,8	62,5	63,8
	60-64 ans	100	84,2	77,6	79,2
	65-69 ans	100	87,5	89,8	89,7
	70-74 ans	100	100	90	91,6
	Total 50-74 ans	70	79,6	82,4	81,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	29,2	37,9	32,9
	55-59 ans	0	33,3	29,3	29,3
	60-64 ans	50	26,3	33,8	32,7
	65-69 ans	100	25	35	34,8
	70-74 ans	100	33,3	42	41,5
	Total 50-74 ans	45,5	29,4	35,9	34,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40	21,7	35,7	27,8
	55-59 ans	0	26,7	22,5	22,8
	60-64 ans	0	26,3	32	30,5
	65-69 ans	100	25	32,2	32,4
	70-74 ans	100	33,3	38,2	38,3
	Total 50-74 ans	40	25	32,6	30,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	5,1	5	4,8
	55-59 ans	7	6,4	5,8	6
	60-64 ans	9,5	10,6	8,7	9
	65-69 ans	11,1	9,4	11,7	11,4
	70-74 ans	15,4	18,6	15,4	15,8
	Total 50-74 ans	4,6	6,7	8,7	7,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	11,9	11,7	11,1
	55-59 ans	12,5	16,5	12,3	13,1
	60-64 ans	33,3	22,9	19,2	20
	65-69 ans	25	16	24,3	23,2
	70-74 ans	33,3	34,9	31,4	31,9
	Total 50-74 ans	9,5	15,4	18,9	17,4