

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	532	1209	1428	3169
	55-59 ans	114	273	2466	2853
	60-64 ans	92	321	2627	3040
	65-69 ans	54	147	1936	2137
	70-74 ans	32	88	1632	1752
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>824</b>	<b>2038</b>	<b>10089</b>	<b>12951</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	73	68	185
	55-59 ans	8	19	101	128
	60-64 ans	8	16	79	103
	65-69 ans	6	7	54	67
	70-74 ans	0	4	48	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>119</b>	<b>350</b>	<b>535</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	20	32	26	78
	55-59 ans	5	5	43	53
	60-64 ans	3	9	37	49
	65-69 ans	4	4	28	36
	70-74 ans	0	4	28	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>248</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	14	10	29
	55-59 ans	1	3	22	26
	60-64 ans	1	2	16	19
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>93</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	48	87	78	213
	55-59 ans	9	22	121	152
	60-64 ans	9	18	94	121
	65-69 ans	6	7	60	73
	70-74 ans	0	4	61	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>138</b>	<b>414</b>	<b>624</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	4	3	11
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	41	67	62	170
	55-59 ans	8	16	97	121
	60-64 ans	8	14	76	98
	65-69 ans	6	6	50	62
	70-74 ans	0	4	45	49
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>330</b>	<b>500</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	8	7	20
	55-59 ans	0	2	22	24
	60-64 ans	1	1	15	17
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>77</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	23	37	29	89
	55-59 ans	5	5	56	66
	60-64 ans	4	9	40	53
	65-69 ans	4	4	29	37
	70-74 ans	0	4	31	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>185</b>	<b>280</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	6	7	19
	55-59 ans	1	3	14	18
	60-64 ans	1	3	11	15
	65-69 ans	1	4	14	19
	70-74 ans	0	2	17	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>90</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	9	5	20
	55-59 ans	0	2	7	9
	60-64 ans	0	2	2	4
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	3	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	6	4,8	5,8
	55-59 ans	7	7	4,1	4,5
	60-64 ans	8,7	5	3	3,4
	65-69 ans	11,1	4,8	2,8	3,1
	70-74 ans	0	4,5	2,9	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	2,6	1,8	2,5
	55-59 ans	4,4	1,8	1,7	1,9
	60-64 ans	3,3	2,8	1,4	1,6
	65-69 ans	7,4	2,7	1,4	1,7
	70-74 ans	0	4,5	1,7	1,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,7	0,9
	55-59 ans	0,9	1,1	0,9	0,9
	60-64 ans	1,1	0,6	0,6	0,6
	65-69 ans	0	0	0,3	0,3
	70-74 ans	0	0	0,8	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	7,2	5,5	6,7
	55-59 ans	7,9	8,1	4,9	5,3
	60-64 ans	9,8	5,6	3,6	4
	65-69 ans	11,1	4,8	3,1	3,4
	70-74 ans	0	4,5	3,7	3,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>6,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>6,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,2	91,8	91,2	91,9
	55-59 ans	100	84,2	96	94,5
	60-64 ans	100	87,5	96,2	95,1
	65-69 ans	100	85,7	92,6	92,5
	70-74 ans	NCA	100	93,8	94,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,5</b>	<b>89,9</b>	<b>94,3</b>	<b>93,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	57,1	70	69
	55-59 ans	0	66,7	100	92,3
	60-64 ans	100	50	93,8	89,5
	65-69 ans	NCA	NCA	83,3	83,3
	70-74 ans	NCA	NCA	84,6	84,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85,7</b>	<b>57,9</b>	<b>89,6</b>	<b>82,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	3,1	2	2,8
	55-59 ans	4,4	1,8	2,3	2,3
	60-64 ans	4,3	2,8	1,5	1,7
	65-69 ans	7,4	2,7	1,5	1,7
	70-74 ans	0	4,5	1,9	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	5	5	15
	55-59 ans	1	2	12	15
	60-64 ans	1	3	9	13
	65-69 ans	1	4	14	19
	70-74 ans	0	2	14	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>78</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	5	2	8
	55-59 ans	1	2	11	14
	60-64 ans	1	3	9	13
	65-69 ans	1	4	14	19
	70-74 ans	0	2	13	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>69</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	0	2	6
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	5	2	8
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	2	7	9
	65-69 ans	1	3	10	14
	70-74 ans	0	1	10	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>51</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	1	1	6	8
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	1	1	6	8
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	4,1	3,5	4,7
	55-59 ans	8,8	7,3	4,9	5,3
	60-64 ans	10,9	9,3	3,4	4,3
	65-69 ans	18,5	27,2	7,2	8,9
	70-74 ans	0	22,7	8,6	9,1
	50-74 ans (brut)	9,7	7,9	5,4	6
	50-74 ans (standardisé)	9,6	12,1	5,1	6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	20	20	13,3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	11,1	7,7
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	7,1	6,3
	Total 50-74 ans	0	6,3	5,6	5,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	80	0	50	42,9
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	80	0	50	42,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	0	50	72,7	64,3
	60-64 ans	0	66,7	87,5	75
	65-69 ans	100	75	71,4	73,7
	70-74 ans	NCA	50	76,9	73,3
	Total 50-74 ans	100	75	77,1	75
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	40	0	25
	55-59 ans	0	0	50	38,5
	60-64 ans	0	33,3	50	41,7
	65-69 ans	100	25	42,9	42,1
	70-74 ans	NCA	0	53,8	46,7
	Total 50-74 ans	25	25	46,8	40,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	40	0	25
	55-59 ans	0	0	40	30,8
	60-64 ans	0	33,3	37,5	33,3
	65-69 ans	100	25	42,9	42,1
	70-74 ans	NCA	0	46,2	40
	Total 50-74 ans	25	25	40,4	35,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,4	5,7	6,4	7
	55-59 ans	11,1	9,1	9,9	9,9
	60-64 ans	11,1	16,7	9,6	10,7
	65-69 ans	16,7	57,1	23,3	26
	70-74 ans	NCA	50	23	24,6
	Total 50-74 ans	11,1	11,6	13	12,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	10,8	10,3	11,2
	55-59 ans	20	40	19,6	21,2
	60-64 ans	25	22,2	20	20,8
	65-69 ans	25	100	48,3	51,4
	70-74 ans	NCA	50	38,7	40
	Total 50-74 ans	16,7	23,7	25,9	24,3