

| Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 2214 | 9493 | 9512 | 21219 |
| | 55-59 ans | 457 | 2155 | 17005 | 19617 |
| | 60-64 ans | 246 | 1559 | 14462 | 16267 |
| | 65-69 ans | 149 | 783 | 8966 | 9898 |
| | 70-74 ans | 97 | 598 | 8183 | 8878 |
| | Total 50-74 ans | 3163 | 14588 | 58128 | 75879 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 275 | 937 | 603 | 1815 |
| | 55-59 ans | 46 | 173 | 997 | 1216 |
| | 60-64 ans | 19 | 108 | 819 | 946 |
| | 65-69 ans | 16 | 78 | 478 | 572 |
| | 70-74 ans | 14 | 47 | 444 | 505 |
| | Total 50-74 ans | 370 | 1343 | 3341 | 5054 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 150 | 392 | 229 | 771 |
| | 55-59 ans | 21 | 73 | 437 | 531 |
| | 60-64 ans | 13 | 58 | 364 | 435 |
| | 65-69 ans | 8 | 38 | 218 | 264 |
| | 70-74 ans | 7 | 26 | 198 | 231 |
| | Total 50-74 ans | 199 | 587 | 1446 | 2232 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 44 | 189 | 133 | 366 |
| | 55-59 ans | 18 | 42 | 242 | 302 |
| | 60-64 ans | 7 | 37 | 199 | 243 |
| | 65-69 ans | 6 | 9 | 123 | 138 |
| | 70-74 ans | 3 | 9 | 115 | 127 |
| | Total 50-74 ans | 78 | 286 | 812 | 1176 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 314 | 1111 | 723 | 2148 |
| | 55-59 ans | 63 | 213 | 1229 | 1505 |
| | 60-64 ans | 26 | 143 | 1005 | 1174 |
| | 65-69 ans | 22 | 87 | 595 | 704 |
| | 70-74 ans | 17 | 56 | 554 | 627 |
| | Total 50-74 ans | 442 | 1610 | 4106 | 6158 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 3 | 15 | 12 | 30 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 20 | 21 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 13 | 16 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 19 | 66 | 89 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 261 | 886 | 570 | 1717 |
| | 55-59 ans | 43 | 167 | 935 | 1145 |
| | 60-64 ans | 17 | 104 | 771 | 892 |
| | 65-69 ans | 15 | 74 | 432 | 521 |
| | 70-74 ans | 13 | 46 | 409 | 468 |
| | Total 50-74 ans | 349 | 1277 | 3117 | 4743 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 37 | 146 | 106 | 289 |
| | 55-59 ans | 11 | 32 | 195 | 238 |
| | 60-64 ans | 6 | 28 | 145 | 179 |
| | 65-69 ans | 2 | 6 | 95 | 103 |
| | 70-74 ans | 1 | 7 | 85 | 93 |
| | Total 50-74 ans | 57 | 219 | 626 | 902 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 162 | 450 | 269 | 881 |
| | 55-59 ans | 24 | 86 | 512 | 622 |
| | 60-64 ans | 16 | 66 | 410 | 492 |
| | 65-69 ans | 10 | 39 | 247 | 296 |
| | 70-74 ans | 7 | 28 | 235 | 270 |
| | Total 50-74 ans | 219 | 669 | 1673 | 2561 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 21 | 66 | 53 | 140 |
| | 55-59 ans | 5 | 14 | 97 | 116 |
| | 60-64 ans | 2 | 10 | 90 | 102 |
| | 65-69 ans | 2 | 11 | 72 | 85 |
| | 70-74 ans | 2 | 10 | 86 | 98 |
| | Total 50-74 ans | 32 | 111 | 398 | 541 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 36 | 135 | 96 | 267 |
| | 55-59 ans | 9 | 22 | 150 | 181 |
| | 60-64 ans | 2 | 21 | 139 | 162 |
| | 65-69 ans | 4 | 14 | 94 | 112 |
| | 70-74 ans | 1 | 12 | 113 | 126 |
| | Total 50-74 ans | 52 | 204 | 592 | 848 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 11 | 32 | 16 | 59 |
| | 55-59 ans | 3 | 4 | 26 | 33 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 21 | 28 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 15 | 17 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 44 | 85 | 145 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,4 | 9,9 | 6,3 | 8,6 |
| | 55-59 ans | 10,1 | 8 | 5,9 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 6,9 | 5,7 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 10,7 | 10 | 5,3 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 14,4 | 7,9 | 5,4 | 5,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,7 | 9,2 | 5,7 | 6,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,9 | 8,5 | 5,8 | 6,6 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,8 | 4,1 | 2,4 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 4,9 | 2,4 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 7,2 | 4,3 | 2,4 | 2,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,3 | 4 | 2,5 | 2,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,8 | 4 | 2,5 | 2,9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2 | 2 | 1,4 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,5 | 2 | 1,4 | 1,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,1 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,2 | 11,7 | 7,6 | 10,1 |
| | 55-59 ans | 13,8 | 9,9 | 7,2 | 7,7 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 9,2 | 6,9 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 14,8 | 11,1 | 6,6 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 17,5 | 9,4 | 6,8 | 7,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 14 | 11 | 7,1 | 8,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 13,9 | 10,3 | 7,1 | 8 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 94,9 | 94,6 | 94,5 | 94,6 |
| | 55-59 ans | 93,5 | 96,5 | 93,8 | 94,2 |
| | 60-64 ans | 89,5 | 96,3 | 94,1 | 94,3 |
| | 65-69 ans | 93,8 | 94,9 | 90,4 | 91,1 |
| | 70-74 ans | 92,9 | 97,9 | 92,1 | 92,7 |
| | Total 50-74 ans | 94,3 | 95,1 | 93,3 | 93,8 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 84,1 | 77,2 | 79,7 | 79 |
| | 55-59 ans | 61,1 | 76,2 | 80,6 | 78,8 |
| | 60-64 ans | 85,7 | 75,7 | 72,9 | 73,7 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 66,7 | 77,2 | 74,6 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 77,8 | 73,9 | 73,2 |
| | Total 50-74 ans | 73,1 | 76,6 | 77,1 | 76,7 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,3 | 4,7 | 2,8 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 4 | 3 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 3 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 5 | 2,8 | 3 |
| | 70-74 ans | 7,2 | 4,7 | 2,9 | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 3,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,5 | 4,5 | 2,9 | 3,3 |

| Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | sans | avec | subséquents | |
| | | antécédent de | antécédent de | | |
| | | mammographie | mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 16 | 44 | 35 | 95 |
| | 55-59 ans | 5 | 11 | 80 | 96 |
| | 60-64 ans | 2 | 8 | 73 | 83 |
| | 65-69 ans | 2 | 11 | 61 | 74 |
| | 70-74 ans | 2 | 9 | 81 | 92 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 83 | 330 | 440 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 5 | 5 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 12 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 9 | 39 | 49 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 12 | 39 | 25 | 76 |
| | 55-59 ans | 4 | 10 | 70 | 84 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 54 | 62 |
| | 65-69 ans | 2 | 10 | 53 | 65 |
| | 70-74 ans | 1 | 8 | 65 | 74 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 73 | 267 | 361 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 3 | 4 | 5 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 12 | 14 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 8 | 42 | 53 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 5 | 7 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 2 | 21 | 26 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 8 | 24 | 16 | 48 |
| | 55-59 ans | 1 | 7 | 50 | 58 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 37 | 44 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 37 | 42 |
| | 70-74 ans | 0 | 6 | 45 | 51 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 46 | 185 | 243 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 5 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7 | 16 | 23 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 1 | 8 | 7 | 16 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 31 | 33 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 12 | 15 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 19 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 17 | 87 | 105 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 5 | 8 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 7 | 4 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 26 | 27 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 11 | 14 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 17 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 14 | 69 | 84 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 5 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7 | 16 | 23 |

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,2 | 4,6 | 3,7 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 10,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 5,1 | 5 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 13,4 | 14 | 6,8 | 7,5 |
| | 70-74 ans | 20,6 | 15,1 | 9,9 | 10,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-74 ans (standardisé) | 11,2 | 7,8 | 5,6 | 6 |
| | 50-54 ans | 0 | 11,4 | 14,3 | 10,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 9,1 | 8,8 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 50 | 12,5 | 4,1 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 19,7 | 16,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 22,2 | 14,8 | 15,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | Total 50-74 ans | 3,7 | 10,8 | 11,8 | 11,1 |
| | 50-54 ans | 20 | 9,3 | 16,7 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 9,1 | 9,1 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 25 | 18,2 | 18,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11,7 | 9,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 11,1 | 14,5 | 14 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | Total 50-74 ans | 12,5 | 9,9 | 13,6 | 12,8 |
| | 50-54 ans | 66,7 | 64,9 | 66,7 | 65,8 |
| | 55-59 ans | 25 | 87,5 | 75,8 | 74,4 |
| | 60-64 ans | 100 | 83,3 | 71,2 | 73,3 |
| | 65-69 ans | 50 | 50 | 77,1 | 72,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 85,7 | 73,8 | 73,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | Total 50-74 ans | 57,1 | 69,7 | 73,7 | 71,9 |
| | 50-54 ans | 8,3 | 21,1 | 28 | 21,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 22,2 | 44,9 | 40,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 22,2 | 24,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 10 | 35,3 | 30,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 42,9 | 30,2 | 31 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | Total 50-74 ans | 4,8 | 24,3 | 33,2 | 29,7 |
| | 50-54 ans | 8,3 | 18,9 | 16,7 | 16,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 12,5 | 39,4 | 34,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 21,2 | 23,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 22,9 | 19 |
| | 70-74 ans | 0 | 42,9 | 27,9 | 29 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | Total 50-74 ans | 4,8 | 21,2 | 27,5 | 24,9 |
| | 50-54 ans | 5,1 | 3,8 | 4,8 | 4,3 |
| | 55-59 ans | 7,9 | 5,2 | 6,5 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 5,6 | 7,3 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 9,1 | 12,6 | 10,1 | 10,4 |
| | 70-74 ans | 11,8 | 16,1 | 14,4 | 14,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | Total 50-74 ans | 6,1 | 5 | 8 | 7,1 |
| | 50-54 ans | 9,9 | 8,4 | 11,9 | 9,8 |
| | 55-59 ans | 20,8 | 12,8 | 14,5 | 14,5 |
| | 60-64 ans | 12,5 | 12,1 | 17,3 | 16,5 |
| | 65-69 ans | 20 | 28,2 | 21,1 | 22 |
| | 70-74 ans | 28,6 | 28,6 | 28,1 | 28,1 |
| Total 50-74 ans | 12,3 | 11,4 | 17,6 | 15,5 | |