

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1261	3530	4031	8822
	55-59 ans	368	805	8063	9236
	60-64 ans	335	956	8985	10276
	65-69 ans	202	464	6532	7198
	70-74 ans	139	298	5745	6182
	Total 50-74 ans	2305	6053	33356	41714
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	135	232	170	537
	55-59 ans	41	53	302	396
	60-64 ans	48	55	303	406
	65-69 ans	28	18	246	292
	70-74 ans	24	16	199	239
	Total 50-74 ans	276	374	1220	1870
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	95	156	106	357
	55-59 ans	29	28	200	257
	60-64 ans	28	31	194	253
	65-69 ans	22	14	159	195
	70-74 ans	16	9	132	157
	Total 50-74 ans	190	238	791	1219
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	56	69	151
	55-59 ans	5	14	103	122
	60-64 ans	11	11	100	122
	65-69 ans	9	8	77	94
	70-74 ans	4	5	66	75
	Total 50-74 ans	55	94	415	564
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	160	288	236	684
	55-59 ans	46	67	401	514
	60-64 ans	58	65	399	522
	65-69 ans	36	26	319	381
	70-74 ans	28	21	261	310
	Total 50-74 ans	328	467	1616	2411
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	2	4
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	135	230	168	533
	55-59 ans	41	53	300	394
	60-64 ans	47	54	299	400
	65-69 ans	28	18	243	289
	70-74 ans	24	16	197	237
	Total 50-74 ans	275	371	1207	1853
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	25	53	64	142
	55-59 ans	3	13	94	110
	60-64 ans	8	10	91	109
	65-69 ans	8	8	71	87
	70-74 ans	3	4	59	66
	Total 50-74 ans	47	88	379	514
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	96	168	115	379
	55-59 ans	29	28	216	273
	60-64 ans	28	32	205	265
	65-69 ans	23	15	164	202
	70-74 ans	16	10	138	164
	Total 50-74 ans	192	253	838	1283
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14	42	31	87
	55-59 ans	8	3	54	65
	60-64 ans	8	16	82	106
	65-69 ans	10	7	67	84
	70-74 ans	8	3	62	73
	Total 50-74 ans	48	71	296	415
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	25	55	45	125
	55-59 ans	9	6	71	86
	60-64 ans	12	16	92	120
	65-69 ans	11	7	85	103
	70-74 ans	9	6	66	81
	Total 50-74 ans	66	90	359	515
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	6	4	11
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	2	0	8	10
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	4	6	23	33

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	6,6	4,2	6,1
	55-59 ans	11,1	6,6	3,7	4,3
	60-64 ans	14,3	5,8	3,4	4
	65-69 ans	13,9	3,9	3,8	4,1
	70-74 ans	17,3	5,4	3,5	3,9
	50-74 ans (brut)	12	6,2	3,7	4,5
	50-74 ans (standardisé)	13	5,9	3,7	4,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	4,4	2,6	4
	55-59 ans	7,9	3,5	2,5	2,8
	60-64 ans	8,4	3,2	2,2	2,5
	65-69 ans	10,9	3	2,4	2,7
	70-74 ans	11,5	3	2,3	2,5
	50-74 ans (brut)	8,2	3,9	2,4	2,9
	50-74 ans (standardisé)	8,9	3,5	2,4	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,6	1,7	1,7
	55-59 ans	1,4	1,7	1,3	1,3
	60-64 ans	3,3	1,2	1,1	1,2
	65-69 ans	4,5	1,7	1,2	1,3
	70-74 ans	2,9	1,7	1,1	1,2
	50-74 ans (brut)	2,4	1,6	1,2	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,6	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	8,2	5,9	7,8
	55-59 ans	12,5	8,3	5	5,6
	60-64 ans	17,3	6,8	4,4	5,1
	65-69 ans	17,8	5,6	4,9	5,3
	70-74 ans	20,1	7	4,5	5
	50-74 ans (brut)	14,2	7,7	4,8	5,8
	50-74 ans (standardisé)	15,5	7,4	5	5,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,1	98,8	99,3
	55-59 ans	100	100	99,3	99,5
	60-64 ans	97,9	98,2	98,7	98,5
	65-69 ans	100	100	98,8	99
	70-74 ans	100	100	99	99,2
	Total 50-74 ans	99,6	99,2	98,9	99,1
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	96,2	94,6	92,8
55-59 ans	60	92,9	91,3	90,2	
60-64 ans	72,7	90,9	91	89,3	
65-69 ans	88,9	100	92,2	92,6	
70-74 ans	75	80	89,4	88	
Total 50-74 ans	85,5	93,6	91,3	91,1	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	4,8	2,9	4,3
	55-59 ans	7,9	3,5	2,7	3
	60-64 ans	8,4	3,3	2,3	2,6
	65-69 ans	11,4	3,2	2,5	2,8
	70-74 ans	11,5	3,4	2,4	2,7
	50-74 ans (brut)	8,3	4,2	2,5	3,1
	50-74 ans (standardisé)	9	3,7	2,6	3,2

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	20	18	45
	55-59 ans	7	2	35	44
	60-64 ans	6	11	61	78
	65-69 ans	8	5	56	69
	70-74 ans	8	2	52	62
	Total 50-74 ans	36	40	222	298
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	4	13	17
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	18	18	42
	55-59 ans	6	2	28	36
	60-64 ans	6	9	52	67
	65-69 ans	8	4	50	62
	70-74 ans	7	2	45	54
	Total 50-74 ans	33	35	193	261
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	3	3	27	33
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	2	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	9	17	30
	55-59 ans	4	1	18	23
	60-64 ans	3	7	38	48
	65-69 ans	5	4	37	46
	70-74 ans	6	0	34	40
	Total 50-74 ans	22	21	144	187
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	8	8
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	5	6	12
	55-59 ans	1	1	10	12
	60-64 ans	3	6	25	34
	65-69 ans	2	0	18	20
	70-74 ans	1	0	18	19
	Total 50-74 ans	8	12	77	97
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	3	6	10
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	2	6	22	30
	65-69 ans	2	0	14	16
	70-74 ans	1	0	16	17
	Total 50-74 ans	7	10	66	83
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	9	9

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	5,7	4,5	5,1
	55-59 ans	19	2,5	4,3	4,8
	60-64 ans	17,9	11,5	6,8	7,6
	65-69 ans	39,6	10,8	8,6	9,6
	70-74 ans	57,6	6,7	9,1	10
	50-74 ans (brut)	15,6	6,6	6,7	7,1
	50-74 ans (standardisé)	24,1	7	6,2	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	15	11,1	11,1
	55-59 ans	0	0	2,9	2,3
	60-64 ans	0	9,1	6,6	6,4
	65-69 ans	0	0	3,6	2,9
	70-74 ans	0	0	7,7	6,5
	Total 50-74 ans	0	10	5,9	5,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	5,3	0	4,5
	55-59 ans	14,3	0	17,6	16,3
	60-64 ans	0	10	13,3	11,8
	65-69 ans	0	20	10,7	10,1
	70-74 ans	12,5	0	13,5	12,9
	Total 50-74 ans	8,3	7,9	12,3	11,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	50	100	73,2
	55-59 ans	66,7	50	69,2	67,6
	60-64 ans	50	77,8	76	73,8
	65-69 ans	62,5	100	77,1	76,7
	70-74 ans	85,7	0	77,3	75,5
	Total 50-74 ans	66,7	60	77,8	73,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	27,8	35,3	29,3
	55-59 ans	16,7	50	35,7	33,3
	60-64 ans	50	66,7	48,1	50,7
	65-69 ans	25	0	36	32,3
	70-74 ans	14,3	0	40	35,2
	Total 50-74 ans	24,2	34,3	40,1	37,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	16,7	37,5	25
	55-59 ans	16,7	50	30,8	29,4
	60-64 ans	33,3	66,7	44	46,2
	65-69 ans	25	0	29,2	26,7
	70-74 ans	14,3	0	36,4	32,1
	Total 50-74 ans	21,2	28,6	35,9	32,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,4	6,6	7,6	6,4
	55-59 ans	15,2	3	8,2	8,2
	60-64 ans	10,3	16,9	15,3	14,9
	65-69 ans	22,2	19,2	17,6	18,1
	70-74 ans	28,6	9,5	19,9	20
	Total 50-74 ans	11	8,4	13,6	12,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,3	11,3	15,7	11,6
	55-59 ans	24,1	7,1	15,3	15,4
	60-64 ans	21,4	34,4	27,3	27,5
	65-69 ans	34,8	26,7	33,5	33,2
	70-74 ans	50	20	36,2	36,6
	Total 50-74 ans	18,8	15	25,3	22,3