

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	338	79	684	0	1101
	55-59 ans	61	14	136	0	211
	60-64 ans	47	9	71	0	127
	65-69 ans	32	1	43	0	76
	70-74 ans	17	4	31	0	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>495</b>	<b>107</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>1567</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	19	7	34	0	60
	55-59 ans	4	1	13	0	18
	60-64 ans	5	1	6	0	12
	65-69 ans	4	0	5	0	9
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	0	4	0	10
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	8,9	5	NCA	5,4
	55-59 ans	6,6	7,1	9,6	NCA	8,5
	60-64 ans	10,6	11,1	8,5	NCA	9,4
	65-69 ans	12,5	0	11,6	NCA	11,8
	70-74 ans	5,9	0	12,9	NCA	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>8,4</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8</b>	<b>6,3</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0	0,6	NCA	0,9
	55-59 ans	1,6	0	1,5	NCA	1,4
	60-64 ans	2,1	0	2,8	NCA	2,4
	65-69 ans	0	0	2,3	NCA	1,3
	70-74 ans	0	0	3,2	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	4,4	NCA	2,7
	55-59 ans	16,4	0	7,4	NCA	9,5
	60-64 ans	42,6	0	28,2	NCA	31,5
	65-69 ans	31,3	0	69,8	NCA	52,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>	<b>19,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	33,3	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	7,9	NCA	4,3
	55-59 ans	20	0	6,7	NCA	9,5
	60-64 ans	33,3	0	25	NCA	26,7
	65-69 ans	25	NCA	50	NCA	40
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>10,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	756	384	2039	0	3179
	55-59 ans	161	42	337	0	540
	60-64 ans	146	78	313	0	537
	65-69 ans	93	39	189	0	321
	70-74 ans	57	22	146	0	225
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1213</b>	<b>565</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>4802</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	36	15	69	0	120
	55-59 ans	7	5	7	0	19
	60-64 ans	4	5	12	0	21
	65-69 ans	6	5	7	0	18
	70-74 ans	5	2	7	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	2	23	0	37
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	2	0	1	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,9	3,4	NCA	3,8
	55-59 ans	4,3	11,9	2,1	NCA	3,5
	60-64 ans	2,7	6,4	3,8	NCA	3,9
	65-69 ans	6,5	12,8	3,7	NCA	5,6
	70-74 ans	8,8	9,1	4,8	NCA	6,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>8,5</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	0,5	1,1	NCA	1,2
	55-59 ans	0,6	2,4	0,6	NCA	0,7
	60-64 ans	1,4	0	0,3	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	70-74 ans	0	4,5	0	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	2	12	0	19
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	1	2	8	0	11
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	5,2	5,9	NCA	6
	55-59 ans	6,2	23,8	3	NCA	5,6
	60-64 ans	6,8	25,6	25,6	NCA	20,5
	65-69 ans	0	51,3	0	NCA	6,2
	70-74 ans	17,5	45,5	13,7	NCA	17,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>14,2</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>26,8</b>	<b>9,6</b>	<b>NCA</b>	<b>10,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	50	8,3	NCA	16,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	12,5	NCA	9,1
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,4	11,8	13	NCA	12,1
	55-59 ans	12,5	16,7	11,1	NCA	13
	60-64 ans	16,7	40	61,5	NCA	45,8
	65-69 ans	0	40	0	NCA	10,5
	70-74 ans	20	33,3	28,6	NCA	26,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>22,2</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1111	596	3036	0	4743
	55-59 ans	1941	984	5055	0	7980
	60-64 ans	1851	1136	5042	0	8029
	65-69 ans	1183	722	3195	0	5100
	70-74 ans	1048	785	2794	0	4627
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7134</b>	<b>4223</b>	<b>19122</b>	<b>0</b>	<b>30479</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	37	17	87	0	141
	55-59 ans	67	27	97	0	191
	60-64 ans	46	32	117	0	195
	65-69 ans	35	20	91	0	146
	70-74 ans	41	23	66	0	130
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>119</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>803</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	3	19	0	27
	55-59 ans	12	5	27	0	44
	60-64 ans	11	6	30	0	47
	65-69 ans	6	1	18	0	25
	70-74 ans	6	3	16	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	2,9	2,9	NCA	3
	55-59 ans	3,5	2,7	1,9	NCA	2,4
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	NCA	2,4
	65-69 ans	3	2,8	2,8	NCA	2,9
	70-74 ans	3,9	2,9	2,4	NCA	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	0,6	0,5	0,5	NCA	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	NCA	0,6
	65-69 ans	0,5	0,1	0,6	NCA	0,5
	70-74 ans	0,6	0,4	0,6	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,1	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	19	0	22
	55-59 ans	9	4	18	0	31
	60-64 ans	8	7	40	0	55
	65-69 ans	6	5	30	0	41
	70-74 ans	12	6	23	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	0	4	0	5
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	2	0	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	3,4	6,3	NCA	4,6
	55-59 ans	4,6	4,1	3,6	NCA	3,9
	60-64 ans	4,3	6,2	7,9	NCA	6,9
	65-69 ans	5,1	6,9	9,4	NCA	8
	70-74 ans	11,5	7,6	8,2	NCA	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,3	NCA	4,5
	55-59 ans	11,1	0	11,1	NCA	9,7
	60-64 ans	12,5	0	2,5	NCA	3,6
	65-69 ans	0	0	3,3	NCA	2,4
	70-74 ans	0	0	4,3	NCA	2,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	5,3	NCA	9,1
	55-59 ans	12,5	0	5,6	NCA	6,7
	60-64 ans	12,5	0	10	NCA	9,1
	65-69 ans	16,7	0	10	NCA	9,8
	70-74 ans	16,7	0	8,7	NCA	9,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>4,2</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,4	10	17,9	NCA	13,1
	55-59 ans	11,4	12,5	14,5	NCA	13,2
	60-64 ans	14	18,4	27,2	NCA	22,7
	65-69 ans	14,6	23,8	27,5	NCA	24
	70-74 ans	25,5	23,1	28	NCA	26,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>17,5</b>	<b>22,9</b>	<b>NCA</b>	<b>19,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	25	0	50	NCA	28,6
	60-64 ans	0	NCA	14,3	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>22,2</b>	<b>NCA</b>	<b>20,8</b>