er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	231) 3
To Trouble de l'amilie deplaces	55-59 ans	31				
	60-64 ans	19				
	65-69 ans 70-74 ans	5				4
	Total 50-74 ans	295				9
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17) ;
	55-59 ans 60-64 ans	2))
	65-69 ans	0				
	70-74 ans	2)
04 Nambra da dénistagas positifs en l 2 avent bilan	Total 50-74 ans	22				
04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans	4)
	60-64 ans	1				4
	65-69 ans	1				4
	70-74 ans	0				4
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	Total 50-74 ans 50-54 ans	0)
	55-59 ans	Ö				
	60-64 ans	0				•
	65-69 ans	0)
	70-74 ans Total 50-74 ans	0				
02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4				
,	55-59 ans	6,5		() NCA	. 5
	60-64 ans	5,3				
	65-69 ans 70-74 ans	22,2				
	50-74 ans (brut)	7,5				
	50-74 ans (standardisé)	7,8	6,9	8,8	NC/	4
4- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7				
	55-59 ans 60-64 ans	0 5,3				
	65-69 ans	20				
	70-74 ans	0				١.
	50-74 ans (brut)	2				
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans	4, 5				
o- i enimes avec o ii pour 100 fenimes depistees	55-59 ans	0				
	60-64 ans	0			NC.	١
	65-69 ans	0				
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	0				
	50-74 ans (standardisé)	0				
C01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	() () (
	55-59 ans	0				•
	60-64 ans 65-69 ans	0))
	70-74 ans	0)
	Total 50-74 ans	1)
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0				
	55-59 ans 60-64 ans	0				
	65-69 ans	0				4
	70-74 ans	0	() () ()
NAT Nicolay day and a second s	Total 50-74 ans	0				
CO4- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans 55-59 ans	0))
	60-64 ans	0)
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	0	() () (•
	70-74 ans	0				
	Total 50-74 ans 50-54 ans	4,3)
	50-54 ans	4,3				
	60-64 ans	0	(166,7	NC.	٤ .
	65-69 ans	0				
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	3,4				
	50-74 ans (standardisé)	1,1				
02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NC.	NC/	NC.	A
	55-59 ans	NCA				
	60-64 ans 65-69 ans	NCA NCA				
	70-74 ans	NCA NCA				
	Total 50-74 ans	C	NC/	4) NC	4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0				
	55-59 ans 60-64 ans	NCA NCA				
	65-69 ans	NCA NCA				
	70-74 ans	NCA	NC.	NCA NCA	NC.	N
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans	O				
	50-54 ans 55-59 ans	5				
	60-64 ans	0				
	65-69 ans	0	NC.	NCA NCA	NCA	١.
	70-74 ans	0				
P02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans	3,7 0				
Foz- Garicers pour 100 depistages positifs apres bilan (BDI od BDD)	50-54 ans 55-59 ans	0				
	60-64 ans	0				
	65-69 ans 70-74 ans	NCA				

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique		•	Technologie .	Toutes
NO1 Nambra da fammas dánistáas	Tranches d'âge 50-54 ans	712		CR 388	Inconnue	technologies 1312
N01- Nombre de femmes dépistées	55-59 ans			75	0	
	60-64 ans		29	58	C	
	65-69 ans			33	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans			29 583	0	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans			39	0	
	55-59 ans	8	2	3	C	13
	60-64 ans			3	C	
	65-69 ans 70-74 ans			7 2	C	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	Total 50-74 ans			54	Č	
	50-54 ans			3	C	
	55-59 ans		0	0	C	
	60-64 ans 65-69 ans			0	0	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	70-74 ans			0	C	
	Total 50-74 ans		0	3	C	
	50-54 ans 55-59 ans			0	C	
	60-64 ans			0	0	
	65-69 ans	0	0	0	C	0
	70-74 ans			0	C	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	Total 50-74 ans 50-54 ans			0 10,1	NCA	
	55-59 ans			4	NCA NCA	
	60-64 ans	8,2	10,3	5,2	NCA	7,6
	65-69 ans			21,2	NCA	
	70-74 ans 50-74 ans (bru t)			6,9 9,3	NCA NCA	
	50-74 ans (standardisé)			8,8	NCA NCA	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans			0,8	NCA	0,6
	55-59 ans			0	NCA	
	60-64 ans 65-69 ans			0	NCA NCA	
	70-74 ans			ő	NCA	
	50-74 ans (brut)			0,5	NCA	
T42 F CTI 400 f	50-74 ans (standardisé)			0,2	NCA	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans			0	NCA NCA	
	60-64 ans			0	NCA	
	65-69 ans			0	NCA	
	70-74 ans			0	NCA	
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé		0	0	NCA NCA	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans			0	C	
	55-59 ans			1	C	
	60-64 ans			0	0	
	65-69 ans 70-74 ans		0	1	C	
	Total 50-74 ans			2	Č	
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans		0	0	C	
	55-59 ans 60-64 ans			0	C	
	65-69 ans			0	0	
	70-74 ans	0	0	0	C	
NOO4 Nicolay In consequently to the Pro-	Total 50-74 ans		0	0	C	
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans 55-59 ans			0	C	
	60-64 ans			0	Č	
	65-69 ans		0	0	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans			0	0	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans			0	NCA	
	55-59 ans			13,3	NCA	
	60-64 ans			0	NCA	16,2
	65-69 ans 70-74 ans			0 34,5	NCA NCA	
	50-74 ans (brut)			34,5	NCA NCA	
	50-74 ans (standardisé)	6,8	8,5	8,2	NCA	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans			NCA	NCA	
	55-59 ans 60-64 ans			0 NCA	NCA NCA	
	65-69 ans			NCA	NCA	
PCM_ Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasit/ In situ connu	70-74 ans	NCA NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans			0 NCA	NCA NCA	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans 55-59 ans			NCA 0	NCA NCA	
	60-64 ans	50	NCA	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA NCA
	70-74 ans Total 50-74 ans			0	NCA NCA	
	50-54 ans			0	NCA NCA	
	55-59 ans	0	0	33,3	NCA	7,1
	60-64 ans	22,2		0	NCA	20
	65-69 ans 70-74 ans			0 50	NCA NCA	
	70-74 ans Total 50-74 ans			50 3,5	NCA NCA	
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans			0	NCA	13,7
	55-59 ans	0	NCA	100	NCA	33,3
	60-64 ans 65-69 ans			0	NCA NCA	
	70-74 ans			50	NCA NCA	
	Total 50-74 ans			10	NCA	

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	_	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
NO1 Nombro do formos déniciées	Tranches d'âge 50-54 ans	1007	DR 262	CR 524	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	55-59 ans	1771				1 1794 3302
	60-64 ans	1972	519	1157	(3648
	65-69 ans 70-74 ans	1095 1134			() 1982) 2104
	Total 50-74 ans					
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	82				150
	55-59 ans 60-64 ans	145 143) 270) 280
	65-69 ans	74	24	60	(158
	70-74 ans Total 50-74 ans	76 520) 150 0 1008
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4		0		
	55-59 ans	5				
	60-64 ans 65-69 ans	10			(
	70-74 ans	5	0	0		5
NAO Alember de ferrores para eliab fe Anal di accomina (OTI)	Total 50-74 ans 50-54 ans	32 0				38
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	55-59 ans	0				
	60-64 ans	0) (
	65-69 ans 70-74 ans	0) (
	Total 50-74 ans	0				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans	8,2 7,3				
	65-69 ans	6,8	9	9,7	NCA	3
	70-74 ans	6,7				
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	7,5 7,6				0 7,9 0 8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0	(0,3
	55-59 ans 60-64 ans	0,3 0,5				
	65-69 ans	0,5				
	70-74 ans	0,4	0	0	NCA	A 0,2
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	0,5 0,4				0 0,3 0 0,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise) 50-54 ans	0,4				
	55-59 ans	0		0	NCA	A C
	60-64 ans 65-69 ans	0				
	70-74 ans	0				
	50-74 ans (brut)	0				
NC01- Nombre de cancers	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans	0				0 0
Note that the control of	55-59 ans	11	2	5	() 18
	60-64 ans 65-69 ans	12 12) 27) 23
	70-74 ans	11) 23
	Total 50-74 ans	50		35		0 99
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans	1 0	0			
	60-64 ans	1				
	65-69 ans	0				
	70-74 ans Total 50-74 ans	2				_
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	0) 1
	55-59 ans 60-64 ans	2) 3
	65-69 ans	5) !
TOO4 Canasar navy 4000 femmos dánistána	70-74 ans		0	0	() 2
	Total 50-74 ans 50-54 ans					0 14 0 4,5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	55-59 ans	6,2				
	60-64 ans	6,1				
	65-69 ans 70-74 ans	9,7				
	50-74 ans (brut)	7,2				
DC00 C ditable 10 400 ditable	50-74 ans (standardisé)	6,9				7,:
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans 55-59 ans	25 0				
	60-64 ans	8,3	0	0	NCA	3,7
	65-69 ans 70-74 ans	18.2				
	70-74 ans Total 50-74 ans	18,2 8				
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	0	NCA	12,5
	55-59 ans 60-64 ans	20				
	65-69 ans	41,7				
	70-74 ans	18,2	0	0	NCA	8,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans	18,4 4,7				
	55-59 ans	7,3				
	60-64 ans	7,8	6,8	13,9	NCA	9,3
	65-69 ans	13,4 13,6				
		13,0				
	70-74 ans Total 50-74 ans	8,9	7,7	11,3	NCA	4 3,
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans	15,4	11,1	14,3	NCA	14,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans 55-59 ans	15,4 19,6	11,1 16,7	14,3 15,2	NCA NCA	A 14,3 A 17,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans	15,4	11,1 16,7 22,2 16,7	14,3 15,2 31,4 30,8	NCA NCA NCA	A 14,3 A 17,8 A 27 A 29,2