

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	518	192	161	0	871
	55-59 ans	61	26	9	0	96
	60-64 ans	23	15	6	0	44
	65-69 ans	10	3	4	0	17
	70-74 ans	10	2	5	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>622</b>	<b>238</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>1045</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	43	23	21	0	87
	55-59 ans	6	2	1	0	9
	60-64 ans	2	1	1	0	4
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	3	2	0	20
	55-59 ans	2	0	1	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	12	13	NCA	10
	55-59 ans	9,8	7,7	11,1	NCA	9,4
	60-64 ans	8,7	6,7	16,7	NCA	9,1
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	5,9
	70-74 ans	10	0	0	NCA	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>11,3</b>	<b>12,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>11,3</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,6	1,2	NCA	2,3
	55-59 ans	3,3	0	11,1	NCA	3,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	10	0	0	NCA	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3</b>	<b>0,4</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	3	4	0	15
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	0	0	0	3
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	1	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	15,6	24,8	NCA	17,2
	55-59 ans	32,8	38,5	0	NCA	31,3
	60-64 ans	43,5	0	0	NCA	22,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	0	0	NCA	58,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,3</b>	<b>16,8</b>	<b>21,6</b>	<b>NCA</b>	<b>19,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>35,5</b>	<b>13,3</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>25,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	37,5	0	0	NCA	20
	55-59 ans	50	0	NCA	NCA	33,3
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	37,5	33,3	50	NCA	40
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>35</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14	12	17,4	NCA	14,3
	55-59 ans	25	50	0	NCA	25
	60-64 ans	50	0	0	NCA	25
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	50	NCA	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>13,8</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	23,1	18,8	NCA	20,3
	55-59 ans	50	100	0	NCA	42,9
	60-64 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,8</b>	<b>26,7</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>24,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	954	399	289	0	1642
	55-59 ans	115	67	45	0	227
	60-64 ans	107	58	23	0	188
	65-69 ans	34	13	15	0	62
	70-74 ans	29	6	6	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1239</b>	<b>543</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>2160</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	65	41	18	0	124
	55-59 ans	2	5	4	0	11
	60-64 ans	4	6	0	0	10
	65-69 ans	3	4	1	0	8
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	8	2	0	17
	55-59 ans	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	10,3	6,2	NCA	7,6
	55-59 ans	1,7	7,5	8,9	NCA	4,8
	60-64 ans	3,7	10,3	0	NCA	5,3
	65-69 ans	8,8	30,8	6,7	NCA	12,9
	70-74 ans	3,4	0	0	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>10,3</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>11,2</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	2	0,7	NCA	1
	55-59 ans	1,7	0	0	NCA	0,9
	60-64 ans	0,9	0	0	NCA	0,5
	65-69 ans	2,9	0	0	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	5	0	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	12,5	0	NCA	6,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	17,2	0	NCA	5,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	20	NCA	NCA	10
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	20	NCA	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>18,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7	10,4	0	NCA	7,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	16,7	NCA	NCA	9,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,8	25	0	NCA	16,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	100	NCA	NCA	50
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>15,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1768	634	623	0	3025
	55-59 ans	3044	1086	936	0	5066
	60-64 ans	3345	1161	963	0	5469
	65-69 ans	2131	686	599	0	3416
	70-74 ans	2169	642	608	0	3419
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12457</b>	<b>4209</b>	<b>3729</b>	<b>0</b>	<b>20395</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	83	44	22	0	149
	55-59 ans	134	64	25	0	223
	60-64 ans	123	65	41	0	229
	65-69 ans	96	37	7	0	140
	70-74 ans	79	31	13	0	123
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>515</b>	<b>241</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>864</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	2	7	0	30
	55-59 ans	21	7	2	0	30
	60-64 ans	16	6	6	0	28
	65-69 ans	12	5	1	0	18
	70-74 ans	13	2	1	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	6,9	3,5	NCA	4,9
	55-59 ans	4,4	5,9	2,7	NCA	4,4
	60-64 ans	3,7	5,6	4,3	NCA	4,2
	65-69 ans	4,5	5,4	1,2	NCA	4,1
	70-74 ans	3,6	4,8	2,1	NCA	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,3	1,1	NCA	1
	55-59 ans	0,7	0,6	0,2	NCA	0,6
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	NCA	0,5
	65-69 ans	0,6	0,7	0,2	NCA	0,5
	70-74 ans	0,6	0,3	0,2	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	5	2	0	16
	55-59 ans	19	11	1	0	31
	60-64 ans	17	10	8	0	35
	65-69 ans	16	7	3	0	26
	70-74 ans	17	10	7	0	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	2	0	1	0	3
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	5	1	1	0	7
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	7,9	3,2	NCA	5,3
	55-59 ans	6,2	10,1	1,1	NCA	6,1
	60-64 ans	5,1	8,6	8,3	NCA	6,4
	65-69 ans	7,5	10,2	5	NCA	7,6
	70-74 ans	7,8	15,6	11,5	NCA	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>10</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	0	0	NCA	6,3
	55-59 ans	0	9,1	0	NCA	3,2
	60-64 ans	5,9	0	0	NCA	2,9
	65-69 ans	0	14,3	0	NCA	3,8
	70-74 ans	5,9	0	14,3	NCA	5,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	20	0	NCA	12,5
	55-59 ans	10,5	0	100	NCA	9,7
	60-64 ans	5,9	20	25	NCA	14,3
	65-69 ans	31,3	14,3	33,3	NCA	26,9
	70-74 ans	5,9	30	0	NCA	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,8</b>	<b>16,3</b>	<b>19</b>	<b>NCA</b>	<b>14,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	10,9	7,1	NCA	9
	55-59 ans	12,3	15,5	3,7	NCA	12,3
	60-64 ans	12,2	12,9	17	NCA	13,3
	65-69 ans	14,8	17,5	37,5	NCA	16,7
	70-74 ans	18,9	30,3	50	NCA	24,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>16,2</b>	<b>16,9</b>	<b>NCA</b>	<b>14,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	28,6	23,5	18,2	NCA	25
	55-59 ans	30,2	29,4	9,1	NCA	27,8
	60-64 ans	33,3	25,8	36,4	NCA	31,7
	65-69 ans	31,7	37,5	60	NCA	35,5
	70-74 ans	50	50	66,7	NCA	52,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34,1</b>	<b>32,2</b>	<b>34,5</b>	<b>NCA</b>	<b>33,6</b>