

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	104	5	342	0	451
	55-59 ans	11	1	41	0	53
	60-64 ans	5	3	40	0	48
	65-69 ans	1	1	20	0	22
	70-74 ans	4	0	11	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>589</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	10	2	29	0	41
	55-59 ans	2	0	3	0	5
	60-64 ans	1	0	5	0	6
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	40	8,5	NCA	9,1
	55-59 ans	18,2	0	7,3	NCA	9,4
	60-64 ans	20	0	12,5	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	10	NCA	9,1
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,4</b>	<b>20</b>	<b>8,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,1</b>	<b>9,9</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0	0,6	NCA	0,7
	55-59 ans	0	0	2,4	NCA	1,9
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	0	3	0	6
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	28,8	0	8,8	NCA	13,3
	55-59 ans	0	0	24,4	NCA	18,9
	60-64 ans	0	0	25	NCA	20,8
	65-69 ans	0	0	50	NCA	45,5
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>13,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>NCA</b>	<b>19,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	33,3	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	50	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	27,3	0	9,7	NCA	13,6
	55-59 ans	0	NCA	25	NCA	16,7
	60-64 ans	0	NCA	20	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>15,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	NCA	11,8	NCA	21,7
	55-59 ans	0	NCA	33,3	NCA	25
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42,9</b>	<b>NCA</b>	<b>21,7</b>	<b>NCA</b>	<b>26,7</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	405	44	1448	0	1897
	55-59 ans	77	16	297	0	390
	60-64 ans	73	19	315	0	407
	65-69 ans	43	4	176	0	223
	70-74 ans	35	5	106	0	146
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>633</b>	<b>88</b>	<b>2342</b>	<b>0</b>	<b>3063</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	34	7	106	0	147
	55-59 ans	6	5	21	0	32
	60-64 ans	5	0	16	0	21
	65-69 ans	5	0	7	0	12
	70-74 ans	6	1	6	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	0	10	0	12
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	15,9	7,3	NCA	7,7
	55-59 ans	7,8	31,3	7,1	NCA	8,2
	60-64 ans	6,8	0	5,1	NCA	5,2
	65-69 ans	11,6	0	4	NCA	5,4
	70-74 ans	17,1	20	5,7	NCA	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>14,8</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,6</b>	<b>14,5</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,7	NCA	0,6
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0	1	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	0	7	0	13
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	0	4,8	NCA	6,9
	55-59 ans	0	0	3,4	NCA	2,6
	60-64 ans	13,7	0	6,3	NCA	7,4
	65-69 ans	23,3	0	5,7	NCA	9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>0</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,1</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	0	6,1	NCA	8,3
	55-59 ans	0	0	4,5	NCA	3
	60-64 ans	20	NCA	10,5	NCA	12,5
	65-69 ans	20	NCA	14,3	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	28,6	0	17,1	NCA	20
	55-59 ans	0	0	9,1	NCA	6,3
	60-64 ans	25	NCA	18,2	NCA	20
	65-69 ans	20	NCA	33,3	NCA	25
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,3</b>

## Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogue	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	521	34	1682	0	2237
	55-59 ans	987	73	3352	0	4412
	60-64 ans	1000	83	3273	0	4356
	65-69 ans	769	40	2586	0	3395
	70-74 ans	771	29	2501	0	3301
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4048</b>	<b>259</b>	<b>13394</b>	<b>0</b>	<b>17701</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	26	3	80	0	109
	55-59 ans	42	8	164	0	214
	60-64 ans	39	11	130	0	180
	65-69 ans	32	5	100	0	137
	70-74 ans	29	2	94	0	125
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>168</b>	<b>29</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>765</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	15	0	15
	55-59 ans	5	0	8	0	13
	60-64 ans	5	0	16	0	21
	65-69 ans	1	1	8	0	10
	70-74 ans	1	1	12	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	8,8	4,8	NCA	4,9
	55-59 ans	4,3	11	4,9	NCA	4,9
	60-64 ans	3,9	13,3	4	NCA	4,1
	65-69 ans	4,2	12,5	3,9	NCA	4
	70-74 ans	3,8	6,9	3,8	NCA	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,2</b>	<b>11,2</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,3</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,9	NCA	0,7
	55-59 ans	0,5	0	0,2	NCA	0,3
	60-64 ans	0,5	0	0,5	NCA	0,5
	65-69 ans	0,1	2,5	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	0,1	3,4	0,5	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0	0	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	0	4	0	7
	55-59 ans	7	0	12	0	19
	60-64 ans	8	1	29	0	38
	65-69 ans	9	2	21	0	32
	70-74 ans	5	0	27	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	0	2,4	NCA	3,1
	55-59 ans	7,1	0	3,6	NCA	4,3
	60-64 ans	8	12	8,9	NCA	8,7
	65-69 ans	11,7	50	8,1	NCA	9,4
	70-74 ans	6,5	0	10,8	NCA	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,9</b>	<b>11,6</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>10</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	14,3	NCA	0	NCA	5,3
	60-64 ans	12,5	0	0	NCA	2,6
	65-69 ans	0	0	4,8	NCA	3,1
	70-74 ans	0	NCA	3,7	NCA	3,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	25	0	8,7	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	18,8	NCA	12,5
	70-74 ans	0	NCA	13	NCA	11,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	0	4,3	NCA	5,7
	55-59 ans	14,9	0	7,1	NCA	8,5
	60-64 ans	19	9,1	20,1	NCA	19,3
	65-69 ans	27,3	33,3	19,6	NCA	21,9
	70-74 ans	16,7	0	25,5	NCA	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9,7</b>	<b>15</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	0	8,3	NCA	10,7
	55-59 ans	36,8	0	16,7	NCA	20,7
	60-64 ans	28,6	16,7	37,7	NCA	34,4
	65-69 ans	45	66,7	37,3	NCA	40,5
	70-74 ans	25	NCA	43,9	NCA	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,6</b>	<b>25</b>	<b>29,8</b>	<b>NCA</b>	<b>29,9</b>