

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	193	48	165	0	406
	55-59 ans	11	4	23	0	38
	60-64 ans	22	7	29	0	58
	65-69 ans	8	4	13	0	25
	70-74 ans	8	1	12	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>64</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	45	9	30	0	84
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	4	1	2	0	7
	65-69 ans	3	1	2	0	6
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	3	3	0	17
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,3	18,8	18,2	NCA	20,7
	55-59 ans	9,1	0	8,7	NCA	7,9
	60-64 ans	18,2	14,3	6,9	NCA	12,1
	65-69 ans	37,5	25	15,4	NCA	24
	70-74 ans	25	0	25	NCA	23,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,7</b>	<b>17,2</b>	<b>16,1</b>	<b>NCA</b>	<b>19,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,1</b>	<b>11,4</b>	<b>14</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	6,3	1,8	NCA	4,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	3,4	NCA	1,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	0	6,1	NCA	7,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	34,5	NCA	17,2
	65-69 ans	250	0	0	NCA	80
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,5</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>10,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	50	NCA	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,7	0	3	NCA	3
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
	65-69 ans	66,7	0	0	NCA	33,3
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	NCA	10	NCA	9,1
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	100	NCA	50
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	50
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>13,3</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	778	157	863	0	1798
	55-59 ans	225	62	234	0	521
	60-64 ans	220	60	230	0	510
	65-69 ans	101	23	136	0	260
	70-74 ans	73	15	88	0	176
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1397</b>	<b>317</b>	<b>1551</b>	<b>0</b>	<b>3265</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	133	24	121	0	278
	55-59 ans	28	3	21	0	52
	60-64 ans	27	4	22	0	53
	65-69 ans	13	3	14	0	30
	70-74 ans	7	2	9	0	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>208</b>	<b>36</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>431</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	45	2	24	0	71
	55-59 ans	4	1	1	0	6
	60-64 ans	7	0	5	0	12
	65-69 ans	1	1	3	0	5
	70-74 ans	3	0	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,1	15,3	14	NCA	15,5
	55-59 ans	12,4	4,8	9	NCA	10
	60-64 ans	12,3	6,7	9,6	NCA	10,4
	65-69 ans	12,9	13	10,3	NCA	11,5
	70-74 ans	9,6	13,3	10,2	NCA	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,9</b>	<b>11,4</b>	<b>12,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>11,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	1,3	2,8	NCA	3,9
	55-59 ans	1,8	1,6	0,4	NCA	1,2
	60-64 ans	3,2	0	2,2	NCA	2,4
	65-69 ans	1	4,3	2,2	NCA	1,9
	70-74 ans	4,1	0	3,4	NCA	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>NCA</b>	<b>2,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	2	9	0	16
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	3	0	5
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	1	3	0	7
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	12,7	10,4	NCA	8,9
	55-59 ans	0	0	4,3	NCA	1,9
	60-64 ans	9,1	0	13	NCA	9,8
	65-69 ans	9,9	0	0	NCA	3,8
	70-74 ans	0	66,7	22,7	NCA	17
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>12,8</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	0	NCA	6,3
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	60	50	37,5	NCA	46,7
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>35,7</b>	<b>NCA</b>	<b>41,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	8	6,3	NCA	4,7
	55-59 ans	0	0	4,5	NCA	1,7
	60-64 ans	5,9	0	7,4	NCA	6,2
	65-69 ans	7,1	0	0	NCA	2,9
	70-74 ans	0	50	20	NCA	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7,7</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	33,3	23,7	NCA	20,3
	55-59 ans	0	NCA	11,1	NCA	6,7
	60-64 ans	33,3	NCA	20	NCA	25
	65-69 ans	33,3	NCA	0	NCA	14,3
	70-74 ans	0	100	50	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>42,9</b>	<b>21,5</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	811	188	833	0	1832
	55-59 ans	1873	337	1597	0	3807
	60-64 ans	1989	326	1788	0	4103
	65-69 ans	1625	231	1272	0	3128
	70-74 ans	1550	180	1095	0	2825
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7848</b>	<b>1262</b>	<b>6585</b>	<b>0</b>	<b>15695</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	115	20	116	0	251
	55-59 ans	206	31	130	0	367
	60-64 ans	148	32	132	0	312
	65-69 ans	150	20	85	0	255
	70-74 ans	144	17	79	0	240
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>763</b>	<b>120</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>1425</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	4	20	0	55
	55-59 ans	54	6	25	0	85
	60-64 ans	43	8	41	0	92
	65-69 ans	48	5	25	0	78
	70-74 ans	37	4	15	0	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>213</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>366</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,2	10,6	13,9	NCA	13,7
	55-59 ans	11	9,2	8,1	NCA	9,6
	60-64 ans	7,4	9,8	7,4	NCA	7,6
	65-69 ans	9,2	8,7	6,7	NCA	8,2
	70-74 ans	9,3	9,4	7,2	NCA	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	2,1	2,4	NCA	3
	55-59 ans	2,9	1,8	1,6	NCA	2,2
	60-64 ans	2,2	2,5	2,3	NCA	2,2
	65-69 ans	3	2,2	2	NCA	2,5
	70-74 ans	2,4	2,2	1,4	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	3	0	7
	55-59 ans	9	2	8	0	19
	60-64 ans	5	1	16	0	22
	65-69 ans	12	0	9	0	21
	70-74 ans	14	1	9	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	2	0	1	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	4	2	3	0	9
	60-64 ans	1	0	9	0	10
	65-69 ans	5	0	5	0	10
	70-74 ans	6	1	1	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	5,3	3,6	NCA	3,8
	55-59 ans	4,8	5,9	5	NCA	5
	60-64 ans	2,5	3,1	8,9	NCA	5,4
	65-69 ans	7,4	0	7,1	NCA	6,7
	70-74 ans	9	5,6	8,2	NCA	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	33,3	NCA	14,3
	55-59 ans	22,2	0	12,5	NCA	15,8
	60-64 ans	20	0	6,3	NCA	9,1
	65-69 ans	8,3	NCA	11,1	NCA	9,5
	70-74 ans	7,1	0	0	NCA	4,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	100	0	NCA	28,6
	55-59 ans	50	100	42,9	NCA	52,9
	60-64 ans	33,3	NCA	56,3	NCA	52,6
	65-69 ans	45,5	NCA	62,5	NCA	52,6
	70-74 ans	46,2	100	20	NCA	42,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44,7</b>	<b>100</b>	<b>46,2</b>	<b>NCA</b>	<b>48,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	4,2	2,3	NCA	2
	55-59 ans	3,5	5,6	5,2	NCA	4,3
	60-64 ans	2,6	2,6	9,4	NCA	5,5
	65-69 ans	6,3	0	8,3	NCA	6,5
	70-74 ans	7,4	5	9,7	NCA	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	16,7	11,1	NCA	8,8
	55-59 ans	12,8	33,3	14,3	NCA	14,7
	60-64 ans	7,9	12,5	34	NCA	21,5
	65-69 ans	18,9	0	25,7	NCA	21,6
	70-74 ans	21,6	100	22,6	NCA	23,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,9</b>	<b>NCA</b>	<b>18,2</b>