

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 5 | 19 | 393 | 0 | 417 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 59 | 0 | 61 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 45 | 0 | 52 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 40 | 0 | 41 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 27 | 557 | 0 | 591 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 3 | 43 | 0 | 48 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 4 | 64 | 0 | 70 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 40 | 15,8 | 10,9 | NCA | 11,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 11,9 | NCA | 11,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 17,8 | NCA | 15,4 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 10 | NCA | 12,2 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 10 | NCA | 10 |
| | 50-74 ans (brut) | 28,6 | 14,8 | 11,5 | NCA | 11,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,9 | 18,9 | 12,3 | NCA | 12,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 2,3 | NCA | 2,2 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 3,4 | NCA | 3,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 5 | NCA | 5 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 2,2 | NCA | 2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 2,1 | NCA | 2,1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 200 | 0 | 10,2 | NCA | 12 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 16,9 | NCA | 16,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 22,2 | NCA | 19,2 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 25 | NCA | 24,4 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 142,9 | 0 | 12,6 | NCA | 13,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 49,7 | 0 | 15,1 | NCA | 14,7 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 50 | 0 | 7,7 | NCA | 8,8 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 11,1 | NCA | 11,1 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 12,5 | NCA | 12,5 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 25 | NCA | 20 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 0 | 9,2 | NCA | 9,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 50 | NCA | 18,2 | NCA | 20,8 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 33,3 | NCA | 33,3 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 20 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 50 | NCA | 18,2 | NCA | 20 |

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 16 | 121 | 2054 | 0 | 2191 |
| | 55-59 ans | 6 | 34 | 409 | 1 | 450 |
| | 60-64 ans | 4 | 20 | 384 | 0 | 408 |
| | 65-69 ans | 3 | 11 | 186 | 0 | 200 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 135 | 0 | 136 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 186 | 3168 | 1 | 3385 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 12 | 173 | 0 | 187 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 34 | 1 | 39 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 15 | 264 | 1 | 283 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 32 | 0 | 33 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,5 | 9,9 | 8,4 | NCA | 8,5 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 8,8 | 8,3 | 100 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 8,3 | NCA | 7,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7,5 | NCA | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 8,1 | NCA | 8,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 10 | 8,1 | 8,3 | 100 | 8,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,2 | 4,6 | 8,2 | 100 | 8,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,8 | 1 | NCA | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0,5 | NCA | 0,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,5 | NCA | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0,7 | NCA | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 5,4 | NCA | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 5,2 | NCA | 4,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 22,2 | NCA | 22,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 6,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 8,7 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | NCA | 18,2 | NCA | 18,2 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 16,7 | NCA | 16,7 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | 13,6 | NCA | 13,6 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 0 | 5,7 | NCA | 5,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 12,8 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 5,9 | NCA | 5,9 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 25 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | NCA | 0 | 13,5 | NCA | 12,8 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 31,3 | 0 | 27,8 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 16,7 | NCA | 16,7 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 40 | NCA | 40 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | 16,8 | 0 | 16 |

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 23 | 109 | 1839 | 1 | 1972 |
| | 55-59 ans | 31 | 167 | 3951 | 1 | 4150 |
| | 60-64 ans | 31 | 168 | 4277 | 0 | 4476 |
| | 65-69 ans | 30 | 109 | 3133 | 0 | 3272 |
| | 70-74 ans | 21 | 74 | 2622 | 0 | 2717 |
| | Total 50-74 ans | 136 | 627 | 15822 | 2 | 16587 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 8 | 118 | 1 | 129 |
| | 55-59 ans | 4 | 15 | 208 | 0 | 227 |
| | 60-64 ans | 3 | 13 | 200 | 0 | 216 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 145 | 0 | 153 |
| | 70-74 ans | 0 | 8 | 122 | 0 | 130 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 51 | 793 | 1 | 855 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 1 | 134 | 0 | 137 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,7 | 7,3 | 6,4 | 100 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 12,9 | 9 | 5,3 | 0 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 9,7 | 7,7 | 4,7 | NCA | 4,8 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 6,4 | 4,6 | NCA | 4,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 10,8 | 4,7 | NCA | 4,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,4 | 8,1 | 5 | 50 | 5,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 7,9 | 8,2 | 5,3 | 50 | 5,4 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,6 | 1 | NCA | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,7 | NCA | 0,6 |
| | 70-74 ans | 9,5 | 0 | 0,6 | NCA | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,8 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0,2 | NCA | 0,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1,4 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 2 | 23 | 0 | 26 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 27 | 0 | 29 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 5 | 102 | 0 | 108 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 32,3 | 12 | 5,8 | 0 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 11,9 | 6,3 | NCA | 6,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6,4 | NCA | 6,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 13,5 | 10,3 | NCA | 10,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,4 | 8 | 6,4 | 0 | 6,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 7,9 | 7,4 | 5,9 | 0 | 5,9 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 15 | NCA | 15 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 3,7 | NCA | 3,6 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3,9 | NCA | 3,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | NCA | 20 | NCA | 20 |
| | 55-59 ans | 100 | 50 | 8,7 | NCA | 15,4 |
| | 60-64 ans | NCA | 50 | 15,4 | NCA | 17,9 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 10 | NCA | 10 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 18,5 | NCA | 17,9 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 40 | 13,9 | NCA | 15,9 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 25 | 13,3 | 9,5 | NCA | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 14,3 | 11,2 | NCA | 11,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 12,2 | NCA | 11,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 12,5 | 19,9 | NCA | 19,2 |
| | Total 50-74 ans | 8,3 | 9,6 | 11,1 | 0 | 11 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | NCA | 0 | 9,3 | 0 | 8,9 |
| | 55-59 ans | 50 | 66,7 | 23,3 | NCA | 25,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 21,7 | NCA | 22 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 30,6 | NCA | 29,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 25 | 46,3 | NCA | 44,8 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 31,3 | 25,6 | 0 | 25,7 |