

Nombre de femmes dépistées

Nombre de femmes ayant effectué une mammographie de dépistage au cours de l'année quelque soit son résultat.

Taux de mammographies positives en L1 avant bilan

Nombre de femmes dont la mammographie est classée ACRO, 3, 4 ou 5 en 1ère lecture avant bilan de diagnostic immédiat, rapporté à l'ensemble des femmes dépistées.

Taux de mammographies positives en L1 après bilan

Nombre de femmes dont la mammographie est classée ACRO, 3, 4 ou 5 en 1ère lecture, qui ont un bilan et qui sont confirmées positives, rapporté à l'ensemble des femmes dépistées.

Taux de mammographies positives en L2 avant bilan

Nombre de femmes dont la mammographie de dépistage, normale ou bénigne en 1ère lecture, sans échographie suspecte, a été jugée positive en deuxième lecture avant le bilan de diagnostic différé, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Taux de mammographies positives en L1 et L2 avant bilan

Nombre de femmes dont la mammographie de dépistage a été jugée positive en première lecture avant le bilan de diagnostic immédiat additionné au nombre de femmes dont la mammographie de dépistage, normale ou bénigne en 1ère lecture, a été jugée positive en deuxième lecture avant le bilan de diagnostic différé, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Pourcentage d'examens cliniques anormaux *

Nombre de femmes pour qui l'examen clinique des seins est jugé anormal alors que la mammographie était classée normale ou bénigne, rapporté au nombre de femmes dépistées ayant eu un examen clinique des seins.

Taux d'examens de dépistage positifs (avant bilan de diagnostic)

Nombre de femmes ayant eu une mammographie jugée positive avant bilan en 1ère ou 2ème lecture, ou ayant eu une mammographie jugée normale ou bénigne en 1ère lecture mais avec un examen clinique des seins anormal avant bilan, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Valeur prédictive positive (VPP) des examens de dépistage

Nombre de femmes ayant un cancer dépisté suite à la mammographie ou à l'examen clinique des seins, rapporté au nombre de femmes ayant une mammographie positive en 1ère ou 2ème lecture avant bilan de diagnostic et/ou un examen clinique des seins anormal.

Taux de bilans de diagnostic immédiats

Nombre de femmes ayant un bilan de diagnostic immédiat effectué en présence d'une mammographie positive et/ou d'un examen clinique des seins anormal, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Taux biopsies (%) *

Nombre de femmes ayant eu une biopsie chirurgicale (ou exérèse de la tumeur) dans le cadre de la procédure de dépistage, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Il s'agit des biopsies effectuées dans les 12 mois suivant la mammographie initiale, que la biopsie ait été effectuée après la mammographie de dépistage ou bien après une mammographie de contrôle. Cette définition ne comprend ni les macrobiopsies ni les prélèvements percutanés.

Taux biopsies bénignes (%) *

Nombre de femmes ayant eu une biopsie chirurgicale (ou exérèse de la tumeur) dans le cadre de la procédure de dépistage et dont le résultat est bénin, rapporté au nombre de femmes dépistées.

Il s'agit des biopsies effectuées dans les 12 mois suivant la mammographie initiale, que la biopsie ait été effectuée après la mammographie de dépistage ou bien après une mammographie de contrôle. Cette définition ne comprend ni les macrobiopsies ni les prélèvements percutanés.

Nombre de CIS canalaire

Nombre de cancers in situ canalaire dépistés.

Nombre de cancers de type inconnu

Nombre de cancers dépistés dont le statut in situ ou invasif n'est pas renseigné.

Nombre de cancers invasifs ≤ 10 mm

Nombre de cancers invasifs dépistés de taille inférieure ou égale à 10 mm.

Nombre de cancers invasifs de taille inconnue

Nombre de cancers invasifs avec statut ganglionnaire non renseigné

Nombre de cancers invasifs dont la classification de l'envahissement est inconnue ou n'a pas été effectuée.

Nombre de cancers invasifs N-

Nombre de cancers invasifs dépistés sans envahissement ganglionnaire.

Nombre de cancers invasifs ≤ 10 mm et N-

Nombre de cancers invasifs dépistés de taille inférieure ou égale à 10 mm et sans envahissement ganglionnaire.

Nombre de cancers

Nombre de femmes qui ont un cancer diagnostiqué suite au dépistage (les cancers de l'intervalle et les carcinomes in situ lobulaires stricts ne sont pas comptabilisés).

Taux de cancer (‰)

Nombre de cancers (les carcinomes in situ lobulaires ne sont pas comptabilisés) détectés suite à la procédure de dépistage (n'inclut donc pas les cancers d'intervalle), rapporté au nombre de femmes dépistées.

* disponibles pour la France entière uniquement