

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Région : Bretagne (Code région : 53)

1/4

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016                                | Tranches d'âge         | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs     |
|--|------------------------|---|---|------------------------|----------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 12 941  | 21 861  | 33 550                 | 68 352         |
|  | 55-59 ans              | 1 900   | 2 318   | 57 508                 | 61 726         |
|  | 60-64 ans              | 1 294   | 2 872   | 61 347                 | 65 513         |
|  | 65-69 ans              | 852   | 1 985   | 63 941                 | 66 778         |
|  | 70-74 ans              | 325   | 745   | 38 052                 | 39 122         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>17 312</b>                                     | <b>29 781</b>                                     | <b>254 398</b>         | <b>301 491</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 2 396   | 2 723   | 3 177                  | 8 296          |
|  | 55-59 ans              | 332   | 290   | 4 778                  | 5 400          |
|  | 60-64 ans              | 224   | 253   | 4 497                  | 4 974          |
|  | 65-69 ans              | 136   | 194   | 4 549                  | 4 879          |
|  | 70-74 ans              | 40  | 73  | 2 677                  | 2 790          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3 128</b>                                      | <b>3 533</b>                                      | <b>19 678</b>          | <b>26 339</b>  |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 901   | 855   | 835                    | 2 591          |
|  | 55-59 ans              | 149   | 109   | 1 436                  | 1 694          |
|  | 60-64 ans              | 92  | 88  | 1 382                  | 1 562          |
|  | 65-69 ans              | 61  | 63  | 1 476                  | 1 600          |
|  | 70-74 ans              | 22  | 24  | 936                    | 982            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1 225</b>                                      | <b>1 139</b>                                      | <b>6 065</b>           | <b>8 429</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 158   | 218   | 268                    | 644            |
|  | 55-59 ans              | 27  | 18  | 441                    | 486            |
|  | 60-64 ans              | 18  | 25  | 449                    | 492            |
|  | 65-69 ans              | 11  | 13  | 529                    | 553            |
|  | 70-74 ans              | 4   | 7   | 288                    | 299            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>218</b>  | <b>281</b>  | <b>1 975</b>           | <b>2 474</b>   |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 2 528   | 2 924   | 3 423                  | 8 875          |
|  | 55-59 ans              | 358   | 305   | 5 190                  | 5 853          |
|  | 60-64 ans              | 242   | 278   | 4 918                  | 5 438          |
|  | 65-69 ans              | 144   | 206   | 5 039                  | 5 389          |
|  | 70-74 ans              | 44  | 79  | 2 942                  | 3 065          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3 316</b>                                      | <b>3 792</b>                                      | <b>21 512</b>          | <b>28 620</b>  |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 77  | 110   | 146                    | 333            |
|  | 55-59 ans              | 12  | 15  | 182                    | 209            |
|  | 60-64 ans              | 9   | 6   | 168                    | 183            |
|  | 65-69 ans              | 6   | 10  | 137                    | 153            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 81                     | 82             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>104</b>  | <b>142</b>  | <b>714</b>             | <b>960</b>     |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 2 384   | 2 693   | 3 145                  | 8 222          |
|  | 55-59 ans              | 328   | 286   | 4 717                  | 5 331          |
|  | 60-64 ans              | 219   | 245   | 4 431                  | 4 895          |
|  | 65-69 ans              | 135   | 188   | 4 503                  | 4 826          |
|  | 70-74 ans              | 39  | 72  | 2 636                  | 2 747          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3 105</b>                                      | <b>3 484</b>                                      | <b>19 432</b>          | <b>26 021</b>  |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 139   | 204   | 256                    | 599            |
|  | 55-59 ans              | 22  | 16  | 421                    | 459            |
|  | 60-64 ans              | 17  | 25  | 431                    | 473            |
|  | 65-69 ans              | 9   | 12  | 507                    | 528            |
|  | 70-74 ans              | 3   | 6   | 276                    | 285            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>190</b>  | <b>263</b>  | <b>1 891</b>           | <b>2 344</b>   |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 951   | 928   | 924                    | 2 803          |
|  | 55-59 ans              | 154   | 117   | 1 564                  | 1 835          |
|  | 60-64 ans              | 98  | 91  | 1 509                  | 1 698          |
|  | 65-69 ans              | 66  | 70  | 1 599                  | 1 735          |
|  | 70-74 ans              | 22  | 26  | 1 007                  | 1 055          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1 291</b>                                      | <b>1 232</b>                                      | <b>6 603</b>           | <b>9 126</b>   |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 201   | 159   | 191                    | 551            |
|  | 55-59 ans              | 45  | 20  | 371                    | 436            |
|  | 60-64 ans              | 44  | 32  | 472                    | 548            |
|  | 65-69 ans              | 28  | 23  | 572                    | 623            |
|  | 70-74 ans              | 9   | 13  | 393                    | 415            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>327</b>  | <b>247</b>  | <b>1 999</b>           | <b>2 573</b>   |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 357   | 341   | 380                    | 1 078          |
|  | 55-59 ans              | 68  | 43  | 622                    | 733            |
|  | 60-64 ans              | 57  | 49  | 662                    | 768            |
|  | 65-69 ans              | 33  | 31  | 774                    | 838            |
|  | 70-74 ans              | 12  | 16  | 517                    | 545            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>527</b>  | <b>480</b>  | <b>2 955</b>           | <b>3 962</b>   |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 16  | 24  | 23                     | 63             |
|  | 55-59 ans              | 2   | 2   | 35                     | 39             |
|  | 60-64 ans              | 1   | 2   | 36                     | 39             |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 28                     | 28             |
|  | 70-74 ans              | 1   | 0   | 23                     | 24             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>20</b>   | <b>28</b>   | <b>145</b>             | <b>193</b>     |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016                    | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 18,5  | 12,5  | 9,5                    | 12,1        |
|   | 55-59 ans                      | 17,5  | 12,5  | 8,3                    | 8,7         |
|   | 60-64 ans                      | 17,3  | 8,8   | 7,3                    | 7,6         |
|   | 65-69 ans                      | 16,0  | 9,8   | 7,1                    | 7,3         |
|   | 70-74 ans                      | 12,3  | 9,8   | 7,0                    | 7,1         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>18,1</b>                                       | <b>11,9</b>                                       | <b>7,7</b>             | <b>8,7</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>16,7</b>                                       | <b>10,9</b>                                       | <b>8,0</b>             | <b>8,9</b>  |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 7,0   | 3,9   | 2,5                    | 3,8         |
|   | 55-59 ans                      | 7,8   | 4,7   | 2,5                    | 2,7         |
|   | 60-64 ans                      | 7,1   | 3,1   | 2,3                    | 2,4         |
|   | 65-69 ans                      | 7,2   | 3,2   | 2,3                    | 2,4         |
|   | 70-74 ans                      | 6,8   | 3,2   | 2,5                    | 2,5         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>7,1</b>  | <b>3,8</b>  | <b>2,4</b>             | <b>2,8</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>7,2</b>  | <b>3,7</b>  | <b>2,4</b>             | <b>2,8</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 1,2   | 1,0   | 0,8                    | 0,9         |
|   | 55-59 ans                      | 1,4   | 0,8   | 0,8                    | 0,8         |
|   | 60-64 ans                      | 1,4   | 0,9   | 0,7                    | 0,8         |
|   | 65-69 ans                      | 1,3   | 0,7   | 0,8                    | 0,8         |
|   | 70-74 ans                      | 1,2   | 0,9   | 0,8                    | 0,8         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>1,3</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,8</b>             | <b>0,8</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,3</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,8</b>             | <b>0,8</b>  |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 19,5  | 13,4  | 10,2                   | 13,0        |
|   | 55-59 ans                      | 18,8  | 13,2  | 9,0                    | 9,5         |
|   | 60-64 ans                      | 18,7  | 9,7   | 8,0                    | 8,3         |
|   | 65-69 ans                      | 16,9  | 10,4  | 7,9                    | 8,1         |
|   | 70-74 ans                      | 13,5  | 10,6  | 7,7                    | 7,8         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>19,2</b>                                       | <b>12,7</b>                                       | <b>8,5</b>             | <b>9,5</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>17,9</b>                                       | <b>11,7</b>                                       | <b>8,7</b>             | <b>9,7</b>  |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 99,5  | 98,9  | 99,0                   | 99,1        |
|   | 55-59 ans                      | 98,8  | 98,6  | 98,7                   | 98,7        |
|   | 60-64 ans                      | 97,8  | 96,8  | 98,5                   | 98,4        |
|   | 65-69 ans                      | 99,3  | 96,9  | 99,0                   | 98,9        |
|   | 70-74 ans                      | 97,5  | 98,6  | 98,5                   | 98,5        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>99,3</b>                                       | <b>98,6</b>                                       | <b>98,7</b>            | <b>98,8</b> |
|   |                                |   |   |                        |             |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 88,0  | 93,6  | 95,5                   | 93,0        |
|   | 55-59 ans                      | 81,5  | 88,9  | 95,5                   | 94,4        |
|   | 60-64 ans                      | 94,4  | 100,0   | 96,0                   | 96,1        |
|   | 65-69 ans                      | 81,8  | 92,3  | 95,8                   | 95,5        |
|   | 70-74 ans                      | 75,0  | 85,7  | 95,8                   | 95,3        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>87,2</b>                                       | <b>93,6</b>                                       | <b>95,7</b>            | <b>94,7</b> |
|   |                                |   |   |                        |             |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 7,3   | 4,2   | 2,8                    | 4,1         |
|   | 55-59 ans                      | 8,1   | 5,0   | 2,7                    | 3,0         |
|   | 60-64 ans                      | 7,6   | 3,2   | 2,5                    | 2,6         |
|   | 65-69 ans                      | 7,7   | 3,5   | 2,5                    | 2,6         |
|   | 70-74 ans                      | 6,8   | 3,5   | 2,6                    | 2,7         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>7,5</b>  | <b>4,1</b>  | <b>2,6</b>             | <b>3,0</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>7,5</b>  | <b>4,0</b>  | <b>2,6</b>             | <b>3,1</b>  |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016   | Tranches d'âge         | Depistage initial               | Depistage initial               | Dépistages subséquents | Tous rangs   |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|  |                        | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie |                        |              |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 178                             | 129                             | 174                    | 481          |
|  | 55-59 ans              | 40                              | 17                              | 347                    | 404          |
|  | 60-64 ans              | 41                              | 31                              | 438                    | 510          |
|  | 65-69 ans              | 27                              | 23                              | 542                    | 592          |
|  | 70-74 ans              | 9                               | 13                              | 383                    | 405          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>295</b>                      | <b>213</b>                      | <b>1 884</b>           | <b>2 392</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 6                               | 5                               | 10                     | 21           |
|  | 55-59 ans              | 0                               | 0                               | 19                     | 19           |
|  | 60-64 ans              | 0                               | 1                               | 18                     | 19           |
|  | 65-69 ans              | 1                               | 0                               | 45                     | 46           |
|  | 70-74 ans              | 0                               | 1                               | 28                     | 29           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>7</b>                        | <b>7</b>                        | <b>120</b>             | <b>134</b>   |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 155                             | 112                             | 147                    | 414          |
|  | 55-59 ans              | 38                              | 14                              | 296                    | 348          |
|  | 60-64 ans              | 39                              | 28                              | 373                    | 440          |
|  | 65-69 ans              | 26                              | 18                              | 469                    | 513          |
|  | 70-74 ans              | 8                               | 12                              | 353                    | 373          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>266</b>                      | <b>184</b>                      | <b>1 638</b>           | <b>2 088</b> |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ  | 50-54 ans              | 23                              | 17                              | 27                     | 67           |
|  | 55-59 ans              | 2                               | 3                               | 50                     | 55           |
|  | 60-64 ans              | 2                               | 3                               | 65                     | 70           |
|  | 65-69 ans              | 1                               | 4                               | 70                     | 75           |
|  | 70-74 ans              | 0                               | 1                               | 30                     | 31           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>28</b>                       | <b>28</b>                       | <b>242</b>             | <b>298</b>   |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu                            | 50-54 ans              | 0                               | 0                               | 0                      | 0            |
|  | 55-59 ans              | 0                               | 0                               | 1                      | 1            |
|  | 60-64 ans              | 0                               | 0                               | 0                      | 0            |
|  | 65-69 ans              | 0                               | 1                               | 3                      | 4            |
|  | 70-74 ans              | 1                               | 0                               | 0                      | 1            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>4</b>               | <b>6</b>     |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 91                              | 77                              | 90                     | 258          |
|  | 55-59 ans              | 19                              | 8                               | 200                    | 227          |
|  | 60-64 ans              | 21                              | 17                              | 262                    | 300          |
|  | 65-69 ans              | 17                              | 15                              | 328                    | 360          |
|  | 70-74 ans              | 7                               | 9                               | 263                    | 279          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>155</b>                      | <b>126</b>                      | <b>1 143</b>           | <b>1 424</b> |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 8                               | 9                               | 13                     | 30           |
|  | 55-59 ans              | 2                               | 4                               | 15                     | 21           |
|  | 60-64 ans              | 3                               | 5                               | 17                     | 25           |
|  | 65-69 ans              | 1                               | 0                               | 29                     | 30           |
|  | 70-74 ans              | 0                               | 2                               | 22                     | 24           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>14</b>                       | <b>20</b>                       | <b>96</b>              | <b>130</b>   |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 36                              | 29                              | 46                     | 111          |
|  | 55-59 ans              | 3                               | 5                               | 82                     | 90           |
|  | 60-64 ans              | 10                              | 5                               | 125                    | 140          |
|  | 65-69 ans              | 5                               | 7                               | 164                    | 176          |
|  | 70-74 ans              | 0                               | 4                               | 116                    | 120          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>54</b>                       | <b>50</b>                       | <b>533</b>             | <b>637</b>   |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 5                               | 7                               | 5                      | 17           |
|  | 55-59 ans              | 2                               | 2                               | 11                     | 15           |
|  | 60-64 ans              | 0                               | 5                               | 8                      | 13           |
|  | 65-69 ans              | 1                               | 0                               | 17                     | 18           |
|  | 70-74 ans              | 1                               | 2                               | 15                     | 18           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>9</b>                        | <b>16</b>                       | <b>56</b>              | <b>81</b>    |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 28                              | 26                              | 33                     | 87           |
|  | 55-59 ans              | 2                               | 4                               | 67                     | 73           |
|  | 60-64 ans              | 6                               | 5                               | 108                    | 119          |
|  | 65-69 ans              | 4                               | 7                               | 141                    | 152          |
|  | 70-74 ans              | 0                               | 4                               | 104                    | 108          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>40</b>                       | <b>46</b>                       | <b>453</b>             | <b>539</b>   |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 10                              | 12                              | 14                     | 36           |
|  | 55-59 ans              | 3                               | 4                               | 16                     | 23           |
|  | 60-64 ans              | 3                               | 5                               | 19                     | 27           |
|  | 65-69 ans              | 2                               | 0                               | 34                     | 36           |
|  | 70-74 ans              | 1                               | 2                               | 26                     | 29           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>19</b>                       | <b>23</b>                       | <b>109</b>             | <b>151</b>   |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016                                      | Tranches d'âge          | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans               | 13,8  | 5,9   | 5,2                    | 7,0         |
|   | 55-59 ans               | 21,1  | 7,3   | 6,0                    | 6,5         |
|   | 60-64 ans               | 31,7  | 10,8  | 7,1                    | 7,8         |
|   | 65-69 ans               | 31,7  | 11,6  | 8,5                    | 8,9         |
|   | 70-74 ans               | 27,7  | 17,4  | 10,1                   | 10,4        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>17,0</b>                                       | <b>7,2</b>  | <b>7,4</b>             | <b>7,9</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans               | 3,4   | 3,9   | 5,7                    | 4,4         |
|   | 55-59 ans               | 0,0   | 0,0   | 5,5                    | 4,7         |
|   | 60-64 ans               | 0,0   | 3,2   | 4,1                    | 3,7         |
|   | 65-69 ans               | 3,7   | 0,0   | 8,3                    | 7,8         |
|   | 70-74 ans               | 0,0   | 7,7   | 7,3                    | 7,2         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>2,4</b>  | <b>3,3</b>  | <b>6,4</b>             | <b>5,6</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu                        | 50-54 ans               | 12,9  | 13,2  | 15,5                   | 13,9        |
|   | 55-59 ans               | 5,0   | 17,6  | 14,5                   | 13,6        |
|   | 60-64 ans               | 4,9   | 9,7   | 14,8                   | 13,7        |
|   | 65-69 ans               | 3,7   | 18,2  | 13,0                   | 12,8        |
|   | 70-74 ans               | 0,0   | 7,7   | 7,8                    | 7,7         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>9,5</b>  | <b>13,2</b>                                       | <b>12,9</b>            | <b>12,5</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans               | 61,9  | 74,8  | 67,2                   | 67,2        |
|   | 55-59 ans               | 52,8  | 80,0  | 71,2                   | 69,4        |
|   | 60-64 ans               | 58,3  | 73,9  | 73,6                   | 72,3        |
|   | 65-69 ans               | 68,0  | 83,3  | 74,5                   | 74,5        |
|   | 70-74 ans               | 87,5  | 90,0  | 79,5                   | 79,9        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>61,5</b>                                       | <b>76,8</b>                                       | <b>74,1</b>            | <b>72,7</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans               | 24,0  | 27,6  | 32,4                   | 28,0        |
|   | 55-59 ans               | 8,3   | 41,7  | 28,8                   | 27,0        |
|   | 60-64 ans               | 25,6  | 21,7  | 34,2                   | 32,8        |
|   | 65-69 ans               | 20,0  | 38,9  | 36,3                   | 35,6        |
|   | 70-74 ans               | 0,0   | 40,0  | 34,3                   | 33,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>21,0</b>                                       | <b>29,8</b>                                       | <b>33,7</b>            | <b>31,7</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans               | 19,3  | 26,0  | 24,8                   | 23,0        |
|   | 55-59 ans               | 5,7   | 40,0  | 23,9                   | 22,5        |
|   | 60-64 ans               | 16,7  | 21,7  | 30,5                   | 28,8        |
|   | 65-69 ans               | 16,7  | 38,9  | 32,4                   | 31,9        |
|   | 70-74 ans               | 0,0   | 40,0  | 31,8                   | 31,4        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>16,2</b>                                       | <b>28,6</b>                                       | <b>29,6</b>            | <b>27,8</b> |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 7,0   | 4,3   | 5,0                    | 5,3         |
|   | 55-59 ans               | 11,2  | 5,6   | 6,6                    | 6,8         |
|   | 60-64 ans               | 16,5  | 11,2  | 8,7                    | 9,2         |
|   | 65-69 ans               | 18,8  | 11,2  | 10,7                   | 10,9        |
|   | 70-74 ans               | 20,5  | 15,2  | 12,8                   | 13,0        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>8,8</b>  | <b>5,5</b>  | <b>8,6</b>             | <b>8,2</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 18,3  | 13,1  | 17,7                   | 16,4        |
|   | 55-59 ans               | 25,3  | 14,5  | 21,2                   | 21,1        |
|   | 60-64 ans               | 39,8  | 31,9  | 27,8                   | 28,7        |
|   | 65-69 ans               | 40,9  | 32,9  | 32,8                   | 33,1        |
|   | 70-74 ans               | 40,9  | 42,3  | 36,7                   | 37,0        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>22,3</b>                                       | <b>16,4</b>                                       | <b>27,4</b>            | <b>25,2</b> |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)