

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 222	5 633	5 184	12 039
	55-59 ans	206	877	9 313	10 396
	60-64 ans	132	690	9 223	10 045
	65-69 ans	83	449	8 992	9 524
	70-74 ans	43	192	5 680	5 915
	Total 50-74 ans	1 686	7 841	38 392	47 919
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	143	446	312	901
	55-59 ans	27	61	498	586
	60-64 ans	16	46	461	523
	65-69 ans	11	30	425	466
	70-74 ans	4	12	254	270
	Total 50-74 ans	201	595	1 950	2 746
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	78	210	126	414
	55-59 ans	18	33	230	281
	60-64 ans	11	27	236	274
	65-69 ans	8	14	214	236
	70-74 ans	2	6	123	131
	Total 50-74 ans	117	290	929	1 336
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	27	29	64
	55-59 ans	0	4	31	35
	60-64 ans	1	7	34	42
	65-69 ans	0	1	40	41
	70-74 ans	0	2	22	24
	Total 50-74 ans	9	41	156	206
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	150	473	341	964
	55-59 ans	27	65	529	621
	60-64 ans	17	53	493	563
	65-69 ans	11	31	463	505
	70-74 ans	4	14	275	293
	Total 50-74 ans	209	636	2 101	2 946
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	14	8	25
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	4	15	38	57
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	143	440	309	892
	55-59 ans	26	58	490	574
	60-64 ans	14	46	455	515
	65-69 ans	11	29	419	459
	70-74 ans	4	12	249	265
	Total 50-74 ans	198	585	1 922	2 705
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	24	26	55
	55-59 ans	0	4	30	34
	60-64 ans	1	5	28	34
	65-69 ans	0	1	38	39
	70-74 ans	0	2	19	21
	Total 50-74 ans	6	36	141	183
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	79	222	134	435
	55-59 ans	18	33	241	292
	60-64 ans	12	30	247	289
	65-69 ans	8	14	222	244
	70-74 ans	2	7	134	143
	Total 50-74 ans	119	306	978	1 403
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	47	28	90
	55-59 ans	4	10	57	71
	60-64 ans	6	9	74	89
	65-69 ans	5	5	78	88
	70-74 ans	2	2	51	55
	Total 50-74 ans	32	73	288	393
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	43	144	77	264
	55-59 ans	10	16	131	157
	60-64 ans	6	15	146	167
	65-69 ans	5	9	132	146
	70-74 ans	2	4	83	89
	Total 50-74 ans	66	188	569	823
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	5	8
	55-59 ans	1	0	10	11
	60-64 ans	1	0	3	4
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	3	3	30	36

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	7,9	6,0	7,5
	55-59 ans	13,1	7,0	5,3	5,6
	60-64 ans	12,1	6,7	5,0	5,2
	65-69 ans	13,3	6,7	4,7	4,9
	70-74 ans	9,3	6,3	4,5	4,6
	50-74 ans (brut)	11,9	7,6	5,1	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	3,7	2,4	3,4
	55-59 ans	8,7	3,8	2,5	2,7
	60-64 ans	8,3	3,9	2,6	2,7
	65-69 ans	9,6	3,1	2,4	2,5
	70-74 ans	4,7	3,1	2,2	2,2
	50-74 ans (brut)	6,9	3,7	2,4	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,5	0,6	0,5
	55-59 ans	0,0	0,5	0,3	0,3
	60-64 ans	0,8	1,0	0,4	0,4
	65-69 ans	0,0	0,2	0,4	0,4
	70-74 ans	0,0	1,0	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	0,5	0,5	0,4	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	8,4	6,6	8,0
	55-59 ans	13,1	7,4	5,7	6,0
	60-64 ans	12,9	7,7	5,3	5,6
	65-69 ans	13,3	6,9	5,1	5,3
	70-74 ans	9,3	7,3	4,8	5,0
	50-74 ans (brut)	12,4	8,1	5,5	6,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	98,7	99,0	99,0
	55-59 ans	96,3	95,1	98,4	98,0
	60-64 ans	87,5	100,0	98,7	98,5
	65-69 ans	100,0	96,7	98,6	98,5
	70-74 ans	100,0	100,0	98,0	98,1
	Total 50-74 ans	98,5	98,3	98,6	98,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	62,5	88,9	89,7	85,9
	55-59 ans	NCA	100,0	96,8	97,1
	60-64 ans	100,0	71,4	82,4	81,0
	65-69 ans	NCA	100,0	95,0	95,1
	70-74 ans	NCA	100,0	86,4	87,5
	Total 50-74 ans	66,7	87,8	90,4	88,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	3,9	2,6	3,6
	55-59 ans	8,7	3,8	2,6	2,8
	60-64 ans	9,1	4,3	2,7	2,9
	65-69 ans	9,6	3,1	2,5	2,6
	70-74 ans	4,7	3,6	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	7,1	3,9	2,5	2,9
50-74 ans (standardisé)	7,8	3,8	2,6	2,9	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	43	26	83
	55-59 ans	4	10	55	69
	60-64 ans	6	8	68	82
	65-69 ans	5	5	75	85
	70-74 ans	2	2	47	51
	Total 50-74 ans	31	68	271	370
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	3	7	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	13	33	21	67
	55-59 ans	4	9	48	61
	60-64 ans	5	7	59	71
	65-69 ans	5	5	65	75
	70-74 ans	2	2	43	47
	Total 50-74 ans	29	56	236	321
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	9	5	15
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	2	11	35	48
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	29	15	53
	55-59 ans	3	5	33	41
	60-64 ans	3	2	49	54
	65-69 ans	1	4	51	56
	70-74 ans	1	1	28	30
	Total 50-74 ans	17	41	176	234
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	1	3
	65-69 ans	2	1	2	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	1	5	11
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	0	2	18	20
	60-64 ans	0	1	20	21
	65-69 ans	0	3	25	28
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	2	17	76	95
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	0	2
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	0	4	7
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	0	2	16	18
	60-64 ans	0	1	19	20
	65-69 ans	0	2	22	24
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	2	16	70	88
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	1	3
	65-69 ans	2	1	3	6
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	1	6	12

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	7,6	5,0	6,9
	55-59 ans	19,4	11,4	5,9	6,6
	60-64 ans	45,5	11,6	7,4	8,2
	65-69 ans	60,2	11,1	8,3	8,9
	70-74 ans	46,5	10,4	8,3	8,6
	50-74 ans (brut)	18,4	8,7	7,1	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,1	7,0	0,0	4,8
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	4,4	3,7
	65-69 ans	0,0	0,0	1,3	1,2
	70-74 ans	0,0	0,0	6,4	5,9
	Total 50-74 ans	3,2	4,4	2,6	3,0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	7,1	21,4	19,2	18,3
	55-59 ans	0,0	10,0	12,7	11,6
	60-64 ans	16,7	12,5	13,2	13,4
	65-69 ans	0,0	0,0	13,3	11,8
	70-74 ans	0,0	0,0	8,5	7,8
	Total 50-74 ans	6,5	16,4	12,9	13,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,0	87,9	75,0	81,5
	55-59 ans	75,0	55,6	70,2	68,3
	60-64 ans	100,0	28,6	84,5	79,4
	65-69 ans	33,3	100,0	81,0	80,0
	70-74 ans	50,0	50,0	65,1	63,8
	Total 50-74 ans	70,8	74,5	76,2	75,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	15,4	30,3	35,0	28,8
	55-59 ans	0,0	22,2	38,3	33,3
	60-64 ans	0,0	14,3	33,9	30,4
	65-69 ans	0,0	60,0	39,7	38,9
	70-74 ans	0,0	50,0	14,0	14,9
	Total 50-74 ans	7,7	30,4	32,8	30,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	30,3	35,0	29,2
	55-59 ans	0,0	22,2	34,0	30,0
	60-64 ans	0,0	14,3	32,8	29,4
	65-69 ans	0,0	50,0	35,5	34,8
	70-74 ans	0,0	50,0	14,0	14,9
	Total 50-74 ans	8,3	29,1	30,4	28,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,3	8,7	7,0	8,2
	55-59 ans	14,8	15,4	10,2	11,0
	60-64 ans	35,3	15,1	13,2	14,0
	65-69 ans	45,5	16,1	16,2	16,8
	70-74 ans	50,0	14,3	17,1	17,4
	Total 50-74 ans	14,8	10,4	12,6	12,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,7	18,0	17,2	17,7
	55-59 ans	22,2	27,3	21,6	22,3
	60-64 ans	50,0	26,7	25,1	26,3
	65-69 ans	62,5	35,7	33,3	34,4
	70-74 ans	100,0	28,6	35,1	35,7
	Total 50-74 ans	26,1	20,9	26,4	25,2

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)