

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	260	1 174	1 289	2 723
	55-59 ans	32	113	2 434	2 579
	60-64 ans	20	64	2 531	2 615
	65-69 ans	7	47	2 292	2 346
	70-74 ans	6	17	1 427	1 450
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>325</b>	<b>1 415</b>	<b>9 973</b>	<b>11 713</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	45	157	115	317
	55-59 ans	5	25	184	214
	60-64 ans	4	8	202	214
	65-69 ans	1	11	167	179
	70-74 ans	2	2	103	107
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>203</b>	<b>771</b>	<b>1 031</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	16	47	31	94
	55-59 ans	1	13	47	61
	60-64 ans	2	1	58	61
	65-69 ans	0	2	51	53
	70-74 ans	1	0	32	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>219</b>	<b>302</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	11	7	23
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	1	1	6	8
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>63</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	49	167	120	336
	55-59 ans	5	26	198	229
	60-64 ans	5	9	208	222
	65-69 ans	1	11	175	187
	70-74 ans	2	2	109	113
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>215</b>	<b>810</b>	<b>1 087</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	43	156	113	312
	55-59 ans	5	23	182	210
	60-64 ans	4	8	201	213
	65-69 ans	1	11	165	177
	70-74 ans	2	2	101	105
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>200</b>	<b>762</b>	<b>1 017</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	11	6	20
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	1	1	6	8
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>59</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17	54	31	102
	55-59 ans	1	14	50	65
	60-64 ans	2	1	58	61
	65-69 ans	0	2	52	54
	70-74 ans	1	0	39	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>230</b>	<b>322</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	3	11	3	17
	55-59 ans	0	3	19	22
	60-64 ans	2	0	18	20
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	1	0	16	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>94</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	10	28	16	54
	55-59 ans	0	7	32	39
	60-64 ans	2	0	30	32
	65-69 ans	0	1	36	37
	70-74 ans	1	0	20	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>134</b>	<b>183</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,3	13,4	8,9	11,6
	55-59 ans	15,6	22,1	7,6	8,3
	60-64 ans	20,0	12,5	8,0	8,2
	65-69 ans	14,3	23,4	7,3	7,6
	70-74 ans	33,3	11,8	7,2	7,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,5</b>	<b>14,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,3</b>	<b>16,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	4,0	2,4	3,5
	55-59 ans	3,1	11,5	1,9	2,4
	60-64 ans	10,0	1,6	2,3	2,3
	65-69 ans	0,0	4,3	2,2	2,3
	70-74 ans	16,7	0,0	2,2	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,9	0,5	0,8
	55-59 ans	0,0	0,9	0,6	0,6
	60-64 ans	5,0	1,6	0,2	0,3
	65-69 ans	0,0	0,0	0,4	0,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,4	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,8	14,2	9,3	12,3
	55-59 ans	15,6	23,0	8,1	8,9
	60-64 ans	25,0	14,1	8,2	8,5
	65-69 ans	14,3	23,4	7,6	8,0
	70-74 ans	33,3	11,8	7,6	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,1</b>	<b>15,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,7</b>	<b>17,4</b>	<b>8,3</b>	<b>9,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,6	99,4	98,3	98,4
	55-59 ans	100,0	92,0	98,9	98,1
	60-64 ans	100,0	100,0	99,5	99,5
	65-69 ans	100,0	100,0	98,8	98,9
	70-74 ans	100,0	100,0	98,1	98,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60,0	100,0	85,7
55-59 ans		NCA	100,0	100,0	100,0
60-64 ans		100,0	100,0	100,0	100,0
65-69 ans		NCA	NCA	90,0	90,0
70-74 ans		NCA	NCA	100,0	100,0
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>66,7</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>	<b>93,7</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	6,5	4,6	2,4
	55-59 ans	3,1	12,4	2,1	2,5
	60-64 ans	10,0	1,6	2,3	2,3
	65-69 ans	0,0	4,3	2,3	2,3
	70-74 ans	16,7	0,0	2,7	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	10	3	16
	55-59 ans	0	3	16	19
	60-64 ans	2	0	17	19
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	1	0	15	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>88</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	5	2	8
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	2	0	15	17
	65-69 ans	0	1	14	15
	70-74 ans	1	0	12	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>69</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	5	1	8
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	2	8	10
	60-64 ans	1	0	11	12
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>46</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	3	0	3
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	3	0	3
	55-59 ans	0	2	4	6
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	8,5	2,3	5,9
	55-59 ans	0,0	26,5	6,6	7,4
	60-64 ans	100,0	0,0	6,7	7,3
	65-69 ans	0,0	21,3	7,4	7,7
	70-74 ans	166,7	0,0	10,5	11,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,5</b>	<b>9,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	10,0	0,0	6,3
	55-59 ans	NCA	0,0	6,3	5,3
	60-64 ans	0,0	NCA	0,0	0,0
	65-69 ans	NCA	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	NCA	6,7	6,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	66,7	50,0	33,3	50,0
	55-59 ans	NCA	33,3	12,5	15,8
	60-64 ans	0,0	NCA	11,8	10,5
	65-69 ans	NCA	0,0	17,6	16,7
	70-74 ans	0,0	NCA	20,0	18,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>42,9</b>	<b>16,2</b>	<b>21,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0,0	100,0	100,0	87,5
	55-59 ans	NCA	100,0	61,5	66,7
	60-64 ans	50,0	NCA	73,3	70,6
	65-69 ans	NCA	100,0	61,5	64,3
	70-74 ans	0,0	NCA	66,7	61,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>	<b>68,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	60,0	0,0	37,5
	55-59 ans	NCA	100,0	38,5	46,7
	60-64 ans	0,0	NCA	40,0	35,3
	65-69 ans	NCA	0,0	46,2	42,9
	70-74 ans	0,0	NCA	40,0	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>39,6</b>	<b>40,0</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	60,0	0,0	37,5
	55-59 ans	NCA	100,0	30,8	40,0
	60-64 ans	0,0	NCA	33,3	29,4
	65-69 ans	NCA	0,0	38,5	35,7
	70-74 ans	0,0	NCA	40,0	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>34,0</b>	<b>35,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	6,0	2,5	4,8
	55-59 ans	0,0	11,5	8,1	8,3
	60-64 ans	40,0	0,0	8,2	8,6
	65-69 ans	0,0	9,1	9,7	9,6
	70-74 ans	50,0	0,0	13,8	14,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>6,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	18,5	9,7	14,7
	55-59 ans	0,0	21,4	32,0	29,2
	60-64 ans	100,0	0,0	27,6	29,5
	65-69 ans	NCA	50,0	32,7	33,3
	70-74 ans	100,0	NCA	38,5	40,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,8</b>	<b>19,7</b>	<b>29,1</b>	<b>26,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)