

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 45 - Loiret

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 568	5 279	5 915	12 762
	55-59 ans	288	729	10 876	11 893
	60-64 ans	184	641	11 631	12 456
	65-69 ans	134	517	11 709	12 360
	70-74 ans	66	265	7 204	7 535
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 240</b>	<b>7 431</b>	<b>47 335</b>	<b>57 006</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	182	533	456	1 171
	55-59 ans	31	76	808	915
	60-64 ans	26	60	896	982
	65-69 ans	21	42	844	907
	70-74 ans	9	17	496	522
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>269</b>	<b>728</b>	<b>3 500</b>	<b>4 497</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	129	250	201	580
	55-59 ans	22	38	347	407
	60-64 ans	19	33	377	429
	65-69 ans	14	23	375	412
	70-74 ans	7	11	207	225
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>191</b>	<b>355</b>	<b>1 507</b>	<b>2 053</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	42	73	78	193
	55-59 ans	9	13	110	132
	60-64 ans	5	11	123	139
	65-69 ans	4	10	99	113
	70-74 ans	1	4	70	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>111</b>	<b>480</b>	<b>652</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	221	601	529	1 351
	55-59 ans	40	89	910	1 039
	60-64 ans	31	70	1 010	1 111
	65-69 ans	25	51	939	1 015
	70-74 ans	10	21	564	595
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>832</b>	<b>3 952</b>	<b>5 111</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	4	8	15
	55-59 ans	2	0	5	7
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>47</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	177	529	449	1 155
	55-59 ans	30	76	801	907
	60-64 ans	25	59	889	973
	65-69 ans	21	42	835	898
	70-74 ans	9	17	488	514
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>262</b>	<b>723</b>	<b>3 462</b>	<b>4 447</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	32	60	68	160
	55-59 ans	8	13	91	112
	60-64 ans	4	9	102	115
	65-69 ans	3	7	80	90
	70-74 ans	1	4	55	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>396</b>	<b>537</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	138	265	227	630
	55-59 ans	26	44	376	446
	60-64 ans	19	36	414	469
	65-69 ans	14	25	399	438
	70-74 ans	7	13	226	246
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>383</b>	<b>1 642</b>	<b>2 229</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	68	47	143
	55-59 ans	8	8	87	103
	60-64 ans	3	8	118	129
	65-69 ans	3	4	117	124
	70-74 ans	1	5	66	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>93</b>	<b>435</b>	<b>571</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	53	116	89	258
	55-59 ans	12	13	147	172
	60-64 ans	6	12	172	190
	65-69 ans	3	8	185	196
	70-74 ans	2	5	95	102
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>154</b>	<b>688</b>	<b>918</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	9	8	23
	55-59 ans	0	0	15	15
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	1	5	18	24
	70-74 ans	0	1	9	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>85</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	10,1	7,7	9,2
	55-59 ans	10,8	10,4	7,4	7,7
	60-64 ans	14,1	9,4	7,7	7,9
	65-69 ans	15,7	8,1	7,2	7,3
	70-74 ans	13,6	6,4	6,9	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,0</b>	<b>9,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,8</b>	<b>9,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	4,7	3,4	4,5
	55-59 ans	7,6	5,2	3,2	3,4
	60-64 ans	10,3	5,1	3,2	3,4
	65-69 ans	10,4	4,4	3,2	3,3
	70-74 ans	10,6	4,2	2,9	3,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,5</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,4	1,3	1,5
	55-59 ans	3,1	1,8	1,0	1,1
	60-64 ans	2,7	1,7	1,1	1,1
	65-69 ans	3,0	1,9	0,8	0,9
	70-74 ans	1,5	1,5	1,0	1,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,1	11,4	8,9	10,6
	55-59 ans	13,9	12,2	8,4	8,7
	60-64 ans	16,8	10,9	8,7	8,9
	65-69 ans	18,7	9,9	8,0	8,2
	70-74 ans	15,2	7,9	7,8	7,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>11,2</b>	<b>8,3</b>	<b>9,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,5</b>	<b>10,8</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,3	99,2	98,5	98,6
	55-59 ans	96,8	100,0	99,1	99,1
	60-64 ans	96,2	98,3	99,2	99,1
	65-69 ans	100,0	100,0	98,9	99,0
	70-74 ans	100,0	100,0	98,4	98,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>99,3</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76,2	82,2	87,2	82,9
	55-59 ans	88,9	100,0	82,7	84,8
	60-64 ans	80,0	81,8	82,9	82,7
	65-69 ans	75,0	70,0	80,8	79,6
	70-74 ans	100,0	100,0	78,6	80,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78,7</b>	<b>83,8</b>	<b>82,5</b>	<b>82,4</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	5,0	3,8	4,9
	55-59 ans	9,0	6,0	3,5	3,8
	60-64 ans	10,3	5,6	3,6	3,8
	65-69 ans	10,4	4,8	3,4	3,5
	70-74 ans	10,6	4,9	3,1	3,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,7</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	18	42	29	89
	55-59 ans	6	4	68	78
	60-64 ans	3	8	97	108
	65-69 ans	2	3	99	104
	70-74 ans	1	4	53	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>346</b>	<b>437</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	11	21	20	52
	55-59 ans	4	4	43	51
	60-64 ans	2	5	52	59
	65-69 ans	2	1	61	64
	70-74 ans	1	2	31	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>207</b>	<b>260</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	0	0	22	22
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>60</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	5	18	6	29
	55-59 ans	1	0	16	17
	60-64 ans	1	3	23	27
	65-69 ans	0	1	26	27
	70-74 ans	0	2	15	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>117</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	13	14	32
	55-59 ans	1	3	28	32
	60-64 ans	0	0	36	36
	65-69 ans	1	0	39	40
	70-74 ans	1	1	21	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>138</b>	<b>163</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	2	0	7	9
	60-64 ans	0	4	9	13
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	1	4	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	7	1	9
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	0	1	18	19
	65-69 ans	0	0	26	26
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>76</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	4	2	8
	55-59 ans	2	0	6	8
	60-64 ans	0	4	6	10
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	5	1	7
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	0	16	16
	65-69 ans	0	0	22	22
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>63</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	2	0	7	9
	60-64 ans	0	4	10	14
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	1	4	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>52</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	8,0	4,9	7,0
	55-59 ans	20,8	5,5	6,3	6,6
	60-64 ans	16,3	12,5	8,3	8,7
	65-69 ans	14,9	5,8	8,5	8,4
	70-74 ans	15,2	15,1	7,4	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	6,9	2,2
	55-59 ans	0,0	25,0	2,9	3,8
	60-64 ans	0,0	0,0	11,3	10,2
	65-69 ans	0,0	0,0	5,1	4,8
	70-74 ans	0,0	0,0	3,8	3,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	15,4	12,5	13,0	13,3
	55-59 ans	20,0	0,0	17,3	16,4
	60-64 ans	0,0	0,0	29,7	27,2
	65-69 ans	0,0	50,0	16,4	16,9
	70-74 ans	0,0	0,0	18,4	17,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,0</b>	<b>10,8</b>	<b>20,4</b>	<b>18,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	81,3	82,4	78,0
	55-59 ans	50,0	75,0	77,8	76,2
	60-64 ans	0,0	0,0	83,7	78,3
	65-69 ans	50,0	0,0	81,3	78,4
	70-74 ans	100,0	100,0	77,8	79,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53,3</b>	<b>73,9</b>	<b>80,7</b>	<b>78,0</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	41,2	5,6	20,5
	55-59 ans	0,0	25,0	32,4	30,2
	60-64 ans	0,0	100,0	39,1	38,8
	65-69 ans	0,0	0,0	48,1	45,6
	70-74 ans	0,0	50,0	26,7	27,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>40,0</b>	<b>35,1</b>	<b>33,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	12,5	31,3	5,9	17,1
	55-59 ans	0,0	25,0	30,6	28,6
	60-64 ans	0,0	0,0	38,1	35,6
	65-69 ans	0,0	0,0	45,8	43,1
	70-74 ans	0,0	0,0	22,2	20,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>26,1</b>	<b>32,9</b>	<b>30,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	6,0	5,3	6,1
	55-59 ans	15,0	4,5	7,1	7,2
	60-64 ans	9,7	11,4	9,2	9,4
	65-69 ans	8,0	5,9	9,9	9,7
	70-74 ans	10,0	19,0	9,2	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>6,6</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,0	13,2	11,9	12,7
	55-59 ans	23,1	9,1	16,5	16,1
	60-64 ans	15,8	22,2	21,0	20,9
	65-69 ans	14,3	12,0	22,8	21,9
	70-74 ans	14,3	30,8	22,6	22,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>19,4</b>	<b>18,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)