

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	395	1 354	1 628	3 377
	55-59 ans	94	303	3 013	3 410
	60-64 ans	53	330	3 608	3 991
	65-69 ans	50	220	3 740	4 010
	70-74 ans	19	97	2 643	2 759
	Total 50-74 ans	611	2 304	14 632	17 547
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	63	50	145
	55-59 ans	9	19	103	131
	60-64 ans	4	16	107	127
	65-69 ans	4	6	99	109
	70-74 ans	2	2	86	90
	Total 50-74 ans	51	106	445	602
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	19	33	28	80
	55-59 ans	7	9	60	76
	60-64 ans	2	10	49	61
	65-69 ans	3	3	56	62
	70-74 ans	2	2	53	57
	Total 50-74 ans	33	57	246	336
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	14	10	25
	55-59 ans	0	3	11	14
	60-64 ans	0	4	22	26
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	1	22	76	99
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	33	77	60	170
	55-59 ans	9	22	114	145
	60-64 ans	4	20	129	153
	65-69 ans	4	7	120	131
	70-74 ans	2	2	98	102
	Total 50-74 ans	52	128	521	701
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	32	62	49	143
	55-59 ans	9	17	102	128
	60-64 ans	4	16	102	122
	65-69 ans	4	6	98	108
	70-74 ans	2	2	85	89
	Total 50-74 ans	51	103	436	590
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	1	12	8	21
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	0	4	21	25
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	1	19	69	89
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19	33	28	80
	55-59 ans	7	9	61	77
	60-64 ans	2	10	52	64
	65-69 ans	3	3	61	67
	70-74 ans	2	2	56	60
	Total 50-74 ans	33	57	258	348
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	2	8	6	16
	55-59 ans	2	3	19	24
	60-64 ans	0	6	21	27
	65-69 ans	2	1	27	30
	70-74 ans	2	1	22	25
	Total 50-74 ans	8	19	95	122
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	13	8	27
	55-59 ans	2	6	27	35
	60-64 ans	0	6	26	32
	65-69 ans	2	1	30	33
	70-74 ans	1	1	30	32
	Total 50-74 ans	11	27	121	159
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	3	6	9

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	4,7	3,1	4,3
	55-59 ans	9,6	6,3	3,4	3,8
	60-64 ans	7,5	4,8	3,0	3,2
	65-69 ans	8,0	2,7	2,6	2,7
	70-74 ans	10,5	2,1	3,3	3,3
	50-74 ans (brut)	8,3	4,6	3,0	3,4
	50-74 ans (standardisé)	8,7	4,4	3,1	3,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	2,4	1,7	2,4
	55-59 ans	7,4	3,0	2,0	2,2
	60-64 ans	3,8	3,0	1,4	1,5
	65-69 ans	6,0	1,4	1,5	1,5
	70-74 ans	10,5	2,1	2,0	2,1
	50-74 ans (brut)	5,4	2,5	1,7	1,9
	50-74 ans (standardisé)	6,2	2,5	1,7	2,0
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	1,0	0,6	0,7
	55-59 ans	0,0	1,0	0,4	0,4
	60-64 ans	0,0	1,2	0,6	0,7
	65-69 ans	0,0	0,5	0,6	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,5	0,4
	50-74 ans (brut)	0,2	1,0	0,5	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,8	0,5	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	5,7	3,7	5,0
	55-59 ans	9,6	7,3	3,8	4,3
	60-64 ans	7,5	6,1	3,6	3,8
	65-69 ans	8,0	3,2	3,2	3,3
	70-74 ans	10,5	2,1	3,7	3,7
	50-74 ans (brut)	8,5	5,6	3,6	4,0
	50-74 ans (standardisé)	8,7	5,3	3,6	4,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	98,4	98,0	98,6
	55-59 ans	100,0	89,5	99,0	97,7
	60-64 ans	100,0	100,0	95,3	96,1
	65-69 ans	100,0	100,0	99,0	99,1
	70-74 ans	100,0	100,0	98,8	98,9
	Total 50-74 ans	100,0	97,2	98,0	98,0
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	85,7	80,0
55-59 ans		NCA	66,7	100,0	92,9
60-64 ans		NCA	100,0	95,5	96,2
65-69 ans		NCA	100,0	90,5	90,9
70-74 ans		NCA	NCA	83,3	83,3
Total 50-74 ans		100,0	86,4	90,8	89,9
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	4,8	2,4	1,7
	55-59 ans	7,4	3,0	2,0	2,3
	60-64 ans	3,8	3,0	1,4	1,6
	65-69 ans	6,0	1,4	1,6	1,7
	70-74 ans	10,5	2,1	2,1	2,2
	50-74 ans (brut)	5,4	2,5	1,8	2,0
	50-74 ans (standardisé)	6,2	2,5	1,8	2,1

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	8	6	16
	55-59 ans	2	3	19	24
	60-64 ans	0	5	20	25
	65-69 ans	1	1	26	28
	70-74 ans	1	1	19	21
	Total 50-74 ans	6	18	90	114
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	8	5	15
	55-59 ans	2	2	18	22
	60-64 ans	0	5	19	24
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	1	1	17	19
	Total 50-74 ans	5	17	80	102
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	1	10	12
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	5	4	9
	55-59 ans	2	1	12	15
	60-64 ans	0	3	11	14
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	2	11	56	69
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	3	4
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	1	2	26	29
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	0	2	23	25
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	3	4

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	5,9	3,7	4,7
	55-59 ans	21,3	9,9	6,3	7,0
	60-64 ans	0,0	15,2	5,5	6,3
	65-69 ans	20,0	4,5	7,0	7,0
	70-74 ans	52,6	10,3	7,2	7,6
	50-74 ans (brut)	9,8	7,8	6,2	6,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	NCA	0,0	5,0	4,0
	65-69 ans	0,0	0,0	7,7	7,1
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total 50-74 ans	0,0	0,0	3,3	2,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	0,0	16,7	6,3
	55-59 ans	0,0	33,3	5,3	8,3
	60-64 ans	NCA	0,0	5,0	4,0
	65-69 ans	100,0	0,0	19,2	21,4
	70-74 ans	0,0	0,0	10,5	9,5
	Total 50-74 ans	16,7	5,6	11,1	10,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0,0	71,4	100,0	69,2
	55-59 ans	100,0	50,0	66,7	68,2
	60-64 ans	NCA	60,0	57,9	58,3
	65-69 ans	NCA	100,0	80,0	81,0
	70-74 ans	0,0	100,0	81,3	77,8
	Total 50-74 ans	40,0	68,8	72,7	70,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50,0	12,5	50,0	28,6
	55-59 ans	0,0	0,0	33,3	27,3
	60-64 ans	NCA	20,0	10,5	12,5
	65-69 ans	NCA	0,0	45,0	42,9
	70-74 ans	0,0	0,0	43,8	38,9
	Total 50-74 ans	20,0	11,8	33,8	29,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	14,3	50,0	23,1
	55-59 ans	0,0	0,0	22,2	18,2
	60-64 ans	NCA	20,0	10,5	12,5
	65-69 ans	NCA	0,0	45,0	42,9
	70-74 ans	0,0	0,0	37,5	33,3
	Total 50-74 ans	0,0	12,5	29,9	25,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	10,4	10,0	9,4
	55-59 ans	22,2	13,6	16,7	16,6
	60-64 ans	0,0	25,0	15,5	16,3
	65-69 ans	25,0	14,3	21,7	21,4
	70-74 ans	50,0	50,0	19,4	20,6
	Total 50-74 ans	11,5	14,1	17,3	16,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	24,2	21,4	20,0
	55-59 ans	28,6	33,3	31,1	31,2
	60-64 ans	0,0	50,0	38,5	39,1
	65-69 ans	33,3	33,3	39,3	38,8
	70-74 ans	50,0	50,0	33,9	35,0
	Total 50-74 ans	18,2	31,6	34,1	32,2

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)