

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 23 - Creuse

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016                                | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs    |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 388   | 763   | 1 082                  | 2 233         |
|  | 55-59 ans              | 72  | 127   | 2 133                  | 2 332         |
|  | 60-64 ans              | 64  | 125   | 2 298                  | 2 487         |
|  | 65-69 ans              | 45  | 97  | 2 478                  | 2 620         |
|  | 70-74 ans              | 17  | 31  | 1 448                  | 1 496         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>586</b>  | <b>1 143</b>                                      | <b>9 439</b>           | <b>11 168</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 65  | 85  | 69                     | 219           |
|  | 55-59 ans              | 11  | 10  | 140                    | 161           |
|  | 60-64 ans              | 15  | 17  | 118                    | 150           |
|  | 65-69 ans              | 4   | 8   | 134                    | 146           |
|  | 70-74 ans              | 2   | 5   | 80                     | 87            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>97</b>   | <b>125</b>  | <b>541</b>             | <b>763</b>    |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 39  | 34  | 33                     | 106           |
|  | 55-59 ans              | 8   | 4   | 71                     | 83            |
|  | 60-64 ans              | 9   | 11  | 66                     | 86            |
|  | 65-69 ans              | 2   | 7   | 70                     | 79            |
|  | 70-74 ans              | 1   | 4   | 40                     | 45            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>59</b>   | <b>60</b>   | <b>280</b>             | <b>399</b>    |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 15  | 17  | 14                     | 46            |
|  | 55-59 ans              | 1   | 2   | 26                     | 29            |
|  | 60-64 ans              | 2   | 2   | 25                     | 29            |
|  | 65-69 ans              | 3   | 0   | 37                     | 40            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 18                     | 20            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>21</b>   | <b>23</b>   | <b>120</b>             | <b>164</b>    |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 75  | 102   | 81                     | 258           |
|  | 55-59 ans              | 12  | 12  | 165                    | 189           |
|  | 60-64 ans              | 17  | 18  | 142                    | 177           |
|  | 65-69 ans              | 7   | 8   | 169                    | 184           |
|  | 70-74 ans              | 2   | 6   | 97                     | 105           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>113</b>  | <b>146</b>  | <b>654</b>             | <b>913</b>    |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 0   | 2   | 0                      | 2             |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3             |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3             |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1             |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>7</b>               | <b>9</b>      |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 65  | 85  | 67                     | 217           |
|  | 55-59 ans              | 10  | 8   | 138                    | 156           |
|  | 60-64 ans              | 14  | 17  | 113                    | 144           |
|  | 65-69 ans              | 4   | 8   | 131                    | 143           |
|  | 70-74 ans              | 2   | 5   | 79                     | 86            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>95</b>   | <b>123</b>  | <b>528</b>             | <b>746</b>    |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 12  | 15  | 13                     | 40            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 2   | 24                     | 26            |
|  | 60-64 ans              | 2   | 2   | 23                     | 27            |
|  | 65-69 ans              | 3   | 0   | 37                     | 40            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 17                     | 19            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>17</b>   | <b>21</b>   | <b>114</b>             | <b>152</b>    |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 42  | 41  | 36                     | 119           |
|  | 55-59 ans              | 8   | 5   | 75                     | 88            |
|  | 60-64 ans              | 10  | 12  | 70                     | 92            |
|  | 65-69 ans              | 2   | 7   | 81                     | 90            |
|  | 70-74 ans              | 1   | 4   | 42                     | 47            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>63</b>   | <b>69</b>   | <b>304</b>             | <b>436</b>    |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 13  | 6   | 10                     | 29            |
|  | 55-59 ans              | 3   | 4   | 23                     | 30            |
|  | 60-64 ans              | 3   | 5   | 20                     | 28            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 37                     | 39            |
|  | 70-74 ans              | 1   | 2   | 21                     | 24            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>20</b>   | <b>19</b>   | <b>111</b>             | <b>150</b>    |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 19  | 13  | 17                     | 49            |
|  | 55-59 ans              | 3   | 5   | 29                     | 37            |
|  | 60-64 ans              | 3   | 7   | 22                     | 32            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 43                     | 44            |
|  | 70-74 ans              | 1   | 2   | 25                     | 28            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>26</b>   | <b>28</b>   | <b>136</b>             | <b>190</b>    |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 1   | 3   | 2                      | 6             |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3             |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1             |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2             |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>9</b>               | <b>13</b>     |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016                    | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 16,8  | 11,1  | 6,4                    | 9,8         |
|   | 55-59 ans                      | 15,3  | 7,9   | 6,6                    | 6,9         |
|   | 60-64 ans                      | 23,4  | 13,6  | 5,1                    | 6,0         |
|   | 65-69 ans                      | 8,9   | 8,2   | 5,4                    | 5,6         |
|   | 70-74 ans                      | 11,8  | 16,1  | 5,5                    | 5,8         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>16,6</b>                                       | <b>10,9</b>                                       | <b>5,7</b>             | <b>6,8</b>  |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 10,1  | 4,5   | 3,0                    | 4,7         |
|   | 55-59 ans                      | 11,1  | 3,1   | 3,3                    | 3,6         |
|   | 60-64 ans                      | 14,1  | 8,8   | 2,9                    | 3,5         |
|   | 65-69 ans                      | 4,4   | 7,2   | 2,8                    | 3,0         |
|   | 70-74 ans                      | 5,9   | 12,9  | 2,8                    | 3,0         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>10,1</b>                                       | <b>5,2</b>  | <b>3,0</b>             | <b>3,6</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 3,9   | 2,2   | 1,3                    | 2,1         |
|   | 55-59 ans                      | 1,4   | 1,6   | 1,2                    | 1,2         |
|   | 60-64 ans                      | 3,1   | 1,6   | 1,1                    | 1,2         |
|   | 65-69 ans                      | 6,7   | 0,0   | 1,5                    | 1,5         |
|   | 70-74 ans                      | 0,0   | 6,5   | 1,2                    | 1,3         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>3,6</b>  | <b>2,0</b>  | <b>1,3</b>             | <b>1,5</b>  |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 19,3  | 13,4  | 7,5                    | 11,6        |
|   | 55-59 ans                      | 16,7  | 9,4   | 7,7                    | 8,1         |
|   | 60-64 ans                      | 26,6  | 14,4  | 6,2                    | 7,1         |
|   | 65-69 ans                      | 15,6  | 8,2   | 6,8                    | 7,0         |
|   | 70-74 ans                      | 11,8  | 19,4  | 6,7                    | 7,0         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>19,3</b>                                       | <b>12,8</b>                                       | <b>6,9</b>             | <b>8,2</b>  |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 100,0   | 100,0   | 97,1                   | 99,1        |
|   | 55-59 ans                      | 90,9  | 80,0  | 98,6                   | 96,9        |
|   | 60-64 ans                      | 93,3  | 100,0   | 95,8                   | 96,0        |
|   | 65-69 ans                      | 100,0   | 100,0   | 97,8                   | 97,9        |
|   | 70-74 ans                      | 100,0   | 100,0   | 98,8                   | 98,9        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>97,9</b>                                       | <b>98,4</b>                                       | <b>97,6</b>            | <b>97,8</b> |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 80,0  | 88,2  | 92,9                   | 87,0        |
|   | 55-59 ans                      | 0,0   | 100,0   | 92,3                   | 89,7        |
|   | 60-64 ans                      | 100,0   | 100,0   | 92,0                   | 93,1        |
|   | 65-69 ans                      | 100,0   | NCA   | 100,0                  | 100,0       |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100,0   | 94,4                   | 95,0        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>81,0</b>                                       | <b>91,3</b>                                       | <b>95,0</b>            | <b>92,7</b> |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 10,8  | 5,4   | 3,3                    | 5,3         |
|   | 55-59 ans                      | 11,1  | 3,9   | 3,5                    | 3,8         |
|   | 60-64 ans                      | 15,6  | 9,6   | 3,0                    | 3,7         |
|   | 65-69 ans                      | 4,4   | 7,2   | 3,3                    | 3,4         |
|   | 70-74 ans                      | 5,9   | 12,9  | 2,9                    | 3,1         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>10,8</b>                                       | <b>6,0</b>  | <b>3,2</b>             | <b>3,9</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>10,2</b>                                       | <b>7,3</b>  | <b>3,2</b>             | <b>4,0</b>  |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016   | Tranches d'âge         | Depistage initial                  | Depistage initial                  | Dépistages<br>subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
|  |                        | sans antécédent de<br>mammographie | avec antécédent de<br>mammographie |                           |            |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 8                                  | 3                                  | 8                         | 19         |
|  | 55-59 ans              | 3                                  | 3                                  | 18                        | 24         |
|  | 60-64 ans              | 3                                  | 3                                  | 11                        | 17         |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 2                                  | 32                        | 34         |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 2                                  | 17                        | 20         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>15</b>                          | <b>13</b>                          | <b>86</b>                 | <b>114</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 1                         | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 1                                  | 1                         | 2          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                           | <b>2</b>                           | <b>4</b>                  | <b>6</b>   |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 8                                  | 2                                  | 6                         | 16         |
|  | 55-59 ans              | 3                                  | 3                                  | 13                        | 19         |
|  | 60-64 ans              | 3                                  | 3                                  | 9                         | 15         |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 1                                  | 30                        | 31         |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 2                                  | 15                        | 18         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>15</b>                          | <b>11</b>                          | <b>73</b>                 | <b>99</b>  |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 2                         | 3          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 0                                  | 4                         | 4          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 2                         | 2          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 1                                  | 2                         | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 2                         | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                           | <b>2</b>                           | <b>12</b>                 | <b>14</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu                            | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>1</b>                  | <b>1</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 5                                  | 2                                  | 4                         | 11         |
|  | 55-59 ans              | 3                                  | 1                                  | 9                         | 13         |
|  | 60-64 ans              | 3                                  | 2                                  | 8                         | 13         |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 25                        | 25         |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 2                                  | 12                        | 15         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>12</b>                          | <b>7</b>                           | <b>58</b>                 | <b>77</b>  |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 1                                  | 0                         | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                           | <b>1</b>                           | <b>1</b>                  | <b>2</b>   |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 4                         | 5          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 2                                  | 5                         | 8          |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 0                                  | 0                         | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 16                        | 16         |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 0                                  | 6                         | 7          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>                           | <b>3</b>                           | <b>31</b>                 | <b>37</b>  |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 0                                  | 0                         | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  | <b>1</b>   |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 4                         | 5          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 1                                  | 5                         | 7          |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 0                                  | 0                         | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 15                        | 15         |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 0                                  | 6                         | 7          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>                           | <b>2</b>                           | <b>30</b>                 | <b>35</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 1                                  | 0                         | 2          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>1</b>                           | <b>1</b>                  | <b>3</b>   |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016                                      | Tranches d'âge   | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans  | 20,6  | 3,9   | 7,4                    | 8,5         |
|   | 55-59 ans  | 41,7  | 23,6  | 8,4                    | 10,3        |
|   | 60-64 ans  | 46,9  | 24,0  | 4,8                    | 6,8         |
|   | 65-69 ans  | 0,0   | 20,6  | 12,9                   | 13,0        |
|   | 70-74 ans  | 58,8  | 64,5  | 11,7                   | 13,4        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>  | <b>25,6</b>                                       | <b>11,4</b>                                       | <b>9,1</b>             | <b>10,2</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>33,8</b>                                       | <b>24,2</b>                                       | <b>8,5</b>             | <b>10,0</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans  | 0,0   | 33,3  | 12,5                   | 10,5        |
|   | 55-59 ans  | 0,0   | 33,3  | 5,6                    | 8,3         |
|   | 60-64 ans  | 0,0   | 0,0   | 0,0                    | 0,0         |
|   | 65-69 ans  | NCA   | 0,0   | 3,1                    | 2,9         |
|   | 70-74 ans  | 0,0   | 0,0   | 5,9                    | 5,0         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>   | <b>0,0</b>  | <b>15,4</b>                                       | <b>4,7</b>             | <b>5,3</b>  |
|   | PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans   | 0,0   | 33,3                   | 25,0        |
| 55-59 ans   |  | 0,0   | 0,0   | 23,5                   | 17,4        |
| 60-64 ans   |  | 0,0   | 0,0   | 18,2                   | 11,8        |
| 65-69 ans   |  | NCA   | 50,0  | 6,3                    | 8,8         |
| 70-74 ans   |  | 0,0   | 0,0   | 11,8                   | 10,0        |
| <b>Total 50-74 ans</b>  |  | <b>0,0</b>  | <b>15,4</b>                                       | <b>14,1</b>            | <b>12,4</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        |  | 50-54 ans   | 62,5  | 100,0                  | 66,7        |
|   | 55-59 ans  | 100,0   | 50,0  | 69,2                   | 72,2        |
|   | 60-64 ans  | 100,0   | 66,7  | 88,9                   | 86,7        |
|   | 65-69 ans  | NCA   | 0,0   | 83,3                   | 80,6        |
|   | 70-74 ans  | 100,0   | 100,0   | 85,7                   | 88,2        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>   | <b>80,0</b>                                       | <b>70,0</b>                                       | <b>80,6</b>            | <b>79,4</b> |
|   | PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans   | 0,0   | 50,0                   | 66,7        |
| 55-59 ans   |  | 50,0  | 66,7  | 38,5                   | 44,4        |
| 60-64 ans   |  | 33,3  | 0,0   | 0,0                    | 6,7         |
| 65-69 ans   |  | NCA   | 0,0   | 53,3                   | 51,6        |
| 70-74 ans   |  | 100,0   | 0,0   | 40,0                   | 38,9        |
| <b>Total 50-74 ans</b>  |  | <b>21,4</b>                                       | <b>27,3</b>                                       | <b>42,5</b>            | <b>37,8</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus |  | 50-54 ans   | 0,0   | 50,0                   | 66,7        |
|   | 55-59 ans  | 50,0  | 50,0  | 38,5                   | 41,2        |
|   | 60-64 ans  | 33,3  | 0,0   | 0,0                    | 6,7         |
|   | 65-69 ans  | NCA   | 0,0   | 50,0                   | 48,4        |
|   | 70-74 ans  | 100,0   | 0,0   | 42,9                   | 41,2        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>   | <b>21,4</b>                                       | <b>20,0</b>                                       | <b>41,7</b>            | <b>36,5</b> |
|   | VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)     | 50-54 ans   | 10,7  | 2,9                    | 8,6         |
| 55-59 ans   |  | 25,0  | 25,0  | 10,9                   | 12,7        |
| 60-64 ans   |  | 17,6  | 16,7  | 7,7                    | 9,6         |
| 65-69 ans   |  | 0,0   | 25,0  | 18,3                   | 17,9        |
| 70-74 ans   |  | 50,0  | 33,3  | 17,5                   | 19,0        |
| <b>Total 50-74 ans</b>  |  | <b>13,3</b>                                       | <b>8,9</b>  | <b>12,8</b>            | <b>12,3</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            |  | 50-54 ans   | 19,0  | 4,9                    | 19,4        |
|   | 55-59 ans  | 37,5  | 60,0  | 22,7                   | 26,1        |
|   | 60-64 ans  | 30,0  | 25,0  | 15,7                   | 18,5        |
|   | 65-69 ans  | 0,0   | 28,6  | 38,3                   | 36,7        |
|   | 70-74 ans  | 100,0   | 50,0  | 40,5                   | 42,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>   | <b>23,8</b>                                       | <b>17,4</b>                                       | <b>27,3</b>            | <b>25,2</b> |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)