

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	6916	20082	25963	52961
	55-59 ans	1143	2920	46542	50606
	60-64 ans	886	3166	50813	54865
	65-69 ans	499	2141	44117	46757
	70-74 ans	246	1147	30199	31592
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9690</b>	<b>29456</b>	<b>197634</b>	<b>236781</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1109	2388	2443	5940
	55-59 ans	176	311	3813	4300
	60-64 ans	128	311	3941	4380
	65-69 ans	84	204	3381	3669
	70-74 ans	38	113	2213	2364
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1535</b>	<b>3327</b>	<b>15791</b>	<b>20653</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	657	982	913	2552
	55-59 ans	124	146	1488	1758
	60-64 ans	84	140	1588	1812
	65-69 ans	53	102	1461	1616
	70-74 ans	27	56	1025	1108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>945</b>	<b>1426</b>	<b>6475</b>	<b>8846</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	174	279	298	751
	55-59 ans	28	43	477	548
	60-64 ans	14	43	519	576
	65-69 ans	6	34	482	522
	70-74 ans	6	15	343	364
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>414</b>	<b>2119</b>	<b>2761</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1267	2630	2712	6609
	55-59 ans	203	349	4241	4793
	60-64 ans	141	349	4410	4900
	65-69 ans	90	234	3827	4151
	70-74 ans	43	126	2531	2700
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1744</b>	<b>3688</b>	<b>17721</b>	<b>23153</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	22	57	27	106
	55-59 ans	0	4	49	53
	60-64 ans	0	1	54	55
	65-69 ans	1	4	45	50
	70-74 ans	2	1	25	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>200</b>	<b>292</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1099	2366	2420	5885
	55-59 ans	172	309	3765	4246
	60-64 ans	127	303	3885	4315
	65-69 ans	81	196	3323	3600
	70-74 ans	36	112	2161	2309
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1515</b>	<b>3286</b>	<b>15554</b>	<b>20355</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	152	244	266	662
	55-59 ans	26	38	426	490
	60-64 ans	10	38	442	490
	65-69 ans	6	26	421	453
	70-74 ans	6	13	307	326
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>359</b>	<b>1862</b>	<b>2421</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	703	1071	984	2758
	55-59 ans	135	161	1633	1929
	60-64 ans	88	148	1721	1957
	65-69 ans	55	109	1584	1748
	70-74 ans	29	59	1124	1212
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1010</b>	<b>1548</b>	<b>7046</b>	<b>9604</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	133	251	231	615
	55-59 ans	28	45	407	480
	60-64 ans	21	46	491	558
	65-69 ans	14	40	489	543
	70-74 ans	13	31	375	419
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>413</b>	<b>1993</b>	<b>2615</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	226	391	333	950
	55-59 ans	45	65	552	662
	60-64 ans	31	59	628	718
	65-69 ans	22	44	602	668
	70-74 ans	15	36	453	504
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>339</b>	<b>595</b>	<b>2568</b>	<b>3502</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	15	24	32	71
	55-59 ans	3	4	43	50
	60-64 ans	4	5	42	51
	65-69 ans	2	4	42	48
	70-74 ans	1	2	21	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>180</b>	<b>244</b>

**Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16	11,9	9,4	11,2
	55-59 ans	15,4	10,7	8,2	8,5
	60-64 ans	14,4	9,8	7,8	8
	65-69 ans	16,8	9,5	7,7	7,8
	70-74 ans	15,4	9,9	7,3	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,8</b>	<b>11,3</b>	<b>8</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,5</b>	<b>10,5</b>	<b>8,2</b>	<b>8,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	4,9	3,5	4,8
	55-59 ans	10,8	5	3,2	3,5
	60-64 ans	9,5	4,4	3,1	3,3
	65-69 ans	10,6	4,8	3,3	3,5
	70-74 ans	11	4,9	3,4	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,2</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,4	1,1	1,4
	55-59 ans	2,4	1,5	1	1,1
	60-64 ans	1,6	1,4	1	1
	65-69 ans	1,2	1,6	1,1	1,1
	70-74 ans	2,4	1,3	1,1	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,3	13,1	10,4	12,5
	55-59 ans	17,8	12	9,1	9,5
	60-64 ans	15,9	11	8,7	8,9
	65-69 ans	18	10,9	8,7	8,9
	70-74 ans	17,5	11	8,4	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18</b>	<b>12,5</b>	<b>9</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,5</b>	<b>11,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,1	99,1	99,1	99,1
	55-59 ans	97,7	99,4	98,7	98,7
	60-64 ans	99,2	97,4	98,6	98,5
	65-69 ans	96,4	96,1	98,3	98,1
	70-74 ans	94,7	99,1	97,7	97,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	87,4	87,5	89,3	88,1
	55-59 ans	92,9	88,4	89,3	89,4
	60-64 ans	71,4	88,4	85,2	85,1
	65-69 ans	100	76,5	87,3	86,8
	70-74 ans	100	86,7	89,5	89,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,7</b>	<b>86,7</b>	<b>87,9</b>	<b>87,7</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,3	3,8	5,2
	55-59 ans	11,8	5,5	3,5	3,8
	60-64 ans	9,9	4,7	3,4	3,6
	65-69 ans	11	5,1	3,6	3,7
	70-74 ans	11,8	5,1	3,7	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	79	137	133	349
	55-59 ans	21	35	280	336
	60-64 ans	16	41	366	423
	65-69 ans	13	32	394	439
	70-74 ans	13	25	307	345
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>270</b>	<b>1480</b>	<b>1852</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	3	6	11
	55-59 ans	1	2	14	17
	60-64 ans	0	3	18	21
	65-69 ans	0	1	30	31
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>85</b>	<b>97</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	59	101	101	261
	55-59 ans	12	23	197	232
	60-64 ans	8	33	276	317
	65-69 ans	10	22	306	338
	70-74 ans	8	16	241	265
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>195</b>	<b>1121</b>	<b>1437</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	10	22	23	55
	55-59 ans	1	7	48	56
	60-64 ans	1	0	60	61
	65-69 ans	1	5	51	57
	70-74 ans	2	6	34	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>216</b>	<b>271</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	10	14	9	33
	55-59 ans	8	5	35	48
	60-64 ans	7	8	30	45
	65-69 ans	2	5	37	44
	70-74 ans	3	3	32	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>143</b>	<b>208</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	23	57	56	136
	55-59 ans	2	14	118	134
	60-64 ans	5	21	163	189
	65-69 ans	5	11	175	191
	70-74 ans	2	11	143	156
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>114</b>	<b>655</b>	<b>809</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	18	27	28	73
	55-59 ans	8	6	42	56
	60-64 ans	1	4	60	65
	65-69 ans	2	5	66	73
	70-74 ans	3	3	59	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>255</b>	<b>333</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	38	33	79
	55-59 ans	1	9	63	73
	60-64 ans	2	11	99	112
	65-69 ans	2	4	96	102
	70-74 ans	2	4	79	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>370</b>	<b>451</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	15	17	24	56
	55-59 ans	7	6	43	56
	60-64 ans	1	3	49	53
	65-69 ans	1	5	66	72
	70-74 ans	3	3	46	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>228</b>	<b>289</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	26	25	56
	55-59 ans	0	8	52	60
	60-64 ans	2	11	79	92
	65-69 ans	2	3	79	84
	70-74 ans	1	2	64	67
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>299</b>	<b>359</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	20	30	30	80
	55-59 ans	8	7	51	66
	60-64 ans	1	4	69	74
	65-69 ans	2	6	76	84
	70-74 ans	3	4	61	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>287</b>	<b>356</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	6,8	5,1	6,6
	55-59 ans	18,4	12	6	6,6
	60-64 ans	18,1	13	7,2	7,7
	65-69 ans	26,1	14,9	8,9	9,4
	70-74 ans	52,8	21,8	10,2	10,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,7</b>	<b>9,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>22,7</b>	<b>12,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	2,5	2,2	4,5	3,2
	55-59 ans	4,8	5,7	5	5,1
	60-64 ans	0	7,3	4,9	5
	65-69 ans	0	3,1	7,6	7,1
	70-74 ans	0	0	5,5	4,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,5	17,9	18,5	17,4
	55-59 ans	7,7	23,3	19,6	19,4
	60-64 ans	11,1	0	17,9	16,1
	65-69 ans	9,1	18,5	14,3	14,4
	70-74 ans	20	27,3	12,4	13,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>17</b>	<b>16,2</b>	<b>16,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	56,1	77	76,7	72,3
	55-59 ans	50	82,4	76,1	76,1
	60-64 ans	71,4	72,4	75,5	75
	65-69 ans	62,5	64,7	72,9	72,1
	70-74 ans	40	84,6	78,6	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56,9</b>	<b>76</b>	<b>75,6</b>	<b>74,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20,5	45,2	42,9	39
	55-59 ans	20	52,9	40,9	41,5
	60-64 ans	28,6	36,7	43,6	42,4
	65-69 ans	22,2	23,5	40	38,3
	70-74 ans	40	30,8	40,5	39,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,9</b>	<b>41</b>	<b>41,4</b>	<b>40,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	12,8	36,6	35,2	30,9
	55-59 ans	0	50	35,6	36,1
	60-64 ans	28,6	37,9	38,2	37,9
	65-69 ans	25	18,8	34,3	33,1
	70-74 ans	20	16,7	35,6	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>34,7</b>	<b>35,9</b>	<b>34,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	5,2	4,8	5,2
	55-59 ans	10,3	9,7	6,5	6,9
	60-64 ans	11,3	11,2	8,2	8,5
	65-69 ans	14,4	13,7	10,2	10,5
	70-74 ans	27,9	19	11,9	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11	12,6	13,1	12,4
	55-59 ans	15,6	21,1	16,6	16,9
	60-64 ans	18,2	25	20,9	21,1
	65-69 ans	23,6	29,4	24,1	24,4
	70-74 ans	41,4	40,7	25,6	26,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>16,9</b>	<b>20,3</b>	<b>19,1</b>