

| Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 16894 | 72656 | 64703 | 154253 |
| | 55-59 ans | 3317 | 16182 | 120560 | 140059 |
| | 60-64 ans | 2039 | 11619 | 121524 | 135182 |
| | 65-69 ans | 1245 | 8600 | 98854 | 108699 |
| | 70-74 ans | 737 | 4675 | 68183 | 73595 |
| | Total 50-74 ans | 24232 | 113732 | 473824 | 611788 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2078 | 7500 | 4631 | 14209 |
| | 55-59 ans | 429 | 1600 | 7934 | 9963 |
| | 60-64 ans | 220 | 1048 | 7717 | 8985 |
| | 65-69 ans | 135 | 799 | 6168 | 7102 |
| | 70-74 ans | 85 | 434 | 4209 | 4728 |
| | Total 50-74 ans | 2947 | 11381 | 30659 | 44987 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 983 | 3361 | 1895 | 6239 |
| | 55-59 ans | 220 | 783 | 3393 | 4396 |
| | 60-64 ans | 119 | 496 | 3355 | 3970 |
| | 65-69 ans | 67 | 412 | 2820 | 3299 |
| | 70-74 ans | 40 | 207 | 1990 | 2237 |
| | Total 50-74 ans | 1429 | 5259 | 13453 | 20141 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 361 | 1207 | 880 | 2448 |
| | 55-59 ans | 74 | 254 | 1416 | 1744 |
| | 60-64 ans | 29 | 190 | 1497 | 1716 |
| | 65-69 ans | 23 | 135 | 1207 | 1365 |
| | 70-74 ans | 16 | 73 | 855 | 944 |
| | Total 50-74 ans | 503 | 1859 | 5855 | 8217 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 2400 | 8611 | 5464 | 16475 |
| | 55-59 ans | 496 | 1826 | 9250 | 11572 |
| | 60-64 ans | 248 | 1226 | 9102 | 10576 |
| | 65-69 ans | 154 | 923 | 7296 | 8373 |
| | 70-74 ans | 100 | 502 | 5005 | 5607 |
| | Total 50-74 ans | 3398 | 13088 | 36117 | 52603 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 29 | 184 | 83 | 296 |
| | 55-59 ans | 4 | 28 | 150 | 182 |
| | 60-64 ans | 2 | 30 | 133 | 165 |
| | 65-69 ans | 2 | 19 | 136 | 157 |
| | 70-74 ans | 2 | 12 | 90 | 104 |
| | Total 50-74 ans | 39 | 273 | 592 | 904 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 2006 | 7287 | 4477 | 13770 |
| | 55-59 ans | 409 | 1540 | 7637 | 9586 |
| | 60-64 ans | 212 | 1009 | 7394 | 8615 |
| | 65-69 ans | 128 | 747 | 5871 | 6746 |
| | 70-74 ans | 77 | 410 | 4005 | 4492 |
| | Total 50-74 ans | 2832 | 10993 | 29384 | 43209 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 262 | 931 | 721 | 1914 |
| | 55-59 ans | 52 | 196 | 1143 | 1391 |
| | 60-64 ans | 20 | 136 | 1185 | 1341 |
| | 65-69 ans | 18 | 108 | 989 | 1115 |
| | 70-74 ans | 9 | 57 | 694 | 760 |
| | Total 50-74 ans | 361 | 1428 | 4732 | 6521 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1082 | 3707 | 2119 | 6908 |
| | 55-59 ans | 238 | 859 | 3768 | 4865 |
| | 60-64 ans | 124 | 541 | 3731 | 4396 |
| | 65-69 ans | 73 | 458 | 3154 | 3685 |
| | 70-74 ans | 42 | 230 | 2221 | 2493 |
| | Total 50-74 ans | 1559 | 5795 | 14993 | 22347 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 134 | 572 | 368 | 1074 |
| | 55-59 ans | 42 | 139 | 686 | 867 |
| | 60-64 ans | 30 | 144 | 914 | 1088 |
| | 65-69 ans | 27 | 111 | 878 | 1016 |
| | 70-74 ans | 11 | 70 | 665 | 746 |
| | Total 50-74 ans | 244 | 1036 | 3511 | 4791 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 274 | 1200 | 755 | 2229 |
| | 55-59 ans | 60 | 262 | 1254 | 1576 |
| | 60-64 ans | 42 | 202 | 1378 | 1622 |
| | 65-69 ans | 28 | 153 | 1184 | 1365 |
| | 70-74 ans | 15 | 90 | 878 | 983 |
| | Total 50-74 ans | 419 | 1907 | 5449 | 7775 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 65 | 255 | 149 | 469 |
| | 55-59 ans | 11 | 68 | 232 | 311 |
| | 60-64 ans | 5 | 29 | 242 | 276 |
| | 65-69 ans | 5 | 33 | 225 | 263 |
| | 70-74 ans | 3 | 17 | 140 | 160 |
| | Total 50-74 ans | 89 | 402 | 988 | 1479 |

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,3 | 10,3 | 7,2 | 9,2 |
| | 55-59 ans | 12,9 | 9,9 | 6,6 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 10,8 | 9 | 6,4 | 6,6 |
| | 65-69 ans | 10,8 | 9,3 | 6,2 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 9,3 | 6,2 | 6,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,2 | 10 | 6,5 | 7,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,8 | 9,6 | 6,6 | 7,3 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 4,6 | 2,9 | 4 |
| | 55-59 ans | 6,6 | 4,8 | 2,8 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 4,8 | 2,9 | 3 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,9 | 4,6 | 2,8 | 3,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,9 | 4,6 | 2,9 | 3,3 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,2 | 11,9 | 8,4 | 10,7 |
| | 55-59 ans | 15 | 11,3 | 7,7 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 12,2 | 10,6 | 7,5 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 12,4 | 10,7 | 7,4 | 7,7 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 10,7 | 7,3 | 7,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 14 | 11,5 | 7,6 | 8,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 13,6 | 11,1 | 7,7 | 8,6 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 96,5 | 97,2 | 96,7 | 96,9 |
| | 55-59 ans | 95,3 | 96,3 | 96,3 | 96,2 |
| | 60-64 ans | 96,4 | 96,3 | 95,8 | 95,9 |
| | 65-69 ans | 94,8 | 93,5 | 95,2 | 95 |
| | 70-74 ans | 90,6 | 94,5 | 95,2 | 95 |
| | Total 50-74 ans | 96,1 | 96,6 | 95,8 | 96 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 72,6 | 77,1 | 81,9 | 78,2 |
| | 55-59 ans | 70,3 | 77,2 | 80,7 | 79,8 |
| | 60-64 ans | 69 | 71,6 | 79,2 | 78,1 |
| | 65-69 ans | 78,3 | 80 | 81,9 | 81,7 |
| | 70-74 ans | 56,3 | 78,1 | 81,2 | 80,5 |
| | Total 50-74 ans | 71,8 | 76,8 | 80,8 | 79,4 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 5,1 | 3,3 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 5,3 | 3,1 | 3,5 |
| | 60-64 ans | 6,1 | 4,7 | 3,1 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 5,3 | 3,2 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 4,9 | 3,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,4 | 5,1 | 3,2 | 3,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,4 | 5,1 | 3,2 | 3,7 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 114 | 453 | 307 | 874 |
| | 55-59 ans | 37 | 126 | 598 | 761 |
| | 60-64 ans | 27 | 133 | 834 | 994 |
| | 65-69 ans | 25 | 104 | 807 | 936 |
| | 70-74 ans | 10 | 64 | 606 | 680 |
| | Total 50-74 ans | 213 | 880 | 3152 | 4247 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 6 | 25 | 24 | 55 |
| | 55-59 ans | 2 | 8 | 41 | 51 |
| | 60-64 ans | 1 | 7 | 60 | 68 |
| | 65-69 ans | 2 | 7 | 69 | 78 |
| | 70-74 ans | 0 | 7 | 43 | 50 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 54 | 237 | 302 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 85 | 327 | 234 | 646 |
| | 55-59 ans | 29 | 96 | 430 | 555 |
| | 60-64 ans | 23 | 104 | 618 | 745 |
| | 65-69 ans | 21 | 82 | 610 | 713 |
| | 70-74 ans | 7 | 41 | 490 | 538 |
| | Total 50-74 ans | 165 | 650 | 2382 | 3192 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 18 | 66 | 45 | 129 |
| | 55-59 ans | 2 | 12 | 90 | 104 |
| | 60-64 ans | 2 | 13 | 123 | 138 |
| | 65-69 ans | 1 | 9 | 92 | 102 |
| | 70-74 ans | 0 | 11 | 49 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 111 | 399 | 512 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 11 | 60 | 28 | 99 |
| | 55-59 ans | 6 | 18 | 78 | 102 |
| | 60-64 ans | 2 | 16 | 93 | 111 |
| | 65-69 ans | 3 | 13 | 105 | 121 |
| | 70-74 ans | 3 | 12 | 67 | 82 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 119 | 371 | 505 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 55 | 207 | 145 | 407 |
| | 55-59 ans | 17 | 54 | 274 | 345 |
| | 60-64 ans | 14 | 66 | 413 | 493 |
| | 65-69 ans | 7 | 40 | 410 | 457 |
| | 70-74 ans | 2 | 32 | 335 | 369 |
| | Total 50-74 ans | 95 | 399 | 1577 | 2071 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 7 | 49 | 38 | 94 |
| | 55-59 ans | 3 | 22 | 70 | 95 |
| | 60-64 ans | 4 | 19 | 102 | 125 |
| | 65-69 ans | 5 | 30 | 117 | 152 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 85 | 93 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 126 | 412 | 517 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 16 | 100 | 64 | 180 |
| | 55-59 ans | 2 | 31 | 127 | 160 |
| | 60-64 ans | 3 | 37 | 209 | 249 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 221 | 246 |
| | 70-74 ans | 1 | 15 | 184 | 200 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 208 | 805 | 1035 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 4 | 22 | 25 | 51 |
| | 55-59 ans | 1 | 9 | 30 | 40 |
| | 60-64 ans | 1 | 5 | 47 | 53 |
| | 65-69 ans | 3 | 12 | 45 | 60 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 27 | 30 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 50 | 174 | 214 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 14 | 82 | 51 | 147 |
| | 55-59 ans | 1 | 22 | 100 | 123 |
| | 60-64 ans | 3 | 26 | 176 | 205 |
| | 65-69 ans | 0 | 17 | 168 | 185 |
| | 70-74 ans | 1 | 13 | 148 | 162 |
| | Total 50-74 ans | 19 | 160 | 643 | 822 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 7 | 53 | 40 | 100 |
| | 55-59 ans | 3 | 24 | 76 | 103 |
| | 60-64 ans | 4 | 21 | 107 | 132 |
| | 65-69 ans | 5 | 30 | 124 | 159 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 87 | 95 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 134 | 434 | 529 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 6,2 | 4,7 | 5,7 |
| | 55-59 ans | 11,2 | 7,8 | 5 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 13,2 | 11,4 | 6,9 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 20,1 | 12,1 | 8,2 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 13,7 | 8,9 | 9,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,8 | 7,7 | 6,7 | 6,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,2 | 9,7 | 6,4 | 6,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 5,3 | 5,5 | 7,8 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 5,4 | 6,3 | 6,9 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 5,3 | 7,2 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 8 | 6,7 | 8,6 | 8,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 10,9 | 7,1 | 7,4 |
| | Total 50-74 ans | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 7,1 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 16,6 |
| | 55-59 ans | 6,5 | 11,1 | 17,3 | 15,8 |
| | 60-64 ans | 8 | 11,1 | 16,6 | 15,6 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 9,9 | 13,1 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 21,2 | 9,1 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 12,2 | 14,6 | 14,3 | 14,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 70,5 | 74,5 | 74 | 73,7 |
| | 55-59 ans | 65,4 | 73 | 76,1 | 75 |
| | 60-64 ans | 73,7 | 77,6 | 80 | 79,5 |
| | 65-69 ans | 43,8 | 76,9 | 83,2 | 81,5 |
| | 70-74 ans | 40 | 91,4 | 82,7 | 82,9 |
| | Total 50-74 ans | 66 | 76,1 | 80,1 | 78,5 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 19,8 | 32,8 | 30,6 | 30,3 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 35,6 | 31,8 | 31,1 |
| | 60-64 ans | 13,6 | 37,4 | 36,6 | 36 |
| | 65-69 ans | 0 | 35,7 | 39,1 | 37,7 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 38,5 | 39,7 | 39,4 |
| | Total 50-74 ans | 14,2 | 34,7 | 36,5 | 34,9 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 17,9 | 29,9 | 26,3 | 26,9 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 30,6 | 28,2 | 27,2 |
| | 60-64 ans | 15,8 | 31,3 | 34,4 | 33,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 32,7 | 34,6 | 33,4 |
| | 70-74 ans | 20 | 37,1 | 36,7 | 36,6 |
| | Total 50-74 ans | 13,2 | 31 | 33 | 31,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 10,6 | 9 | 9,2 |
| | 65-69 ans | 16,2 | 11,2 | 10,9 | 11 |
| | 70-74 ans | 10 | 12,7 | 11,9 | 11,9 |
| | Total 50-74 ans | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,2 | 10,9 | 12,9 | 11,4 |
| | 55-59 ans | 13,4 | 13,5 | 14,2 | 14 |
| | 60-64 ans | 20,2 | 22,4 | 20,5 | 20,7 |
| | 65-69 ans | 31,5 | 21,6 | 23,7 | 23,6 |
| | 70-74 ans | 21,4 | 24,8 | 25,2 | 25,1 |
| | Total 50-74 ans | 12,8 | 13,8 | 19,2 | 17,3 |