

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1086	2240	3941	7267
	55-59 ans	128	299	6294	6721
	60-64 ans	100	370	7370	7840
	65-69 ans	61	248	6390	6699
	70-74 ans	25	105	5080	5210
	Total 50-74 ans	1400	3262	29075	33737
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	144	232	263	639
	55-59 ans	11	26	339	376
	60-64 ans	7	26	402	435
	65-69 ans	3	18	340	361
	70-74 ans	8	6	225	239
	Total 50-74 ans	173	308	1569	2050
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	89	91	119	299
	55-59 ans	9	9	153	171
	60-64 ans	7	10	217	234
	65-69 ans	1	5	173	179
	70-74 ans	4	3	111	118
	Total 50-74 ans	110	118	773	1001
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	25	36	87
	55-59 ans	0	4	53	57
	60-64 ans	4	5	68	77
	65-69 ans	2	3	60	65
	70-74 ans	1	0	32	33
	Total 50-74 ans	33	37	249	319
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	169	254	299	722
	55-59 ans	11	30	390	431
	60-64 ans	11	31	468	510
	65-69 ans	5	21	396	422
	70-74 ans	9	6	256	271
	Total 50-74 ans	205	342	1809	2356
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	3	5	10
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	6	23	31
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	141	228	261	630
	55-59 ans	11	25	331	367
	60-64 ans	7	26	398	431
	65-69 ans	3	17	336	356
	70-74 ans	7	6	222	235
	Total 50-74 ans	169	302	1548	2019
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	20	20	33	73
	55-59 ans	0	3	48	51
	60-64 ans	4	5	60	69
	65-69 ans	1	2	56	59
	70-74 ans	1	0	31	32
	Total 50-74 ans	26	30	228	284
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	96	99	131	326
	55-59 ans	9	10	172	191
	60-64 ans	8	13	234	255
	65-69 ans	2	5	194	201
	70-74 ans	4	3	120	127
	Total 50-74 ans	119	130	851	1100
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	21	27	31	79
	55-59 ans	2	3	49	54
	60-64 ans	3	3	75	81
	65-69 ans	0	1	76	77
	70-74 ans	2	1	52	55
	Total 50-74 ans	28	35	283	346
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	31	35	58	124
	55-59 ans	4	4	74	82
	60-64 ans	3	3	100	106
	65-69 ans	0	2	93	95
	70-74 ans	2	1	65	68
	Total 50-74 ans	40	45	390	475
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	3	2	8
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	3	27	33

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	10,4	6,7	8,8
	55-59 ans	8,6	8,7	5,4	5,6
	60-64 ans	7	7	5,5	5,5
	65-69 ans	4,9	7,3	5,3	5,4
	70-74 ans	32	5,7	4,4	4,6
	50-74 ans (brut)	12,4	9,4	5,4	6,1
	50-74 ans (standardisé)	12,3	8,1	5,6	6,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	4,1	3	4,1
	55-59 ans	7	3	2,4	2,5
	60-64 ans	7	2,7	2,9	3
	65-69 ans	1,6	2	2,7	2,7
	70-74 ans	16	2,9	2,2	2,3
	50-74 ans (brut)	7,9	3,6	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	7,8	3	2,7	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,1	0,9	1,2
	55-59 ans	0	1,3	0,8	0,8
	60-64 ans	4	1,4	0,9	1
	65-69 ans	3,3	1,2	0,9	1
	70-74 ans	4	0	0,6	0,6
	50-74 ans (brut)	2,4	1,1	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	2,5	1,1	0,8	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	11,3	7,6	9,9
	55-59 ans	8,6	10	6,2	6,4
	60-64 ans	11	8,4	6,4	6,5
	65-69 ans	8,2	8,5	6,2	6,3
	70-74 ans	36	5,7	5	5,2
	50-74 ans (brut)	14,6	10,5	6,2	7
	50-74 ans (standardisé)	14,7	9,1	6,4	7,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	98,3	99,2	98,6
	55-59 ans	100	96,2	97,6	97,6
	60-64 ans	100	100	99	99,1
	65-69 ans	100	94,4	98,8	98,6
	70-74 ans	87,5	100	98,7	98,3
	Total 50-74 ans	97,7	98,1	98,7	98,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76,9	80	91,7	83,9
	55-59 ans	NCA	75	90,6	89,5
	60-64 ans	100	100	88,2	89,6
	65-69 ans	50	66,7	93,3	90,8
	70-74 ans	100	NCA	96,9	97
	Total 50-74 ans	78,8	81,1	91,6	89
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	4,4	3,3	4,5
	55-59 ans	7	3,3	2,7	2,8
	60-64 ans	8	3,5	3,2	3,3
	65-69 ans	3,3	2	3	3
	70-74 ans	16	2,9	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	8,5	4	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	8,4	3,4	3	3,3

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	10	20	45
	55-59 ans	1	3	35	39
	60-64 ans	2	2	60	64
	65-69 ans	0	1	58	59
	70-74 ans	2	1	47	50
	Total 50-74 ans	20	17	220	257
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	1	12	15
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	11	9	15	35
	55-59 ans	0	1	24	25
	60-64 ans	2	1	50	53
	65-69 ans	0	1	47	48
	70-74 ans	1	1	39	41
	Total 50-74 ans	14	13	175	201
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	1	5	10
	55-59 ans	1	2	11	14
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	1	0	8	9
	Total 50-74 ans	6	4	45	55
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	7	7	11	25
	55-59 ans	0	0	13	13
	60-64 ans	0	1	33	34
	65-69 ans	0	1	31	32
	70-74 ans	1	1	36	38
	Total 50-74 ans	8	10	124	146
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	9	12
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	5	7	15
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	24	24
	65-69 ans	0	1	20	21
	70-74 ans	0	1	21	22
	Total 50-74 ans	3	7	82	99
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	0	8	13
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	3	7	13
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	18	18
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	0	1	19	20
	Total 50-74 ans	3	5	68	86
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	1	13	16

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	4,5	5,1	6,2
	55-59 ans	7,8	10	5,6	5,8
	60-64 ans	20	5,4	8,1	8,2
	65-69 ans	0	4	9,1	8,8
	70-74 ans	80	9,5	9,3	9,6
	50-74 ans (brut)	14,3	5,2	7,6	7,6
	50-74 ans (standardisé)	21,1	6,7	7,1	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	10	10	6,7
	55-59 ans	0	0	5,7	5,1
	60-64 ans	0	0	8,3	7,8
	65-69 ans	NCA	0	1,7	1,7
	70-74 ans	0	0	4,3	4
	Total 50-74 ans	0	5,9	5,5	5,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	26,7	10	25	22,2
	55-59 ans	100	66,7	31,4	35,9
	60-64 ans	0	50	16,7	17,2
	65-69 ans	NCA	0	19	18,6
	70-74 ans	50	0	17	18
	Total 50-74 ans	30	23,5	20,5	21,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	63,6	87,5	78,6	75,8
	55-59 ans	NCA	0	59,1	56,5
	60-64 ans	0	100	73,3	72,3
	65-69 ans	NCA	100	67,4	68,1
	70-74 ans	100	100	92,3	92,7
	Total 50-74 ans	61,5	83,3	74,7	74,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,3	55,6	50	44,1
	55-59 ans	NCA	0	45,5	43,5
	60-64 ans	0	0	49	47,1
	65-69 ans	NCA	100	45,5	46,7
	70-74 ans	0	100	55,3	55
	Total 50-74 ans	23,1	53,8	49,1	47,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	27,3	37,5	50	39,4
	55-59 ans	NCA	0	33,3	31,8
	60-64 ans	0	0	40	38,3
	65-69 ans	NCA	100	38,6	40
	70-74 ans	0	100	50	50
	Total 50-74 ans	23,1	41,7	42	40,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	3,9	6,4	6,1
	55-59 ans	9,1	10	9	9
	60-64 ans	18,2	6,5	12,6	12,4
	65-69 ans	0	4,8	14,6	14
	70-74 ans	22,2	16,7	18	18,1
	Total 50-74 ans	9,8	5	12	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,6	10,1	14,5	13,2
	55-59 ans	11,1	30	20,3	20,4
	60-64 ans	25	15,4	24,8	24,3
	65-69 ans	0	20	29,4	28,9
	70-74 ans	50	33,3	38,3	38,6
	Total 50-74 ans	16	13,1	25,3	22,8