

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 3839 | 9618 | 12721 | 26178 |
| | 55-59 ans | 723 | 1051 | 23358 | 25132 |
| | 60-64 ans | 506 | 915 | 24291 | 25712 |
| | 65-69 ans | 333 | 568 | 19783 | 20684 |
| | 70-74 ans | 140 | 237 | 11623 | 12000 |
| | Total 50-74 ans | 5541 | 12389 | 91776 | 109706 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 527 | 795 | 870 | 2192 |
| | 55-59 ans | 100 | 72 | 1430 | 1602 |
| | 60-64 ans | 84 | 60 | 1437 | 1581 |
| | 65-69 ans | 68 | 39 | 1193 | 1300 |
| | 70-74 ans | 20 | 19 | 626 | 665 |
| | Total 50-74 ans | 799 | 985 | 5556 | 7340 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 314 | 375 | 408 | 1097 |
| | 55-59 ans | 67 | 41 | 711 | 819 |
| | 60-64 ans | 55 | 37 | 762 | 854 |
| | 65-69 ans | 49 | 27 | 635 | 711 |
| | 70-74 ans | 17 | 9 | 363 | 389 |
| | Total 50-74 ans | 502 | 489 | 2879 | 3870 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 34 | 74 | 117 | 225 |
| | 55-59 ans | 10 | 10 | 173 | 193 |
| | 60-64 ans | 5 | 8 | 192 | 205 |
| | 65-69 ans | 2 | 10 | 177 | 189 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 96 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 53 | 104 | 755 | 912 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 560 | 867 | 981 | 2408 |
| | 55-59 ans | 108 | 82 | 1600 | 1790 |
| | 60-64 ans | 89 | 68 | 1622 | 1779 |
| | 65-69 ans | 70 | 49 | 1365 | 1484 |
| | 70-74 ans | 22 | 21 | 718 | 761 |
| | Total 50-74 ans | 849 | 1087 | 6286 | 8222 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 5 | 5 | 3 | 13 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 14 | 16 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 7 | 49 | 62 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 526 | 795 | 870 | 2191 |
| | 55-59 ans | 100 | 72 | 1429 | 1601 |
| | 60-64 ans | 84 | 60 | 1436 | 1580 |
| | 65-69 ans | 68 | 39 | 1193 | 1300 |
| | 70-74 ans | 20 | 19 | 625 | 664 |
| | Total 50-74 ans | 798 | 985 | 5553 | 7336 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 31 | 71 | 110 | 212 |
| | 55-59 ans | 8 | 8 | 168 | 184 |
| | 60-64 ans | 4 | 8 | 175 | 187 |
| | 65-69 ans | 2 | 9 | 169 | 180 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 91 | 95 |
| | Total 50-74 ans | 47 | 98 | 713 | 858 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 319 | 395 | 438 | 1152 |
| | 55-59 ans | 71 | 42 | 753 | 866 |
| | 60-64 ans | 58 | 40 | 810 | 908 |
| | 65-69 ans | 49 | 32 | 681 | 762 |
| | 70-74 ans | 17 | 10 | 389 | 416 |
| | Total 50-74 ans | 514 | 519 | 3071 | 4104 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 51 | 75 | 88 | 214 |
| | 55-59 ans | 20 | 13 | 185 | 218 |
| | 60-64 ans | 19 | 14 | 235 | 268 |
| | 65-69 ans | 14 | 13 | 191 | 218 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 156 | 163 |
| | Total 50-74 ans | 109 | 117 | 855 | 1081 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 123 | 168 | 168 | 459 |
| | 55-59 ans | 33 | 23 | 304 | 360 |
| | 60-64 ans | 27 | 20 | 366 | 413 |
| | 65-69 ans | 23 | 15 | 280 | 318 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 208 | 216 |
| | Total 50-74 ans | 212 | 228 | 1326 | 1766 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 11 | 17 | 26 | 54 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 36 | 40 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 21 | 23 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 25 | 27 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 17 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 23 | 125 | 162 |

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,7 | 8,3 | 6,8 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 13,8 | 6,9 | 6,1 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 16,6 | 6,6 | 5,9 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 20,4 | 6,9 | 6 | 6,3 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 8 | 5,4 | 5,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 14,4 | 8 | 6,1 | 6,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 15,4 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,2 | 3,9 | 3,2 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 3,9 | 3 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 4 | 3,1 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 14,7 | 4,8 | 3,2 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 3,8 | 3,1 | 3,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,1 | 3,9 | 3,1 | 3,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,6 | 4 | 3,1 | 3,5 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,6 | 9 | 7,7 | 9,2 |
| | 55-59 ans | 14,9 | 7,8 | 6,8 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 17,6 | 7,4 | 6,7 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 21 | 8,6 | 6,9 | 7,2 |
| | 70-74 ans | 15,7 | 8,9 | 6,2 | 6,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 15,3 | 8,8 | 6,8 | 7,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 16,4 | 8,3 | 6,9 | 7,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 99,8 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 |
| | Total 50-74 ans | 99,9 | 100 | 99,9 | 99,9 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 91,2 | 95,9 | 94 | 94,2 |
| | 55-59 ans | 80 | 80 | 97,1 | 95,3 |
| | 60-64 ans | 80 | 100 | 91,1 | 91,2 |
| | 65-69 ans | 100 | 90 | 95,5 | 95,2 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 94,8 | 95 |
| | Total 50-74 ans | 88,7 | 94,2 | 94,4 | 94,1 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,3 | 4,1 | 3,4 | 4,4 |
| | 55-59 ans | 9,8 | 4 | 3,2 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 11,5 | 4,4 | 3,3 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 14,7 | 5,6 | 3,4 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 4,2 | 3,3 | 3,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,3 | 4,2 | 3,3 | 3,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,9 | 4,4 | 3,3 | 3,7 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 42 | 61 | 72 | 175 |
| | 55-59 ans | 20 | 12 | 161 | 193 |
| | 60-64 ans | 16 | 13 | 212 | 241 |
| | 65-69 ans | 13 | 12 | 180 | 205 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 143 | 150 |
| | Total 50-74 ans | 96 | 100 | 768 | 964 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 6 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6 | 20 | 26 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 34 | 55 | 60 | 149 |
| | 55-59 ans | 19 | 11 | 138 | 168 |
| | 60-64 ans | 16 | 13 | 184 | 213 |
| | 65-69 ans | 13 | 11 | 164 | 188 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 135 | 141 |
| | Total 50-74 ans | 86 | 92 | 681 | 859 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 8 | 6 | 12 | 26 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 23 | 25 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 28 | 28 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 16 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 8 | 87 | 105 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 22 | 38 | 42 | 102 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 96 | 110 |
| | 60-64 ans | 4 | 6 | 134 | 144 |
| | 65-69 ans | 5 | 9 | 102 | 116 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 94 | 97 |
| | Total 50-74 ans | 41 | 60 | 468 | 567 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 6 | 12 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 14 | 18 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 12 | 18 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 21 | 25 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 19 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 6 | 72 | 93 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 12 | 23 | 23 | 58 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 56 | 60 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 67 | 71 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 49 | 54 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 55 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 32 | 250 | 298 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 3 | 1 | 5 | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 12 | 13 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 9 | 15 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 18 | 22 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 4 | 58 | 73 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 12 | 18 | 21 | 51 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 49 | 53 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 59 | 62 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 38 | 43 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 47 | 47 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 26 | 214 | 263 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 6 | 12 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 14 | 18 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 12 | 18 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 21 | 25 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 19 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 6 | 72 | 93 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,9 | 6,3 | 5,7 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 27,7 | 11,4 | 6,9 | 7,7 |
| | 60-64 ans | 31,6 | 14,2 | 8,7 | 9,4 |
| | 65-69 ans | 39 | 21,1 | 9,1 | 9,9 |
| | 70-74 ans | 35,7 | 8,4 | 12,3 | 12,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,3 | 8,1 | 8,4 | 8,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 27,2 | 11,7 | 8,1 | 8,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 4,9 | 0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3,1 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 7,7 | 3,3 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 3,3 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1,4 | 1,3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6 | 2,6 | 2,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 19 | 9,8 | 16,7 | 14,9 |
| | 55-59 ans | 5 | 8,3 | 14,3 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 13,2 | 11,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 8,3 | 8,9 | 8,3 |
| | 70-74 ans | 20 | 0 | 5,6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 10,4 | 8 | 11,3 | 10,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 71 | 73,1 | 77,8 | 74,5 |
| | 55-59 ans | 50 | 60 | 77,4 | 73,3 |
| | 60-64 ans | 36,4 | 50 | 77,9 | 73,8 |
| | 65-69 ans | 50 | 90 | 71,3 | 71,2 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 50 | 81 | 80,2 |
| | Total 50-74 ans | 57,7 | 69,8 | 76,8 | 74,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 38,7 | 42,6 | 41,8 | 41,4 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 20 | 44,4 | 38,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 38,3 | 35,9 |
| | 65-69 ans | 20 | 30 | 33,6 | 32,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 45,5 | 43,3 |
| | Total 50-74 ans | 21,3 | 36,4 | 40,1 | 37,9 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 38,7 | 34,6 | 38,9 | 37,2 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 20 | 39,5 | 35,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 25 | 34,3 | 31,8 |
| | 65-69 ans | 20 | 30 | 26,6 | 26,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 40,5 | 38,8 |
| | Total 50-74 ans | 22,5 | 30,2 | 35,1 | 33,4 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,5 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
| | 55-59 ans | 17,6 | 12,2 | 9,6 | 10,2 |
| | 60-64 ans | 18 | 19,1 | 12,8 | 13,3 |
| | 65-69 ans | 18,6 | 22,4 | 12,9 | 13,5 |
| | 70-74 ans | 22,7 | 9,5 | 19,2 | 19,1 |
| | Total 50-74 ans | 11,2 | 8,3 | 11,8 | 11,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 12,9 | 13,7 | 15,5 | 14,1 |
| | 55-59 ans | 26,8 | 23,8 | 20,3 | 21 |
| | 60-64 ans | 27,6 | 32,5 | 24,9 | 25,4 |
| | 65-69 ans | 26,5 | 34,4 | 25,4 | 25,9 |
| | 70-74 ans | 29,4 | 20 | 35 | 34,4 |
| | Total 50-74 ans | 18,3 | 17,3 | 23,8 | 22,3 |