

| <b>Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014</b>                         |                        | <b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistages subséquents</b> | <b>Tous rangs</b> |
|--|------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>Tranches d'âge</b>  |  |  |                               |                   |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 0  | 7824   | 7445                          | 15269             |
|  | 55-59 ans              | 0  | 953  | 14084                         | 15037             |
|  | 60-64 ans              | 0  | 659  | 13985                         | 14644             |
|  | 65-69 ans              | 0  | 380  | 10571                         | 10951             |
|  | 70-74 ans              | 0  | 200  | 7942                          | 8142              |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>10016</b>   | <b>54027</b>                  | <b>64043</b>      |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 0  | 739  | 455                           | 1194              |
|  | 55-59 ans              | 0  | 94   | 769                           | 863               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 55   | 699                           | 754               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 37   | 551                           | 588               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 24   | 397                           | 421               |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>949</b>   | <b>2871</b>                   | <b>3820</b>       |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 0  | 337  | 195                           | 532               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 48   | 386                           | 434               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 27   | 365                           | 392               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 26   | 317                           | 343               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 18   | 237                           | 255               |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>456</b>   | <b>1500</b>                   | <b>1956</b>       |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 0  | 79   | 85                            | 164               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 11   | 143                           | 154               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 7  | 164                           | 171               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 6  | 111                           | 117               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 1  | 81                            | 82                |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>104</b>   | <b>584</b>                    | <b>688</b>        |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 0  | 814  | 536                           | 1350              |
|  | 55-59 ans              | 0  | 104  | 903                           | 1007              |
|  | 60-64 ans              | 0  | 62   | 857                           | 919               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 43   | 660                           | 703               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 25   | 475                           | 500               |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>1048</b>  | <b>3431</b>                   | <b>4479</b>       |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 0  | 55   | 48                            | 103               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 8  | 60                            | 68                |
|  | 60-64 ans              | 0  | 5  | 55                            | 60                |
|  | 65-69 ans              | 0  | 0  | 41                            | 41                |
|  | 70-74 ans              | 0  | 1  | 34                            | 35                |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>69</b>  | <b>238</b>                    | <b>307</b>        |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 0  | 725  | 438                           | 1163              |
|  | 55-59 ans              | 0  | 91   | 748                           | 839               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 51   | 677                           | 728               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 37   | 526                           | 563               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 24   | 381                           | 405               |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>928</b>   | <b>2770</b>                   | <b>3698</b>       |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 0  | 25   | 21                            | 46                |
|  | 55-59 ans              | 0  | 2  | 33                            | 35                |
|  | 60-64 ans              | 0  | 2  | 41                            | 43                |
|  | 65-69 ans              | 0  | 0  | 31                            | 31                |
|  | 70-74 ans              | 0  | 0  | 21                            | 21                |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>29</b>  | <b>147</b>                    | <b>176</b>        |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 0  | 346  | 200                           | 546               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 48   | 398                           | 446               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 28   | 382                           | 410               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 26   | 331                           | 357               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 18   | 241                           | 259               |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>466</b>   | <b>1552</b>                   | <b>2018</b>       |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 0  | 68   | 37                            | 105               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 16   | 83                            | 99                |
|  | 60-64 ans              | 0  | 10   | 106                           | 116               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 14   | 88                            | 102               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 10   | 64                            | 74                |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>118</b>   | <b>378</b>                    | <b>496</b>        |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 0  | 106  | 47                            | 153               |
|  | 55-59 ans              | 0  | 14   | 117                           | 131               |
|  | 60-64 ans              | 0  | 10   | 132                           | 142               |
|  | 65-69 ans              | 0  | 13   | 110                           | 123               |
|  | 70-74 ans              | 0  | 9  | 87                            | 96                |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>152</b>   | <b>493</b>                    | <b>645</b>        |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 0  | 22   | 13                            | 35                |
|  | 55-59 ans              | 0  | 1  | 14                            | 15                |
|  | 60-64 ans              | 0  | 3  | 10                            | 13                |
|  | 65-69 ans              | 0  | 0  | 12                            | 12                |
|  | 70-74 ans              | 0  | 0  | 5                             | 5                 |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>26</b>  | <b>54</b>                     | <b>80</b>         |

| <b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014</b>            |   | <b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistages subséquents</b> | <b>Tous rangs</b> |
|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>Tranches d'âge</b>   |  |  |                               |                   |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées       | 50-54 ans   | NCA  | 9,4  | 6,1                           | 7,8               |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 9,9  | 5,5                           | 5,7               |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 8,3  | 5                             | 5,1               |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 9,7  | 5,2                           | 5,4               |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 12   | 5                             | 5,2               |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>   | <b>NCA</b>   | <b>9,5</b>   | <b>5,3</b>                    | <b>6</b>          |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b>  | <b>0</b>   | <b>9,7</b>   | <b>5,4</b>                    | <b>6</b>          |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées       | 50-54 ans   | NCA  | 4,3  | 2,6                           | 3,5               |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 5  | 2,7                           | 2,9               |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 4,1  | 2,6                           | 2,7               |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 6,8  | 3                             | 3,1               |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 9  | 3                             | 3,1               |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>   | <b>NCA</b>   | <b>4,6</b>   | <b>2,8</b>                    | <b>3,1</b>        |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b>  | <b>0</b>   | <b>5,5</b>   | <b>2,7</b>                    | <b>3,1</b>        |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées       | 50-54 ans   | NCA  | 1  | 1,1                           | 1,1               |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 1,2  | 1                             | 1                 |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 1,1  | 1,2                           | 1,2               |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 1,6  | 1,1                           | 1,1               |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 0,5  | 1                             | 1                 |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>   | <b>NCA</b>   | <b>1</b>   | <b>1,1</b>                    | <b>1,1</b>        |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b>  | <b>0</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>                    | <b>1,1</b>        |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans   | NCA  | 10,4   | 7,2                           | 8,8               |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 10,9   | 6,4                           | 6,7               |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 9,4  | 6,1                           | 6,3               |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 11,3   | 6,2                           | 6,4               |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 12,5   | 6                             | 6,1               |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>   | <b>NCA</b>   | <b>10,5</b>  | <b>6,4</b>                    | <b>7</b>          |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b>  | <b>0</b>   | <b>10,7</b>  | <b>6,4</b>                    | <b>7</b>          |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans   | NCA  | 98,1   | 96,3                          | 97,4              |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 96,8   | 97,3                          | 97,2              |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 92,7   | 96,9                          | 96,6              |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 100  | 95,5                          | 95,7              |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 100  | 96                            | 96,2              |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>NCA</b>   | <b>97,8</b>  | <b>96,5</b>                   | <b>96,8</b>       |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans   | NCA  | 31,6   | 24,7                          | 28                |
|  | 55-59 ans   | NCA  | 18,2   | 23,1                          | 22,7              |
|  | 60-64 ans   | NCA  | 28,6   | 25                            | 25,1              |
|  | 65-69 ans   | NCA  | 0  | 27,9                          | 26,5              |
|  | 70-74 ans   | NCA  | 0  | 25,9                          | 25,6              |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>NCA</b>   | <b>27,9</b>  | <b>25,2</b>                   | <b>25,6</b>       |
|  | T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans  | NCA  | 4,4                           | 2,7               |
| 55-59 ans  |   | NCA  | 5  | 2,8                           | 3                 |
| 60-64 ans  |   | NCA  | 4,2  | 2,7                           | 2,8               |
| 65-69 ans  |   | NCA  | 6,8  | 3,1                           | 3,3               |
| 70-74 ans  |   | NCA  | 9  | 3                             | 3,2               |
| <b>50-74 ans (brut)</b>  |   | <b>NCA</b>   | <b>4,7</b>   | <b>2,9</b>                    | <b>3,2</b>        |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   |   | <b>0</b>   | <b>5,5</b>   | <b>2,8</b>                    | <b>3,2</b>        |

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 0   | 47  | 25                     | 7          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 14  | 67                     | 8          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 9   | 82                     | 9          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 12  | 81                     | 9          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 9   | 59                     | 6          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>91</b>   | <b>314</b>             | <b>40</b>  |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 0   | 2   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 6                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 10                     | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 5                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 5                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>26</b>              | <b>1</b>   |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 0   | 39  | 22                     | 6          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 13  | 52                     | 6          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 9   | 73                     | 8          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 11  | 68                     | 7          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 9   | 47                     | 5          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>81</b>   | <b>262</b>             | <b>34</b>  |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 0   | 7   | 3                      | 1          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 15                     | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 8                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 13                     | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 12                     | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>9</b>  | <b>51</b>              | <b>6</b>   |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 0   | 1   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 1                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>               |            |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 0   | 30  | 19                     | 4          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 11  | 44                     | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 8   | 61                     | 6          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 11  | 60                     | 7          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 7   | 37                     | 4          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>67</b>   | <b>221</b>             | <b>28</b>  |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 0                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               |            |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 0   | 18  | 11                     | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 5   | 22                     | 2          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 30                     | 3          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 7   | 39                     | 4          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 7   | 20                     | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>41</b>   | <b>122</b>             | <b>10</b>  |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 0   | 16  | 9                      | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 8   | 29                     | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 42                     | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 4   | 28                     | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 26                     | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>34</b>   | <b>134</b>             | <b>10</b>  |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 0   | 11  | 10                     | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 3   | 15                     | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 3   | 20                     | 2          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 7   | 31                     | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 5   | 12                     | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>29</b>   | <b>88</b>              | <b>11</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 0   | 16  | 9                      | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 8   | 29                     | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 42                     | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 4   | 28                     | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 26                     | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>34</b>   | <b>134</b>             | <b>10</b>  |

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

|   | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | NCA   | 6   | 3,4                    | 4,7         |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 14,7  | 4,8                    | 5,4         |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 13,7  | 5,9                    | 6,2         |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 31,6  | 7,7                    | 8,5         |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 45  | 7,4                    | 8,4         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>NCA</b>  | <b>9,1</b>  | <b>5,8</b>             | <b>6,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>  | <b>19,2</b>                                       | <b>5,5</b>             | <b>6,3</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans                      | NCA   | 4,3   | 0                      | 2,8         |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 7,1   | 9                      | 8,6         |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 0   | 12,2                   | 11          |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 6,2                    | 5,4         |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 0   | 8,5                    | 7,4         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>3,3</b>  | <b>8,3</b>             | <b>7,2</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu                         | 50-54 ans                      | NCA   | 15,2  | 12                     | 14,1        |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 7,1   | 22,4                   | 19,8        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 0   | 9,9                    | 8,9         |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 8,3   | 16                     | 15,1        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 0   | 20,3                   | 17,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>10</b>   | <b>16,3</b>            | <b>14,9</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans                      | NCA   | 76,9  | 86,4                   | 80,3        |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 84,6  | 84,6                   | 84,6        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 88,9  | 83,6                   | 84,1        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 100   | 88,2                   | 89,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 77,8  | 78,7                   | 78,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>82,7</b>                                       | <b>84,4</b>            | <b>84</b>   |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans                      | NCA   | 78,3  | 84,6                   | 80,6        |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 100   | 95,7                   | 96,4        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 80  | 96,8                   | 94,4        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 100   | 97,5                   | 97,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100   | 95,2                   | 96,4        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>87,2</b>                                       | <b>95,3</b>            | <b>93,1</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans                      | NCA   | 47,8  | 76,9                   | 58,3        |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 60  | 65,2                   | 64,3        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 60  | 64,5                   | 63,9        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 100   | 77,5                   | 80,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 71,4  | 57,1                   | 60,7        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>61,7</b>                                       | <b>68,8</b>            | <b>66,9</b> |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | NCA   | 5,8   | 4,7                    | 5,3         |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 13,5  | 7,4                    | 8           |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 14,5  | 9,6                    | 9,9         |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 27,9  | 12,3                   | 13,2        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 36  | 12,4                   | 13,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>8,7</b>  | <b>9,2</b>             | <b>9</b>    |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | NCA   | 13,3  | 12,5                   | 13          |
|   | 55-59 ans                      | NCA   | 27,1  | 15,6                   | 16,8        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 32,1  | 19,9                   | 20,7        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 46,2  | 23,3                   | 24,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 50  | 22,8                   | 24,7        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>19,1</b>                                       | <b>19</b>              | <b>19</b>   |