| Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans | Dépistage initial avec | Dépistages subséquents | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Tranches d'âge | antécédent de | antécédent de | | Tous |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | | mammographie 4386 | | rangs 10974 |
| | 55-59 ans | 179 | 359 | 9911 | 10449 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 10312 8803 | 10725 9097 |
| | 70-74 ans | | | | 5671 |
| NOO NI | Total 50-74 ans | | | | 46916 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans 55-59 ans | | | 341 480 | 713 528 |
| | 60-64 ans | | | | 524 |
| | 65-69 ans | | | | 425 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | 288 2478 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 46 | 218 | 239 | 503 |
| | 55-59 ans | | | | 382 376 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | 303 |
| | 70-74 ans | 8 | 10 | 179 | 197 |
| NOA Nambro do décistagos positifo en L2 avent bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 1761 241 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 55-59 ans | | | | 179 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 145 | 152 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 117 75 | 124 79 |
| | Total 50-74 ans | | | | 79 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 89 | 403 | 455 | 947 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 704 673 |
| | 65-69 ans | | | | 548 |
| | 70-74 ans | 11 | 17 | 338 | 366 |
| NOS Nombro do dépistages positifs en L1 eù soul l'ECS est positif avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 3238 34 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 55-59 ans | | | 16 | 17 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 13 | 15 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 7 5 | 7 5 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | ວ 78 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 62 | 298 | 326 | 686 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 504 496 |
| | 65-69 ans | | | | 490 |
| | 70-74 ans | 8 | 12 | 248 | 268 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 2357 224 |
| Noo- Nottible de DDD effectues apres L2 | 55-59 ans | | | 155 | 168 |
| | 60-64 ans | | | | 141 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 112 69 | 119 73 |
| | Total 50-74 ans | | | 583 | 725 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | | | | 551 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 404 414 |
| | 65-69 ans | | | | 320 |
| | 70-74 ans | | | | 208 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 1897 86 |
| Tro Trombie de Biopolee enectados | 55-59 ans | | | | 80 |
| | 60-64 ans | | | | 99 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | 91 82 |
| | Total 50-74 ans | | | | 438 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | | | | 254 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 193 196 |
| | 65-69 ans | 3 | 6 | 163 | 172 |
| | 70-74 ans | | | | 120 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 935 1 |
| , , | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | | | 3 | 3 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | 0 |
| | Total 50-74 ans | | | | 6 |
| | | | | | |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans | Dépistage initial avec | Dépistages subséquents | |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | Tranches d'âge | antécédent de mammographie | antécédent de mammographie | | Tous rangs |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | 5,8 | |
| 1 52 Dopiologos positilo en 21 atantesman pour 100 terminos depictos | 55-59 ans | , | | 4,8 | |
| | 60-64 ans | , | | | |
| | 65-69 ans | | | | |
| | 70-74 ans | , | | , | |
| | 50-74 ans (brut) | , | , | | |
| | 50-74 ans | | | | |
| Too D' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | (standardisé) | | , | | -,- |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | , | |
| | 55-59 ans | , | | | |
| | 60-64 ans | , | | 3,4 | |
| | 65-69 ans | , | | | |
| | 70-74 ans | -,- | | | |
| | 50-74 ans (brut) 50-74 ans | | 5,3 | 3,5 | 3,8 |
| | (standardisé) | | 6,6 | 3,6 | 3,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | | |
| 101 Dopiologos positilo en 22 avant bilan pour 100 formillos deplotosos | 55-59 ans | | | | |
| | 60-64 ans | · | | | |
| | 65-69 ans | · | | | |
| | 70-74 ans | · | · | | |
| | 50-74 ans (brut) | | , | | |
| | 50-74 ans | | , <u>-</u> ,- | .,. | .,, |
| | (standardisé) | | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,4 | 9,2 | 7,8 | 8,6 |
| | 55-59 ans | 12,8 | 10,9 | 6,5 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 10,2 | 6,1 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 10,2 | 5,9 | 6 |
| | 70-74 ans | 25,6 | 16,3 | 6,1 | 6,5 |
| | 50-74 ans (brut) 50-74 ans | | · | | |
| | (standardisé) | | | | |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | | , | , | |
| | 55-59 ans | , | , | , | , |
| | 60-64 ans | | , | 94,4 | , |
| | 65-69 ans | | | , | , |
| | 70-74 ans | | | | |
| DOC DDD offectuée envès LO neur 100 dénisteres positifs en LO event bilen | Total 50-74 ans | , | | | , |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | | | | |
| | 55-59 ans | | | , | |
| | 60-64 ans | | | , | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | , | |
| | | | | | , |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | |
| Pour Too Terrinites depistees | 55-59 ans | · | | 3,7 | |
| | 60-64 ans | · | | | |
| | 65-69 ans | , | | , | , |
| | 70-74 ans | , | , | , | |
| | 50-74 ans (brut) | | | | |
| | 50-74 ans (brut) | | 3,6 | 3,7 | 4 |
| | (standardisé) | | 7,1 | 3,8 | 4,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2013-2014 Département : 21 - Côte d'Or Date de réalisation du présent document = 15/09/2016

| Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|
| | Tranches d'âge | sans antécédent de | avec antécédent de | subséquents | Tous |
| | Transition a age | mammographie | mammographie | | rangs |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 8 | 33 | | 7 |
| | 55-59 ans | | | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | (| | | |
| | 70-74 ans | | | | |
| | Total 50-74 ans | | | | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | | | - | |
| | 55-59 ans | |) (| | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | |) (| | |
| | 70-74 ans | |) (| | |
| | Total 50-74 ans | | 1 | | |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | | 30 | | |
| | 55-59 ans | 3 | | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | 2 | | | |
| | 70-74 ans | | | | |
| | Total 50-74 ans | 2. | | | |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans | (| | | |
| | 55-59 ans | | | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | |) 1 | | |
| | 70-74 ans | | | | |
| | Total 50-74 ans | | 1 . | 5 59 | |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | | | | |
| | 55-59 ans | | | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | (| | | |
| | 70-74 ans | | | | |
| | Total 50-74 ans | | 0 | | |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | | | | |
| | 55-59 ans | | 2 2 | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | |) 2 2 2 | | |
| | 70-74 ans | | 3 1 | | |
| | Total 50-74 ans | | 9 30 | | |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | (| | | |
| | 55-59 ans | (| | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | (| | | |
| | 70-74 ans | | 1 | | |
| | Total 50-74 ans | | | | |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | | | | |
| | 55-59 ans | | | =- | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | 2 1 | | |
| | 70-74 ans | | | | |
| | Total 50-74 ans | | 3 18 | 3 118 | 1; |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | | | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | (| | | |
| | 65-69 ans | | | | |
| | 70-74 ans | | | 2 | |
| | Total 50-74 ans | | | | |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | |) 13 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | |) 1 | | |
| | 65-69 ans | | 2 1 | | |
| | 70-74 ans | (|) 1 | 17 | 1 |
| | Total 50-74 ans | | 3 16 | | |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans 55-59 ans | | | | |
| | 60-64 ans | | | | |
| | 65-69 ans | | | | |
| | 70-74 ans | (| 0 | 2 | |
| | Total 50-74 ans | | 0 : | 18 | |

| S5-9 ans 16,8 | Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans | Dépistage initial avec | Dépistages subséquents | |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| TOO1- Cancers pour 1000 femmes dépisitées 50-54 ans 11,1 7,5 6,3 7,7 | | Tranches d'âge | | | | |
| 60-64 ans 0 15,4 8.4 8.6 65-69 ans 29,4 13,3 9,7 9,5 65-69 ans 29,4 13,3 9,7 9,7 14 ans 120,9 3 48,1 11 13,3 9,7 9,7 14 ans 120,9 3 48,1 11 13,3 9,7 9,7 14 ans 120,9 3 48,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 13,3 18,1 11 14 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14, | TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | | | 6,3 | |
| 66-69 ans 29.4 13.3 9.7 9.9 19.5 70.74 ans 209.3 48.1 11 11 13.5 9.74 ans 209.3 48.1 11 11 13.5 9.74 ans 209.3 48.1 11 11 13.5 9.74 ans (brut) 20 9.1 8.3 8.8 18.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 11 13.5 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14 | | 55-59 ans | 16,8 | 8,4 | 6,7 | |
| 70-74 ans 20-83 48,1 11 13,2 | | 60-64 ans | C | 15,4 | 8,4 | 8,6 |
| S9-74 ans (ptrut) 20 9.1 8.3 8.5 | | 65-69 ans | 29,4 | 13,3 | 9,7 | 9,9 |
| S0-74 ans (standardie) | | 70-74 ans | 209,3 | 48,1 | 11 | 13,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés 55-59 ans 0 0 0 1.5 1. | | 50-74 ans (brut) | 20 | 9, | 8,3 | 8,7 |
| S5-59 ans | | 50-74 ans (standardisé) | 41,5 | i 16, | 8 | 8,7 |
| 60-64 ans 50-69 ans 50 0 47 55-69 | PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | |) 3 | 8,1 | 5,1 |
| 66-69 ans 70 77-74 ans 70 70 70 70 70 70 70 7 | | 55-59 ans | . 0 |) | 1,5 | 1,4 |
| TO-74 ans TO- | | 60-64 ans | NCA NCA | . (| 3,4 | 3,3 |
| Total 50-74 ans | | 65-69 ans | 50 |) | 4,7 | 5,6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu 50-54 ans 0 9,1 30,6 18,6 55-59 ans 0 0 10,6 3,7 65-69 ans NCA 20 20,7 20,7 65-69 ans 0 0 14,1 13,3 13 3 9,41,1 39,5 10,4 18,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10 | | 70-74 ans | |) | 4,9 | 4 |
| S5-59 ans O O 10.6 S. | | Total 50-74 ans | 4,5 | i : | 2 4,2 | 2 3,9 |
| 60-64 ans NCA 20 20,7 20,7 | PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | | | 30,6 | |
| 65-69 ans 0 0 14.1 13.5 | | 55-59 ans | 0 | (| 10,6 | 9,7 |
| Total 50-74 ans 11,1 20 18 17,5 | | 60-64 ans | NCA | . 20 | 20,7 | 20,7 |
| Total 50-74 ans 4,5 10,2 17,6 11 | | 65-69 ans | 0 | (| 14,1 | 13,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu 50-54 ans 55-9 ans 66.7 66.7 63.8 64.1 60-64 ans NCA 50 65.7 64.8 60-64 ans NCA 50 65.7 64.8 65-69 ans 100 66.7 79.2 79.2 79.2 70.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.7 60.65 69 ans 100 66.7 79.2 79.2 79.2 70.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.7 60.65 69 ans 100 60.67 79.2 79.2 79.2 70.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.7 67.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.7 67.74 ans 37.5 25 64 58.1 67.7 67.74 ans 37.5 25 65.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 | | 70-74 ans | 11,1 | 20 | 18 | 17,3 |
| 55-59 ans 66,7 66,7 63,8 64,1 | | Total 50-74 ans | 4,5 | 10,2 | 17,6 | 16 |
| 60-64 ans NCA 50 65.7 64.8 65-69 ans 100 66.7 79.2 79.2 65.69 ans 37.5 25 64 58.1 701 50-74 ans 37.5 25 64 58.1 67.4 50.1 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 | PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 25 | 79,3 | 72 | 69,4 |
| 65-69 ans 100 66,7 79,2 79,2 79,2 70,74 ans 37,5 25 64 58,1 70 70 70 70 70 70 70 7 | | 55-59 ans | 66,7 | 66,7 | 63,8 | 64,1 |
| 70-74 ans Total 50-74 ans Total 50-74 ans 142,9 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,8 69,1 674, 69,6 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69, | | 60-64 ans | NCA NCA | . 50 | 65,7 | 64,8 |
| Total 50-74 ans 42,9 69,8 69,1 67,6 PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue 50-54 ans 0 55,6 56,5 48,5 55-55 ans 33,3 33,3 38,9 38,3 60-64 ans NCA 0 46,3 43,7 65-69 ans 100 33,3 53 53,5 70-74 ans 0 25 37,5 31,7 Total 50-74 ans 14,3 43,9 45,7 43,4 PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 ca | | 65-69 ans | 100 | 66,7 | 79,2 | 79,2 |
| PC08- Cancers ← 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue 50-54 ans 0 55,6 56,5 48,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,9 33,3 33,3 33,9 33,3 53,5 65-69 ans 100 33,3 53,5 35,5 31,7 50,74 ans 10,2 55,59 ans 14,3 43,9 45,7 43,7 50,74 ans 14,3 43,9 45,7 43,7 50,74 ans 14,3 43,9 45,7 43,7 50,74 ans 14,3 33,3 33,3 29,6 33,3 33,3 29,6 33,3 33,3 29,6 33,3 33,3 29,6 34,1 47,8 41,4 50,70,74 ans 10,2 55,59 ans 10,0 33,3 48,5 49,3 70,74 ans 10,2 55,59 ans 10,0 33,3 44,5 49,3 70,74 ans 14,3 39 41,1 39,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 4 | | 70-74 ans | 37,5 | 25 | 64 | 58,1 |
| 55-59 ans 33,3 33,3 38,9 38,5 | | Total 50-74 ans | 42,9 | 69,8 | 69,1 | 67,6 |
| 60-64 ans NCA 0 46,3 43,7 | PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 55,6 | 56,5 | 48,3 |
| 65-69 ans 100 33,3 53 53,5 70-74 ans 0 25 37,5 31,7 Total 50-74 ans 14,3 43,9 45,7 43,4 PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 0 48,1 47,8 41,4 55-59 ans 33,3 33,3 29,6 30,6 60-64 ans NCA 0 44,8 42,3 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,5 70-74 ans 0 25 35,4 30,7 Total 50-74 ans 14,3 39 41,1 39,7 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 9 8,2 8,1 8,2 65-69 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 66-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 70-74 ans 70-74 ans 81,8 20,5 70-74 ans 70-74 ans 81,8 70-74 ans 70-74 ans 81,8 70-74 ans 70-74 ans 70-74 ans 70-74 ans 70-74 ans 70-74 ans | | 55-59 ans | 33,3 | 33,3 | 38,9 | 38,3 |
| Total 50-74 ans Total 50-74 ans 14,3 43,9 45,7 43,4 | | 60-64 ans | NCA NCA | . (| 46,3 | 43,7 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 55-59 ans 33,3 33,3 29,6 30,60-64 ans NCA 0 44,8 42,3 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,3 70-74 ans 0 25 35,4 30, 70-74 ans 14,3 39 41,1 39,7 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 0 25 35,4 30, 70-74 ans 14,3 39 41,1 39,1 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 0 55-59 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | 65-69 ans | 100 | 33,3 | 53 | 53,5 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 55-59 ans 33,3 33,3 29,6 30,60-64 ans NCA 0 44,8 42,5 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,3 70-74 ans 0 25 35,4 30 Total 50-74 ans 14,3 39 41,1 39, VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 9 8,2 8,1 8,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 16,4 16,4 70-74 ans 20,5 | | 70-74 ans | 0 | 25 | 37,5 | 31,7 |
| 55-59 ans 33,3 33,3 29,6 30 60-64 ans NCA 0 44,8 42,5 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,5 70-74 ans 0 25 35,4 30 70-74 ans 14,3 39 41,1 39,1 39,1 39,1 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 30,4 30,5 | | Total 50-74 ans | 14,3 | 43,9 | 45,7 | 43,4 |
| 60-64 ans NCA 0 44,8 42,3 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,3 70-74 ans 0 25 35,4 30 30,5 | PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | | 48,1 | 47,8 | 41,4 |
| 65-69 ans 100 33,3 48,5 49,3 70-74 ans 0 25 35,4 30 Total 50-74 ans 14,3 39 41,1 39,4 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 9 8,2 8,1 8,2 55-59 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | 55-59 ans | | | | |
| Total 50-74 ans Total 50-7 | | 60-64 ans | | | , - | |
| Total 50-74 ans 14,3 39 41,1 39,1 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 9 8,2 8,1 8,2 55-59 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | 65-69 ans | 100 | 33,3 | 48,5 | |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 9 8,2 8,1 8,2 55-59 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | | | | | |
| 55-59 ans 13 7,7 10,3 10,2 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | | | | | |
| 60-64 ans 0 15,2 13,9 13,7 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | | | , | | |
| 65-69 ans 25 13 16,4 16,4 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | 55-59 ans | | | | |
| 70-74 ans 81,8 29,4 18 20,5 | | | | , | , | |
| | | 65-69 ans | | | | |
| Total 50-74 ans 15,4 9,5 13 12,6 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | | | | | |
| | | | , | | | |
| | | | | , | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total 50-74 ans 25,9 15,4 21,3 20,6 | | Total 50-74 ans | 25,9 | 15,4 | 21,3 | 3 20,6 |