

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2280	10449	11067	23796
	55-59 ans	393	1626	20993	23012
	60-64 ans	212	1312	22715	24239
	65-69 ans	124	716	16155	16995
	70-74 ans	73	452	12996	13521
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3082</b>	<b>14555</b>	<b>83926</b>	<b>101563</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	280	867	632	1779
	55-59 ans	47	122	1069	1238
	60-64 ans	29	116	1111	1256
	65-69 ans	19	58	824	901
	70-74 ans	7	41	648	696
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>1204</b>	<b>4284</b>	<b>5870</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	142	317	202	661
	55-59 ans	24	51	371	446
	60-64 ans	15	46	406	467
	65-69 ans	9	28	326	363
	70-74 ans	4	14	266	284
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>456</b>	<b>1571</b>	<b>2221</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	34	119	90	243
	55-59 ans	4	17	176	197
	60-64 ans	1	13	179	193
	65-69 ans	2	7	121	130
	70-74 ans	3	3	100	106
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>159</b>	<b>666</b>	<b>869</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	311	981	720	2012
	55-59 ans	49	139	1236	1424
	60-64 ans	30	129	1282	1441
	65-69 ans	21	65	943	1029
	70-74 ans	10	44	740	794
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>421</b>	<b>1358</b>	<b>4921</b>	<b>6700</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	7	3	11
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>28</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	270	834	609	1713
	55-59 ans	47	113	1029	1189
	60-64 ans	28	105	1059	1192
	65-69 ans	15	55	790	860
	70-74 ans	6	36	607	649
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>366</b>	<b>1143</b>	<b>4094</b>	<b>5603</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	30	115	84	229
	55-59 ans	2	17	170	189
	60-64 ans	1	13	171	185
	65-69 ans	2	5	115	122
	70-74 ans	2	3	91	96
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>153</b>	<b>631</b>	<b>821</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	147	339	222	708
	55-59 ans	25	55	412	492
	60-64 ans	15	48	441	504
	65-69 ans	10	28	352	390
	70-74 ans	5	14	281	300
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>202</b>	<b>484</b>	<b>1708</b>	<b>2394</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	37	80	44	161
	55-59 ans	7	9	122	138
	60-64 ans	5	16	184	205
	65-69 ans	8	8	151	167
	70-74 ans	2	14	123	139
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>127</b>	<b>624</b>	<b>810</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	77	194	112	383
	55-59 ans	16	19	241	276
	60-64 ans	9	26	285	320
	65-69 ans	9	14	215	238
	70-74 ans	2	14	179	195
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>267</b>	<b>1032</b>	<b>1412</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	9	4	13
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	3	5	8
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	8,3	5,7	7,5
	55-59 ans	12	7,5	5,1	5,4
	60-64 ans	13,7	8,8	4,9	5,2
	65-69 ans	15,3	8,1	5,1	5,3
	70-74 ans	9,6	9,1	5	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,4</b>	<b>8,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,6</b>	<b>8,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	3	1,8	2,8
	55-59 ans	6,1	3,1	1,8	1,9
	60-64 ans	7,1	3,5	1,8	1,9
	65-69 ans	7,3	3,9	2	2,1
	70-74 ans	5,5	3,1	2	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1,1	0,8	1
	55-59 ans	1	1	0,8	0,9
	60-64 ans	0,5	1	0,8	0,8
	65-69 ans	1,6	1	0,7	0,8
	70-74 ans	4,1	0,7	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	9,4	6,5	8,5
	55-59 ans	12,5	8,5	5,9	6,2
	60-64 ans	14,2	9,8	5,6	5,9
	65-69 ans	16,9	9,1	5,8	6,1
	70-74 ans	13,7	9,7	5,7	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,7</b>	<b>9,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14</b>	<b>9,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	96,2	96,4	96,3
	55-59 ans	100	92,6	96,3	96
	60-64 ans	96,6	90,5	95,3	94,9
	65-69 ans	78,9	94,8	95,9	95,4
	70-74 ans	85,7	87,8	93,7	93,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,8</b>	<b>94,9</b>	<b>95,6</b>	<b>95,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,2	96,6	93,3	94,2
	55-59 ans	50	100	96,6	95,9
	60-64 ans	100	100	95,5	95,9
	65-69 ans	100	71,4	95	93,8
	70-74 ans	66,7	100	91	90,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84,1</b>	<b>96,2</b>	<b>94,7</b>	<b>94,5</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	3,2	2	3
	55-59 ans	6,4	3,4	2	2,1
	60-64 ans	7,1	3,7	1,9	2,1
	65-69 ans	8,1	3,9	2,2	2,3
	70-74 ans	6,8	3,1	2,2	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	27	73	36	136
	55-59 ans	7	7	116	130
	60-64 ans	4	16	169	189
	65-69 ans	8	7	140	155
	70-74 ans	2	14	115	131
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>117</b>	<b>576</b>	<b>741</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	24	57	32	113
	55-59 ans	7	7	104	118
	60-64 ans	4	15	145	164
	65-69 ans	8	7	122	137
	70-74 ans	2	11	101	114
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>504</b>	<b>646</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	15	4	22
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	1	23	24
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	3	14	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>93</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	18	35	19	72
	55-59 ans	5	4	74	83
	60-64 ans	2	10	101	113
	65-69 ans	4	1	84	89
	70-74 ans	0	6	66	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>344</b>	<b>429</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	1	0	3	4
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	2	6	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	23	12	41
	55-59 ans	2	2	41	45
	60-64 ans	0	5	57	62
	65-69 ans	4	0	44	48
	70-74 ans	0	1	38	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>192</b>	<b>235</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	2	4	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	6	19	10	35
	55-59 ans	2	1	34	37
	60-64 ans	0	4	44	48
	65-69 ans	2	0	38	40
	70-74 ans	0	1	30	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>156</b>	<b>191</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	1	0	8	9
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	3	6	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>34</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,8	7	3,3	5,7
	55-59 ans	17,8	4,3	5,5	5,6
	60-64 ans	18,9	12,2	7,4	7,8
	65-69 ans	64,5	9,8	8,7	9,1
	70-74 ans	27,4	31	8,8	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,6</b>	<b>8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,9</b>	<b>11,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,7	0	1,5
	55-59 ans	0	0	4,3	3,8
	60-64 ans	0	6,3	4,7	4,8
	65-69 ans	0	0	5,7	5,2
	70-74 ans	0	0	1,7	1,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	20,8	11,1	16,3
	55-59 ans	0	0	10,3	9,2
	60-64 ans	0	6,3	13,7	12,8
	65-69 ans	0	0	12,9	11,6
	70-74 ans	0	21,4	12,2	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	<b>12,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	78,3	63,6	61,3	66,1
	55-59 ans	83,3	57,1	73,3	72,8
	60-64 ans	66,7	66,7	71,6	71,1
	65-69 ans	57,1	14,3	70	66,4
	70-74 ans	0	66,7	69,5	67,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,7</b>	<b>60,2</b>	<b>70,5</b>	<b>69</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	26,1	43,4	38,7	38,3
	55-59 ans	33,3	28,6	40,2	39,1
	60-64 ans	0	33,3	41	39,5
	65-69 ans	50	0	36,4	35,3
	70-74 ans	0	11,1	39,2	36,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>34,1</b>	<b>39,2</b>	<b>37,7</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	26,1	35,8	32,3	32,7
	55-59 ans	33,3	14,3	34,3	33
	60-64 ans	0	26,7	32,1	31
	65-69 ans	28,6	0	31,9	30,1
	70-74 ans	0	12,5	31,6	29,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24,4</b>	<b>27,8</b>	<b>32,4</b>	<b>31,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	7,4	5	6,8
	55-59 ans	14,3	5	9,4	9,1
	60-64 ans	13,3	12,4	13,2	13,1
	65-69 ans	38,1	10,8	14,8	15,1
	70-74 ans	20	31,8	15,5	16,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>8,6</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17	17,1	14,4	16,2
	55-59 ans	28	10,9	26	24,4
	60-64 ans	26,7	22,9	32,9	31,7
	65-69 ans	50	25	35,8	35,4
	70-74 ans	40	78,6	37	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>19,2</b>	<b>30,1</b>	<b>27,2</b>