

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	8893	31365	29572	69830
	55-59 ans	2226	9215	58056	69497
	60-64 ans	1764	8390	67555	77709
	65-69 ans	1124	5668	59190	65982
	70-74 ans	599	3039	47618	51256
	Total 50-74 ans	14606	57677	261991	334274
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1014	3010	2290	6314
	55-59 ans	248	857	4086	5191
	60-64 ans	176	744	4649	5569
	65-69 ans	130	514	4059	4703
	70-74 ans	77	270	3088	3435
	Total 50-74 ans	1645	5395	18172	25212
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	454	1215	823	2492
	55-59 ans	118	358	1494	1970
	60-64 ans	78	281	1755	2114
	65-69 ans	77	224	1587	1888
	70-74 ans	37	127	1236	1400
	Total 50-74 ans	764	2205	6895	9864
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	191	532	442	1165
	55-59 ans	56	171	860	1087
	60-64 ans	20	125	899	1044
	65-69 ans	18	77	805	900
	70-74 ans	8	45	601	654
	Total 50-74 ans	293	950	3607	4850
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1195	3498	2693	7386
	55-59 ans	301	1011	4886	6198
	60-64 ans	195	857	5477	6529
	65-69 ans	148	587	4814	5549
	70-74 ans	84	313	3649	4046
	Total 50-74 ans	1923	6266	21519	29708
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	11	57	24	92
	55-59 ans	4	8	64	76
	60-64 ans	1	14	67	82
	65-69 ans	1	6	53	60
	70-74 ans	0	4	35	39
	Total 50-74 ans	17	89	243	349
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	995	2953	2250	6198
	55-59 ans	242	845	4000	5087
	60-64 ans	174	724	4551	5449
	65-69 ans	128	502	3967	4597
	70-74 ans	75	266	2987	3328
	Total 50-74 ans	1614	5290	17755	24659
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	136	419	348	903
	55-59 ans	42	140	700	882
	60-64 ans	13	103	713	829
	65-69 ans	13	57	644	714
	70-74 ans	6	34	491	531
	Total 50-74 ans	210	753	2896	3859
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	491	1323	908	2722
	55-59 ans	125	392	1670	2187
	60-64 ans	83	310	1908	2301
	65-69 ans	82	240	1738	2060
	70-74 ans	37	137	1335	1509
	Total 50-74 ans	818	2402	7559	10779
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	58	205	167	430
	55-59 ans	24	97	357	478
	60-64 ans	29	77	524	630
	65-69 ans	22	77	547	646
	70-74 ans	16	37	453	506
	Total 50-74 ans	149	493	2048	2690
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	133	466	327	926
	55-59 ans	38	154	619	811
	60-64 ans	32	125	743	900
	65-69 ans	25	111	729	865
	70-74 ans	20	53	574	647
	Total 50-74 ans	248	909	2992	4149
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	18	66	50	134
	55-59 ans	6	14	62	82
	60-64 ans	4	11	83	98
	65-69 ans	2	6	72	80
	70-74 ans	3	8	60	71
	Total 50-74 ans	33	105	327	465

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	9,6	7,7	9
	55-59 ans	11,1	9,3	7	7,5
	60-64 ans	10	8,9	6,9	7,2
	65-69 ans	11,6	9,1	6,9	7,1
	70-74 ans	12,9	8,9	6,5	6,7
	50-74 ans (brut)	11,3	9,4	6,9	7,5
	50-74 ans (standardisé)	11,3	9,2	7,1	7,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,9	2,8	3,6
	55-59 ans	5,3	3,9	2,6	2,8
	60-64 ans	4,4	3,3	2,6	2,7
	65-69 ans	6,9	4	2,7	2,9
	70-74 ans	6,2	4,2	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	5,2	3,8	2,6	3
	50-74 ans (standardisé)	5,4	3,8	2,7	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,7	1,5	1,7
	55-59 ans	2,5	1,9	1,5	1,6
	60-64 ans	1,1	1,5	1,3	1,3
	65-69 ans	1,6	1,4	1,4	1,4
	70-74 ans	1,3	1,5	1,3	1,3
	50-74 ans (brut)	2	1,6	1,4	1,5
	50-74 ans (standardisé)	1,8	1,6	1,4	1,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	11,2	9,1	10,6
	55-59 ans	13,5	11	8,4	8,9
	60-64 ans	11,1	10,2	8,1	8,4
	65-69 ans	13,2	10,4	8,1	8,4
	70-74 ans	14	10,3	7,7	7,9
	50-74 ans (brut)	13,2	10,9	8,2	8,9
	50-74 ans (standardisé)	13	10,7	8,4	9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98,1	98,3	98,2
	55-59 ans	97,6	98,6	97,9	98
	60-64 ans	98,9	97,3	97,9	97,8
	65-69 ans	98,5	97,7	97,7	97,7
	70-74 ans	97,4	98,5	96,7	96,9
	Total 50-74 ans	98,1	98,1	97,7	97,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71,2	78,8	78,7	77,5
	55-59 ans	75	81,9	81,4	81,1
	60-64 ans	65	82,4	79,3	79,4
	65-69 ans	72,2	74	80	79,3
	70-74 ans	75	75,6	81,7	81,2
	Total 50-74 ans	71,7	79,3	80,3	79,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	4,2	3,1	3,9
	55-59 ans	5,6	4,3	2,9	3,1
	60-64 ans	4,7	3,7	2,8	3
	65-69 ans	7,3	4,2	2,9	3,1
	70-74 ans	6,2	4,5	2,8	2,9
	50-74 ans (brut)	5,6	4,2	2,9	3,2
50-74 ans (standardisé)	5,7	4,2	2,9	3,2	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	44	174	139	357
	55-59 ans	23	84	321	428
	60-64 ans	28	75	478	581
	65-69 ans	19	71	513	603
	70-74 ans	16	35	425	476
	Total 50-74 ans	130	439	1876	2445
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	15	14	31
	55-59 ans	0	5	21	26
	60-64 ans	1	5	51	57
	65-69 ans	0	6	44	50
	70-74 ans	0	3	38	41
	Total 50-74 ans	3	34	168	205
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	26	128	103	257
	55-59 ans	16	64	234	314
	60-64 ans	22	52	368	442
	65-69 ans	15	55	403	473
	70-74 ans	15	27	340	382
	Total 50-74 ans	94	326	1448	1868
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	14	27	28	69
	55-59 ans	2	16	61	79
	60-64 ans	2	14	57	73
	65-69 ans	1	8	68	77
	70-74 ans	1	3	55	59
	Total 50-74 ans	20	68	269	357
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	19	8	31
	55-59 ans	5	4	26	35
	60-64 ans	4	9	53	66
	65-69 ans	3	8	42	53
	70-74 ans	0	5	30	35
	Total 50-74 ans	16	45	159	220
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	15	83	79	177
	55-59 ans	10	37	160	207
	60-64 ans	12	33	274	319
	65-69 ans	9	36	292	337
	70-74 ans	9	22	247	278
	Total 50-74 ans	55	211	1052	1318
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	19	4	27
	55-59 ans	0	7	22	29
	60-64 ans	2	9	25	36
	65-69 ans	1	6	33	40
	70-74 ans	0	1	31	32
	Total 50-74 ans	7	42	115	164
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	36	48	88
	55-59 ans	3	18	82	103
	60-64 ans	4	18	136	158
	65-69 ans	3	12	169	184
	70-74 ans	0	11	123	134
	Total 50-74 ans	14	95	558	667
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	21	2	27
	55-59 ans	0	2	17	19
	60-64 ans	2	10	20	32
	65-69 ans	2	4	29	35
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	8	38	90	136
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	34	42	79
	55-59 ans	3	13	68	84
	60-64 ans	4	14	125	143
	65-69 ans	3	10	150	163
	70-74 ans	0	10	108	118
	Total 50-74 ans	13	81	493	587
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	24	4	33
	55-59 ans	0	7	25	32
	60-64 ans	3	12	26	41
	65-69 ans	2	7	40	49
	70-74 ans	0	1	35	36
	Total 50-74 ans	10	51	130	191

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	5,5	4,7	5,1
	55-59 ans	10,3	9,1	5,5	6,2
	60-64 ans	15,9	8,9	7,1	7,5
	65-69 ans	16,9	12,5	8,7	9,1
	70-74 ans	26,7	11,5	8,9	9,3
	50-74 ans (brut)	8,9	7,6	7,2	7,3
	50-74 ans (standardisé)	13,5	9	6,6	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,5	8,6	10,1	8,7
	55-59 ans	0	6	6,5	6,1
	60-64 ans	3,6	6,7	10,7	9,8
	65-69 ans	0	8,5	8,6	8,3
	70-74 ans	0	8,6	8,9	8,6
	Total 50-74 ans	2,3	7,7	9	8,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	35	17,4	21,4	21,2
	55-59 ans	11,1	20	20,7	20,1
	60-64 ans	8,3	21,2	13,4	14,2
	65-69 ans	6,3	12,7	14,4	14
	70-74 ans	6,3	10	13,9	13,4
	Total 50-74 ans	17,5	17,3	15,7	16
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	68,2	76,1	79,8	77
	55-59 ans	62,5	64,9	75,5	72,6
	60-64 ans	60	76,7	79,9	78,6
	65-69 ans	64,3	73,5	78,9	77,8
	70-74 ans	60	84,6	79,9	79,4
	Total 50-74 ans	63,2	74,3	78,9	77,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	18,2	33,6	47,5	38,3
	55-59 ans	18,8	29	37,8	34,9
	60-64 ans	20	42,9	39,1	38,5
	65-69 ans	23,1	23,5	45,2	42
	70-74 ans	0	42,3	38,7	37,3
	Total 50-74 ans	16,3	33	41,1	38,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	14,3	32,7	42,4	35,3
	55-59 ans	18,8	22,8	32,5	29,8
	60-64 ans	21,1	35	36,5	35,7
	65-69 ans	23,1	20,8	41,3	38,4
	70-74 ans	0	38,5	35,4	34,1
	Total 50-74 ans	15,5	29,5	37,4	35
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,7	4,9	5,1	4,8
	55-59 ans	7,6	8,1	6,5	6,9
	60-64 ans	14,4	8,5	8,7	8,8
	65-69 ans	12,8	12,1	10,5	10,7
	70-74 ans	19	11,2	11,6	11,7
	Total 50-74 ans	6,8	6,9	8,6	8,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,6	12,1	13,9	12
	55-59 ans	18,4	20,7	18,1	18,6
	60-64 ans	32,5	21,3	22,9	23
	65-69 ans	23,2	28,8	27,7	27,7
	70-74 ans	43,2	23,4	29,7	29,5
	Total 50-74 ans	15,5	17	23,1	21,1