

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	411	615	1926	0	2952
	55-59 ans	81	160	378	0	619
	60-64 ans	55	103	247	0	405
	65-69 ans	31	56	176	0	263
	70-74 ans	22	36	95	0	153
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>600</b>	<b>970</b>	<b>2822</b>	<b>0</b>	<b>4392</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	63	81	280	0	424
	55-59 ans	5	20	61	0	86
	60-64 ans	5	15	40	0	60
	65-69 ans	5	10	35	0	50
	70-74 ans	1	4	15	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>130</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>640</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	15	55	0	75
	55-59 ans	0	2	8	0	10
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,3	13,2	14,5	NCA	14,4
	55-59 ans	6,2	12,5	16,1	NCA	13,9
	60-64 ans	9,1	14,6	16,2	NCA	14,8
	65-69 ans	16,1	17,9	19,9	NCA	19
	70-74 ans	4,5	11,1	15,8	NCA	13,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,2</b>	<b>13,4</b>	<b>15,3</b>	<b>NCA</b>	<b>14,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,3</b>	<b>13,7</b>	<b>16,2</b>	<b>NCA</b>	<b>14,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	2,4	2,9	NCA	2,5
	55-59 ans	0	1,3	2,1	NCA	1,6
	60-64 ans	0	1	0,8	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	2,8	2,1	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	4	18	0	26
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	2	3	4	0	9
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	1	1	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	6,5	9,3	NCA	8,8
	55-59 ans	0	18,8	10,6	NCA	11,3
	60-64 ans	36,4	29,1	16,2	NCA	22,2
	65-69 ans	0	53,6	28,4	NCA	30,4
	70-74 ans	45,5	27,8	42,1	NCA	39,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,7</b>	<b>14,4</b>	<b>12,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,7</b>	<b>24,4</b>	<b>18,7</b>	<b>NCA</b>	<b>19,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	25	0	NCA	3,8
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	0	16,7	NCA	15,4
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	12,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>7,1</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>10,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	66,7	61,5	NCA	61,1
	55-59 ans	NCA	100	75	NCA	83,3
	60-64 ans	100	0	75	NCA	71,4
	65-69 ans	NCA	0	75	NCA	60
	70-74 ans	100	100	33,3	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>62,5</b>	<b>64,3</b>	<b>NCA</b>	<b>65,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	30,8	NCA	26,3
	55-59 ans	NCA	50	25	NCA	33,3
	60-64 ans	50	0	25	NCA	25
	65-69 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	70-74 ans	0	0	33,3	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>27,3</b>	<b>30,8</b>	<b>NCA</b>	<b>27,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,9	4,2	5,4	NCA	5,2
	55-59 ans	0	14,3	5,8	NCA	7,4
	60-64 ans	40	18,8	9,5	NCA	14,3
	65-69 ans	0	30	14,3	NCA	16
	70-74 ans	100	20	23,5	NCA	26,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	7,9	9,4	NCA	9,4
	55-59 ans	0	25	7,7	NCA	11,3
	60-64 ans	100	25	14,8	NCA	22
	65-69 ans	0	60	18,5	NCA	21,6
	70-74 ans	NCA	50	33,3	NCA	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>18,8</b>	<b>11,7</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1516	3913	9008	2	14439
	55-59 ans	249	541	1466	1	2257
	60-64 ans	265	543	1601	0	2409
	65-69 ans	158	312	926	0	1396
	70-74 ans	109	172	560	0	841
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2297</b>	<b>5481</b>	<b>13561</b>	<b>3</b>	<b>21342</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	150	344	732	1	1227
	55-59 ans	21	56	124	1	202
	60-64 ans	23	44	129	0	196
	65-69 ans	12	34	83	0	129
	70-74 ans	9	21	51	0	81
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>215</b>	<b>499</b>	<b>1119</b>	<b>2</b>	<b>1835</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	51	137	0	213
	55-59 ans	3	6	23	0	32
	60-64 ans	4	4	27	0	35
	65-69 ans	1	7	13	0	21
	70-74 ans	2	1	5	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	4	1	0	8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	8,8	8,1	50	8,5
	55-59 ans	8,4	10,4	8,5	100	8,9
	60-64 ans	8,7	8,1	8,1	NCA	8,1
	65-69 ans	7,6	10,9	9	NCA	9,2
	70-74 ans	8,3	12,2	9,1	NCA	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>	<b>66,7</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>9,8</b>	<b>8,5</b>	<b>66,7</b>	<b>8,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,3	1,5	0	1,5
	55-59 ans	1,2	1,1	1,6	0	1,4
	60-64 ans	1,5	0,7	1,7	NCA	1,5
	65-69 ans	0,6	2,2	1,4	NCA	1,5
	70-74 ans	1,8	0,6	0,9	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	26	58	0	96
	55-59 ans	1	5	9	1	16
	60-64 ans	4	6	18	0	28
	65-69 ans	1	6	17	0	24
	70-74 ans	2	6	13	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>185</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	2	5	0	9
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	6	11	0	17
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	2	0	1	0	3
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	6,6	6,4	0	6,6
	55-59 ans	4	9,2	6,1	1000	7,1
	60-64 ans	15,1	11	11,2	NCA	11,6
	65-69 ans	6,3	19,2	18,4	NCA	17,2
	70-74 ans	18,3	34,9	23,2	NCA	25
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>333,3</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,7</b>	<b>14,1</b>	<b>11,6</b>	<b>333,3</b>	<b>12</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	16,7	7,7	8,6	NCA	9,4
	55-59 ans	0	0	11,1	0	6,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	33,3	11,8	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8,2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	23,1	19,3	NCA	17,9
	55-59 ans	0	20	37,5	0	26,7
	60-64 ans	50	0	5,6	NCA	10,7
	65-69 ans	0	33,3	6,7	NCA	13,6
	70-74 ans	0	16,7	7,7	NCA	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>20,4</b>	<b>15,3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70	62,5	67,5	NCA	66,7
	55-59 ans	100	50	75	100	75
	60-64 ans	100	83,3	81,3	NCA	83,3
	65-69 ans	0	50	69,2	NCA	62,5
	70-74 ans	100	50	88,9	NCA	78,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73,3</b>	<b>63,3</b>	<b>73,2</b>	<b>100</b>	<b>71,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	26,7	35,1	NCA	31,3
	55-59 ans	0	50	50	0	37,5
	60-64 ans	50	0	36,4	NCA	26,3
	65-69 ans	0	0	50	NCA	38,5
	70-74 ans	50	0	22,2	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,8</b>	<b>17,2</b>	<b>36,6</b>	<b>0</b>	<b>30,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,9	6,6	6,8	0	6,7
	55-59 ans	4,2	8,1	6,2	100	6,9
	60-64 ans	15,4	12,5	11,8	NCA	12,4
	65-69 ans	7,7	14,6	17,7	NCA	16
	70-74 ans	18,2	27,3	23,6	NCA	23,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>50</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19,6	12,5	17,1	0	15,7
	55-59 ans	14,3	19,2	12,7	100	15,2
	60-64 ans	36,4	35,3	23,9	NCA	27,3
	65-69 ans	33,3	30	33,3	NCA	32,4
	70-74 ans	25	60	43,3	NCA	43,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,5</b>	<b>17,6</b>	<b>20,4</b>	<b>50</b>	<b>19,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2165	4539	10888	2	17594
	55-59 ans	3702	7867	19404	5	30978
	60-64 ans	4324	8631	20719	9	33683
	65-69 ans	2893	6345	15205	4	24447
	70-74 ans	2383	4467	12362	5	19217
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15467</b>	<b>31849</b>	<b>78578</b>	<b>25</b>	<b>125919</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	155	365	641	0	1161
	55-59 ans	261	548	1118	2	1929
	60-64 ans	290	589	1169	0	2048
	65-69 ans	184	398	859	0	1441
	70-74 ans	150	269	706	1	1126
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1040</b>	<b>2169</b>	<b>4493</b>	<b>3</b>	<b>7705</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	24	37	146	0	207
	55-59 ans	32	93	221	0	346
	60-64 ans	35	72	229	0	336
	65-69 ans	25	43	195	0	263
	70-74 ans	25	43	141	0	209
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>288</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>1361</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	4	3	7	0	14
	60-64 ans	3	6	12	0	21
	65-69 ans	2	4	10	0	16
	70-74 ans	5	3	7	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	8	5,9	0	6,6
	55-59 ans	7,1	7	5,8	40	6,2
	60-64 ans	6,7	6,8	5,6	0	6,1
	65-69 ans	6,4	6,3	5,6	0	5,9
	70-74 ans	6,3	6	5,7	20	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>12</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>7</b>	<b>5,7</b>	<b>12</b>	<b>6,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	1,3	0	1,2
	55-59 ans	0,9	1,2	1,1	0	1,1
	60-64 ans	0,8	0,8	1,1	0	1
	65-69 ans	0,9	0,7	1,3	0	1,1
	70-74 ans	1	1	1,1	0	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,1	0	0	0	0
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	15	44	0	67
	55-59 ans	18	41	123	0	182
	60-64 ans	25	68	138	0	231
	65-69 ans	32	59	126	0	217
	70-74 ans	23	52	140	0	215
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>235</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	6	9	0	15
	60-64 ans	2	1	5	0	8
	65-69 ans	3	6	13	0	22
	70-74 ans	1	3	9	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	5	12	0	20
	55-59 ans	3	12	21	0	36
	60-64 ans	5	9	25	0	39
	65-69 ans	6	4	14	0	24
	70-74 ans	2	5	18	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	3,3	4	0	3,8
	55-59 ans	4,9	5,2	6,3	0	5,9
	60-64 ans	5,8	7,9	6,7	0	6,9
	65-69 ans	11,1	9,3	8,3	0	8,9
	70-74 ans	9,7	11,6	11,3	0	11,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	6,7	6,8	NCA	6
	55-59 ans	0	14,6	7,3	NCA	8,2
	60-64 ans	8	1,5	3,6	NCA	3,5
	65-69 ans	9,4	10,2	10,3	NCA	10,1
	70-74 ans	4,3	5,8	6,4	NCA	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	37,5	35,7	27,3	NCA	30,3
	55-59 ans	17,6	30	17,2	NCA	20,1
	60-64 ans	20,8	13,4	18,5	NCA	17,3
	65-69 ans	18,8	6,8	11,3	NCA	11,2
	70-74 ans	9,1	9,8	12,9	NCA	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>15,2</b>	<b>16</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	71,4	74,2	NCA	74,4
	55-59 ans	100	76,2	76,4	NCA	78,5
	60-64 ans	73,3	80,4	75,2	NCA	76,5
	65-69 ans	91,7	72,7	70,8	NCA	74,4
	70-74 ans	88,2	80	78,5	NCA	79,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>77,2</b>	<b>75,2</b>	<b>NCA</b>	<b>77,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	66,7	25	NCA	35,7
	55-59 ans	23,1	26,1	34,5	NCA	31,7
	60-64 ans	22,2	34,1	33,7	NCA	32,5
	65-69 ans	32	39,1	38,9	NCA	37,9
	70-74 ans	44,4	45,9	39,6	NCA	41,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31,6</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>NCA</b>	<b>36,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,5	3,7	5,7	NCA	4,9
	55-59 ans	6,2	6,1	9	0	7,8
	60-64 ans	7,8	10,3	9,8	NCA	9,7
	65-69 ans	15,2	13,2	12	NCA	12,7
	70-74 ans	13,3	16,8	16,6	0	16,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,8	8,8	14,9	NCA	12,5
	55-59 ans	22,2	14,3	21,2	0	19,1
	60-64 ans	27,9	19,9	24,8	NCA	23,4
	65-69 ans	50,8	28,1	27,8	NCA	29,9
	70-74 ans	40	32,1	35,3	NCA	34,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,5</b>	<b>20,1</b>	<b>25,2</b>	<b>0</b>	<b>24,1</b>