

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	135	876	1268	1	2280
	55-59 ans	22	131	240	0	393
	60-64 ans	18	66	128	0	212
	65-69 ans	5	38	81	0	124
	70-74 ans	8	24	41	0	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>188</b>	<b>1135</b>	<b>1758</b>	<b>1</b>	<b>3082</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	16	80	184	0	280
	55-59 ans	4	11	32	0	47
	60-64 ans	1	8	20	0	29
	65-69 ans	1	7	11	0	19
	70-74 ans	2	0	5	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>106</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	9	22	0	34
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	9,1	14,5	0	12,3
	55-59 ans	18,2	8,4	13,3	NCA	12
	60-64 ans	5,6	12,1	15,6	NCA	13,7
	65-69 ans	20	18,4	13,6	NCA	15,3
	70-74 ans	25	0	12,2	NCA	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>9,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>12,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,2</b>	<b>9,6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>12,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1	1,7	0	1,5
	55-59 ans	0	1,5	0,8	NCA	1
	60-64 ans	5,6	0	0	NCA	0,5
	65-69 ans	0	5,3	0	NCA	1,6
	70-74 ans	12,5	0	4,9	NCA	4,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,1	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	7	18	0	27
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	8	14,2	0	11,8
	55-59 ans	0	22,9	16,7	NCA	17,8
	60-64 ans	0	30,3	15,6	NCA	18,9
	65-69 ans	0	78,9	61,7	NCA	64,5
	70-74 ans	0	0	48,8	NCA	27,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,6</b>	<b>13,2</b>	<b>17,6</b>	<b>0</b>	<b>15,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>25,8</b>	<b>27,2</b>	<b>0</b>	<b>24,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	14,3	11,1	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	80	75	NCA	78,3
	55-59 ans	NCA	100	75	NCA	83,3
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	33,3	75	NCA	57,1
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>63,6</b>	<b>71,4</b>	<b>NCA</b>	<b>70,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	20	31,3	NCA	26,1
	55-59 ans	NCA	50	25	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	33,3	60	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>	<b>31</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	8	8,8	NCA	8,7
	55-59 ans	0	27,3	11,8	NCA	14,3
	60-64 ans	0	25	10	NCA	13,3
	65-69 ans	0	33,3	45,5	NCA	38,1
	70-74 ans	0	NCA	28,6	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>12,9</b>	<b>11,2</b>	<b>NCA</b>	<b>11,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	15,2	17,8	NCA	17
	55-59 ans	0	42,9	23,5	NCA	28
	60-64 ans	NCA	40	20	NCA	26,7
	65-69 ans	NCA	50	50	NCA	50
	70-74 ans	0	NCA	50	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>22,6</b>	<b>21,3</b>	<b>NCA</b>	<b>21,3</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	549	3554	6346	0	10449
	55-59 ans	98	528	999	1	1626
	60-64 ans	94	406	812	0	1312
	65-69 ans	54	224	438	0	716
	70-74 ans	38	153	261	0	452
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>833</b>	<b>4865</b>	<b>8856</b>	<b>1</b>	<b>14555</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	41	275	551	0	867
	55-59 ans	5	38	79	0	122
	60-64 ans	6	30	80	0	116
	65-69 ans	2	18	38	0	58
	70-74 ans	4	14	23	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>375</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>1204</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	34	73	0	119
	55-59 ans	4	4	9	0	17
	60-64 ans	1	3	9	0	13
	65-69 ans	3	2	2	0	7
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	5	0	9
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	7,7	8,7	NCA	8,3
	55-59 ans	5,1	7,2	7,9	0	7,5
	60-64 ans	6,4	7,4	9,9	NCA	8,8
	65-69 ans	3,7	8	8,7	NCA	8,1
	70-74 ans	10,5	9,2	8,8	NCA	9,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1	1,2	NCA	1,1
	55-59 ans	4,1	0,8	0,9	0	1
	60-64 ans	1,1	0,7	1,1	NCA	1
	65-69 ans	5,6	0,9	0,5	NCA	1
	70-74 ans	5,3	0	0,4	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	23	45	0	73
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	1	7	8	0	16
	65-69 ans	0	2	5	0	7
	70-74 ans	2	3	9	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	5	9	0	15
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	6,5	7,1	NCA	7
	55-59 ans	0	5,7	4	0	4,3
	60-64 ans	10,6	17,2	9,9	NCA	12,2
	65-69 ans	0	8,9	11,4	NCA	9,8
	70-74 ans	52,6	19,6	34,5	NCA	31
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,1</b>	<b>10,8</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4,4	NCA	2,7
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	12,5	NCA	6,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	22,7	20	NCA	20,8
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	12,5	NCA	6,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	33,3	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>13,5</b>	<b>18,3</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	56,3	68,6	NCA	63,6
	55-59 ans	NCA	66,7	50	NCA	57,1
	60-64 ans	100	57,1	71,4	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	14,3
	70-74 ans	50	66,7	75	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,1</b>	<b>54,8</b>	<b>63,6</b>	<b>NCA</b>	<b>60,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	66,7	26,7	48,6	NCA	43,4
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	28,6
	60-64 ans	100	14,3	42,9	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	33,3	0	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>39,3</b>	<b>NCA</b>	<b>34,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,6	7,5	7,2	NCA	7,4
	55-59 ans	0	7,1	4,5	NCA	5
	60-64 ans	14,3	21,2	9	NCA	12,4
	65-69 ans	0	10	12,5	NCA	10,8
	70-74 ans	33,3	21,4	37,5	NCA	31,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	30	14,8	17,9	NCA	17,1
	55-59 ans	0	13,6	9,7	NCA	10,9
	60-64 ans	0	45,5	17,1	NCA	22,9
	65-69 ans	0	20	29,4	NCA	25
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	78,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>18,1</b>	<b>19,8</b>	<b>NCA</b>	<b>19,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	577	4271	6218	1	11067
	55-59 ans	1130	7578	12284	1	20993
	60-64 ans	1178	8218	13319	0	22715
	65-69 ans	878	5468	9808	1	16155
	70-74 ans	729	4271	7996	0	12996
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4492</b>	<b>29806</b>	<b>49625</b>	<b>3</b>	<b>83926</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	29	227	375	1	632
	55-59 ans	56	367	646	0	1069
	60-64 ans	64	402	645	0	1111
	65-69 ans	46	240	538	0	824
	70-74 ans	18	219	411	0	648
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>213</b>	<b>1455</b>	<b>2615</b>	<b>1</b>	<b>4284</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	35	42	0	90
	55-59 ans	16	63	97	0	176
	60-64 ans	28	57	94	0	179
	65-69 ans	15	38	68	0	121
	70-74 ans	11	33	56	0	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>226</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	2	10	0	15
	55-59 ans	3	5	16	0	24
	60-64 ans	3	6	11	0	20
	65-69 ans	1	5	10	0	16
	70-74 ans	1	5	4	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	5,3	6	100	5,7
	55-59 ans	5	4,8	5,3	0	5,1
	60-64 ans	5,4	4,9	4,8	NCA	4,9
	65-69 ans	5,2	4,4	5,5	0	5,1
	70-74 ans	2,5	5,1	5,1	NCA	5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>33,3</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>33,3</b>	<b>5,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	0,8	0,7	0	0,8
	55-59 ans	1,4	0,8	0,8	0	0,8
	60-64 ans	2,4	0,7	0,7	NCA	0,8
	65-69 ans	1,7	0,7	0,7	0	0,7
	70-74 ans	1,5	0,8	0,7	NCA	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,3	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	11	22	0	36
	55-59 ans	8	38	70	0	116
	60-64 ans	9	64	96	0	169
	65-69 ans	7	54	79	0	140
	70-74 ans	3	40	72	0	115
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>207</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	1	0	5
	60-64 ans	0	3	5	0	8
	65-69 ans	2	2	4	0	8
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	6	6	0	12
	60-64 ans	1	14	8	0	23
	65-69 ans	0	4	14	0	18
	70-74 ans	1	5	8	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	2,6	3,5	0	3,3
	55-59 ans	7,1	5	5,7	0	5,5
	60-64 ans	7,6	7,8	7,2	NCA	7,4
	65-69 ans	8	9,9	8,1	0	8,7
	70-74 ans	4,1	9,4	9	NCA	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	25	5,3	1,4	NCA	4,3
	60-64 ans	0	4,7	5,2	NCA	4,7
	65-69 ans	28,6	3,7	5,1	NCA	5,7
	70-74 ans	0	0	2,8	NCA	1,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	18,2	NCA	11,1
	55-59 ans	0	15,8	8,6	NCA	10,3
	60-64 ans	11,1	22,2	8,3	NCA	13,7
	65-69 ans	0	7,4	17,7	NCA	12,9
	70-74 ans	33,3	12,5	11,1	NCA	12,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>14,1</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>12,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	63,6	58,8	NCA	61,3
	55-59 ans	62,5	62,5	80,3	NCA	73,3
	60-64 ans	100	70,2	69,8	NCA	71,6
	65-69 ans	85,7	61,2	75	NCA	70
	70-74 ans	100	64,7	71,2	NCA	69,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82,1</b>	<b>64,7</b>	<b>72,8</b>	<b>NCA</b>	<b>70,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	36,4	41,2	NCA	38,7
	55-59 ans	37,5	40,6	40,3	NCA	40,2
	60-64 ans	62,5	38,3	40,5	NCA	41
	65-69 ans	42,9	30	40,6	NCA	36,4
	70-74 ans	100	31,4	41,7	NCA	39,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>34,9</b>	<b>40,8</b>	<b>NCA</b>	<b>39,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	4,2	5,3	0	5
	55-59 ans	11,3	8,9	9,5	NCA	9,4
	60-64 ans	9,8	14	13,1	NCA	13,2
	65-69 ans	11,5	19,4	13,1	NCA	14,8
	70-74 ans	10,3	16	15,6	NCA	15,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>12,4</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	12	15,2	0	14,4
	55-59 ans	40	20	28,9	NCA	26
	60-64 ans	23,3	32,6	34,3	NCA	32,9
	65-69 ans	38,9	40,7	32,9	NCA	35,8
	70-74 ans	40	33,6	39,1	NCA	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,8</b>	<b>28,2</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>	<b>30,1</b>