| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012                         |                                     | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes           |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
|  | Tranches d'âge                      |            | DR        | CR        | Inconnue    | technologies     |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                           | 514        | 1192      | 2381      |             | 4087             |
|  | 55-59 ans                           |            | 178       | 335       |             | 1 605            |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans              |            |           |           |             | 0 433<br>0 300   |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | Total 50-74 ans                     |            |           |           |             | 2 5616           |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans<br>55-59 ans              |            |           |           |             | 573<br>0 102     |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             | 70               |
|  | 65-69 ans                           | 9          | 17        | 25        |             | 51               |
|  | 70-74 ans<br>Total 50-74 ans        |            |           |           |             |                  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                           |            |           |           |             | 0 831<br>0 60    |
| The first and depletages postate on E2 arangement                        | 55-59 ans                           |            |           |           |             | 6                |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans              |            |           |           |             | 7 2              |
|  | Total 50-74 ans                     |            |           | 37        |             | 0 80             |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                           |            |           |           |             | <b>80</b> 6      |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans              |            |           |           |             | 0 0 3            |
|  | 65-69 ans                           |            |           |           |             | 0                |
|  | 70-74 ans                           | . 0        |           |           |             |                  |
| TOO Dénistages positifs en L1 event biles neve 100 femmes désistées      | Total 50-74 ans                     |            |           |           |             | 0 9              |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans<br>55-59 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans                           |            |           | 14,8      | NC.         | 16,2             |
|  | 65-69 ans                           | 17,3       | 21,5      | 14,8      | NC.         | 17               |
|  | 70-74 ans<br>50-74 ans (brut        |            |           |           |             |                  |
|  | 50-74 ans (brut                     |            |           |           |             | 0 14,8<br>0 16,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                           |            | 0,9       | 1,2       | NC.         |                  |
|  | 55-59 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 50-74 ans (brut                     |            |           | 1,1       |             | 0 1,4            |
| T12 Fommos ques CTI pour 100 fommos dénistées                            | 50-74 ans (standardisé              |            |           |           |             | 0 1,4            |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans<br>55-59 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 65-69 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans<br>50-74 ans (brut        |            |           |           |             | 0<br>0 0,2       |
|  | 50-74 ans (standardisé              |            |           | 0,3       |             |                  |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                           | 3          | 11        | 24        | . (         | <b>0 0,2</b> 38  |
|  | 55-59 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans              |            | 4         |           |             |                  |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | Total 50-74 ans                     |            |           |           |             | 0 80             |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans<br>55-59 ans              |            |           |           |             | 0 0              |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 65-69 ans                           | 0          |           | 0         | (           | 0                |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             | 1                |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ                               | <b>Total 50-74 ans</b> 50-54 ans    |            |           | 1 2       |             | 0 1              |
|  | 55-59 ans                           |            |           |           |             | 1                |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             | 1                |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans              |            |           |           |             | 2 1              |
|  | Total 50-74 ans                     |            |           |           |             | 0 8              |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 55-59 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans                           | 111,1      | 0         | 53,1      | (           | 52,4             |
|  | 50-74 ans (brut                     |            |           |           |             | 0 14,2           |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-74 ans (standardisé<br>50-54 ans |            |           |           |             | <b>24,6</b> 0    |
| Total California delected on 22 pour 100 carroons delected               | 55-59 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans                           | . 0        | 0         |           |             |                  |
|  | 65-69 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans<br>Total 50-74 ans        |            |           |           |             |                  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                           | 0          | 10        | 8,3       | NC.         | 8,1              |
|  | 55-59 ans                           | NCA        | . 0       | 25        | NC.         | 9,1              |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | Total 50-74 ans                     | 11,1       | 12,5      | 9,1       | NC.         | A 10,4           |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                           | 100        | 71,4      | 58,8      | NC.         | 66,7             |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 65-69 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 70-74 ans                           | 100        | NCA       | 50        | NCA         | 08               |
| D000 0 40  | Total 50-74 ans                     |            |           |           |             |                  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans<br>55-59 ans              |            |           |           |             |                  |
|  | 60-64 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | 65-69 ans                           | NCA        | . 0       | 50        | NC.         | 33,3             |
|  | 70-74 ans                           |            |           |           |             |                  |
|  | Total 50-74 ans                     | 57,1       | 17,6      | 19,4      | NC.         | A 23,6           |

## Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Région : Haute-Normandie Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 3,7  | 4,8  | 7,5  | NCA | 6    |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
|  | 55-59 ans       | 0    | 17,5 | 8,2  | NCA | 11,1 |
|  | 60-64 ans       | 7,1  | 19   | 12,5 | NCA | 13,3 |
|  | 65-69 ans       | 7,7  | 16,7 | 22,2 | NCA | 17,2 |
|  | 70-74 ans       | 44,4 | 0    | 30   | NCA | 27   |
|  | Total 50-74 ans | 7,3  | 7,9  | 9,8  | NCA | 8,8  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 7,5  | 12,2 | 13,6 | NCA | 12,4 |
|  | 55-59 ans       | 0    | 33,3 | 12,5 | NCA | 18,5 |
|  | 60-64 ans       | 14,3 | 36,4 | 17,2 | NCA | 21,3 |
|  | 65-69 ans       | 0    | 27,3 | 30   | NCA | 25,7 |
|  | 70-74 ans       | 57,1 | 0    | 31,3 | NCA | 34,6 |
|  | Total 50-74 ans | 12 9 | 18.8 | 16   | NCA | 16.3 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012            |  | Analogique | Numérique  | Numérique | Technologie | Toutes       |
|--|--|------------|------------|-----------|-------------|--------------|
|  | Tranches d'âge                             |            | DR         | CR        | Inconnue    | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                                  |            |            |           | 3           |              |
|  | 55-59 ans                                  |            | 502<br>530 |           | 1           |              |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans                     |            | 324        |           | 1           |              |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           | C           |              |
| NOO N  | Total 50-74 ans                            |            |            |           |             |              |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                       | 50-54 ans<br>55-59 ans                     |            |            |           | 0           |              |
|  | 60-64 ans                                  |            | 86         |           | C           |              |
|  | 65-69 ans                                  | 14         |            | 48        | C           | 113          |
|  | 70-74 ans                                  |            | 26         |           |             |              |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                       | Total 50-74 ans<br>50-54 ans               |            |            |           | 0           |              |
| 1104 Hombie de deplotages positils en Ez avant bildir                      | 55-59 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           | C           |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans                     |            |            |           |             |              |
|  | Total 50-74 ans                            |            |            |           |             |              |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)        | 50-54 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 55-59 ans                                  |            |            |           | C           |              |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans                     |            |            | _         | 0           |              |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | Total 50-74 ans                            |            | 3          | 18        |             | 22           |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées       | 50-54 ans                                  | 9,8        | 14,3       | 9,8       | C           | 11,3         |
|  | 55-59 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans                     |            |            |           | NCA<br>C    |              |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 50-74 ans (brut                            | 8,9        | 14,8       | 9,9       | (           | 11,4         |
| TOA Disistense assiste se LO secret biles asses 400 females disistes       | 50-74 ans (standardisé                     |            |            |           |             |              |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées       | 50-54 ans<br>55-59 ans                     |            |            |           | 0           |              |
|  | 60-64 ans                                  |            | 0,8        |           | NCA         |              |
|  | 65-69 ans                                  | - 1 -      | 1,5        | 0,8       | C           | 1,5          |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 50-74 ans (brut)<br>50-74 ans (standardisé |            |            |           |             | ·            |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                             | 50-74 ans (standardise                     |            |            |           |             |              |
|  | 55-59 ans                                  |            |            |           | C           |              |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 65-69 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 50-74 ans (standardisé                     |            | 0          |           |             |              |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                                  |            |            |           | C           |              |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans                     |            | 4          |           |             |              |
|  | 65-69 ans                                  |            |            |           | C           |              |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | Total 50-74 ans                            |            |            |           |             |              |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                     | 50-54 ans<br>55-59 ans                     |            | 0          |           |             |              |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 65-69 ans                                  | 1          | 0          | 0         | C           | 1            |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           |             |              |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ                                 | <b>Total 50-74 ans</b> 50-54 ans           |            |            |           |             |              |
| 11004 Hombie de carlotte carlataires in sita                               | 55-59 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 60-64 ans                                  | 0          | 0          | 0         | C           | 0            |
|  | 65-69 ans                                  |            | 0          |           |             |              |
|  | 70-74 ans<br>Total 50-74 ans               |            |            |           |             |              |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                   | 50-54 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 55-59 ans                                  | 2,9        | 8          | 13,2      | C           | 9,9          |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans                     |            |            |           |             |              |
|  | 50-74 ans (brut                            |            |            |           |             |              |
| P000 0 1/4 1/4 10 100  | 50-74 ans (standardisé                     | 10,5       | 14,1       | 11,9      | (           | 12,4         |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                     | 50-54 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans                     |            |            |           | NCA<br>NCA  |              |
|  | 65-69 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 70-74 ans                                  | 0          | 0          |           | NCA         | 0            |
| PC04. Capagra in gitu pour 100 capagra de statut la mait/ la situ capagra  | Total 50-74 ans                            |            |            |           |             |              |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu    | 50-54 ans<br>55-59 ans                     |            |            |           | NCA<br>NCA  |              |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           |             |              |
|  | 65-69 ans                                  | 25         | 0          | 0         | NCA         | 5,6          |
|  | 70-74 ans                                  |            |            |           |             |              |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu   | <b>Total 50-74 ans</b> 50-54 ans           |            |            |           | NCA<br>NCA  |              |
| . 555 Sanson 110 pour 100 danosio invadiro de statut gangiorinario contitu | 55-59 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 60-64 ans                                  | 33,3       | 66,7       | 87,5      | NCA         | 70,6         |
|  | 65-69 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 70-74 ans<br>Total 50-74 ans               |            |            |           | NCA<br>NCA  |              |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue          | 50-54 ans                                  |            |            |           |             |              |
| ,  | 55-59 ans                                  | 0          | 0          | 12,5      | NCA         | 8,3          |
|  | 60-64 ans                                  |            |            |           | NCA         |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans                     |            |            |           | NCA<br>NCA  |              |
|  | Total 50-74 ans                            |            |            |           |             |              |
|  |  | .0,1       | -0,1       | -1,1      | 1407        | ,-           |

## Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Région : Haute-Normandie Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 7,1  | 5,2  | 7,5  | NCA | 6,5  |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
|  | 55-59 ans       | 4,8  | 4,1  | 9,3  | NCA | 6,9  |
|  | 60-64 ans       | 8,8  | 9,1  | 11,4 | NCA | 10   |
|  | 65-69 ans       | 20   | 12,5 | 13,7 | NCA | 14,2 |
|  | 70-74 ans       | 16,7 | 18,5 | 16,2 | NCA | 17,1 |
|  | Total 50-74 ans | 8,3  | 6,2  | 8,5  | NCA | 7,5  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 16,3 | 13,9 | 13,6 | NCA | 14   |
|  | 55-59 ans       | 10   | 4,3  | 16,7 | NCA | 11,9 |
|  | 60-64 ans       | 25   | 17,1 | 21,3 | NCA | 20,2 |
|  | 65-69 ans       | 33,3 | 26,9 | 19,4 | NCA | 23,9 |
|  | 70-74 ans       | 28,6 | 33,3 | 30   | NCA | 30,8 |
|  | Total 50-74 and | 10.5 | 14.5 | 15.5 | NCA | 15.4 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012                          |                                      | Analogique | Numérique     | Numérique        | Technologie | Toutes       |
|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
|  | Tranches d'âge                       |            | DR            | CR               | Inconnue    | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                            | 2220       | 6465          | 10149            | 1           | 18835        |
|  | 55-59 ans                            | 3988       | 11695         | 18524            | 11          | 34218        |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans               |            | 12191<br>8437 | 18560<br>12568   |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            |               | 9304             |             |              |
| NO2 Nambro do décistagos positifo en L1 ayent bilan                      | Total 50-74 ans                      |            |               | 69105            |             |              |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans<br>55-59 ans               |            | 655<br>1064   | 720<br>1131      | (           |              |
|  | 60-64 ans                            | 244        | 998           | 1007             |             | 2249         |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans               |            | 655<br>399    | 738<br>505       |             |              |
|  | Total 50-74 ans                      | 907        | 3771          | 4101             |             | 8779         |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans<br>55-59 ans               |            |               | 81<br>140        |             |              |
|  | 60-64 ans                            |            |               | 129              |             |              |
|  | 65-69 ans                            |            |               | 81               |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            | 37<br>285     | 70<br><b>501</b> |             |              |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                            | 3          | 5             | 16               | (           | 24           |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans               |            |               | 27<br>26         |             |              |
|  | 65-69 ans                            |            | 5             | 15               |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            | 6             | 15               |             |              |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | Total 50-74 ans<br>50-54 ans         |            |               | 99<br>7,1        |             |              |
|  | 55-59 ans                            | 6          | 9,1           | 6,1              | (           | 7,1          |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans               |            |               | 5,4<br>5,9       |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            |               | 5,4              |             |              |
|  | 50-74 ans (brut)                     | 5,9        | 8,5           | 5,9              | (           |              |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-74 ans (standardisé)<br>50-54 ans |            | 8,7<br>0,8    | 6,1<br>0,8       |             | -,-          |
|  | 55-59 ans                            | 1,8        | 0,6           | 0,8              | (           | 0,8          |
|  | 60-64 ans                            |            |               | 0,7<br>0,6       |             |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans               |            |               | 0,8              |             |              |
|  | 50-74 ans (brut)                     | 1,6        | 0,6           | 0,7              |             | 0,8          |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-74 ans (standardisé)<br>50-54 ans |            |               | 0,7<br>0,2       |             |              |
| The Tellimos avec on pour too folimies achieves                          | 55-59 ans                            | 0,2        | 0,1           | 0,1              | (           | 0,1          |
|  | 60-64 ans                            |            |               | 0,1              |             |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans               |            | 0,1<br>0,1    | 0,1<br>0,2       |             |              |
|  | 50-74 ans (brut)                     | 0,1        | 0,1           | 0,1              |             | 0,1          |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-74 ans (standardisé)<br>50-54 ans |            |               | <b>0,1</b> 34    |             |              |
| Not Nomble de canons   | 55-59 ans                            |            |               | 89               |             | 200          |
|  | 60-64 ans                            |            |               | 106              |             |              |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans               |            |               | 99<br>89         |             |              |
|  | Total 50-74 ans                      | 104        | 346           | 417              | •           | 867          |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans<br>55-59 ans               |            |               | 2 2              |             |              |
|  | 60-64 ans                            |            |               | 2                |             | 7            |
|  | 65-69 ans                            |            | 5             | 4                |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            |               | 2                |             |              |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ                               | 50-54 ans                            | 1          | 5             | .5               | (           |              |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans               |            |               | 14<br>18         |             |              |
|  | 65-69 ans                            | 2          | 6             | 15               | (           | 23           |
|  | 70-74 ans<br>Total 50-74 ans         |            |               | 6                |             |              |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                            |            |               | 58<br>3,4        |             |              |
|  | 55-59 ans                            |            | 7             | 4,8              |             |              |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans               |            |               | 5,7<br>7,9       |             |              |
|  | 70-74 ans                            | 10,5       | 11,6          | 9,6              | (           | 10,3         |
|  | 50-74 ans (brut)                     |            |               | 6                |             |              |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-74 ans (standardisé)<br>50-54 ans |            |               | <b>5,8</b> 5,9   |             |              |
|  | 55-59 ans                            |            |               | 2,2              |             | 4            |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans               |            |               | 1,9<br>4         |             |              |
|  | 70-74 ans                            |            |               | 2,2              |             |              |
| DCO4 Canada is situ asus 400 assaure de statut la vasit/ la situ asus.   | Total 50-74 ans                      |            |               | 2,9              |             |              |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans<br>55-59 ans               |            |               | 14,7<br>15,9     |             |              |
|  | 60-64 ans                            | 15,8       | 10,3          | 17,1             | NCA         | 14,4         |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans               |            |               | 15,3<br>7        |             |              |
|  | Total 50-74 ans                      | 12         | 13,7          | 14,1             | NC/         | A 13,7       |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                            | 55,6       | 80            | 84               | NCA         | 77,8         |
|  | 55-59 ans<br>60-64 ans               |            |               | 86<br>81,7       |             |              |
|  | 65-69 ans                            | 70         | 72,2          | 80,8             | NCA         | 75,8         |
|  | 70-74 ans                            |            |               | 88,3             |             |              |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | Total 50-74 ans<br>50-54 ans         |            |               | 83,9<br>29,6     |             |              |
|  | 55-59 ans                            | 22,2       | 38,8          | 32               | NCA         | 33,3         |
|  | 60-64 ans<br>65-69 ans               |            |               | 30,4<br>39,1     |             |              |
|  | 70-74 ans                            | 27,8       | 36,1          | 33,9             | NCA         | 33,6         |
|  | Total 50-74 ans                      | 25,3       | 36,7          | 33,5             | NC.         | 33,6         |

## Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Région : Haute-Normandie Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 5,9  | 4,3  | 4,3  | NCA | 4,4  |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
|  | 55-59 ans       | 9,4  | 7,2  | 7    | NCA | 7,4  |
|  | 60-64 ans       | 6,3  | 7,4  | 9,4  | NCA | 8,2  |
|  | 65-69 ans       | 11   | 12,7 | 12,1 | NCA | 12,2 |
|  | 70-74 ans       | 14,9 | 15,2 | 15,6 | NCA | 15,4 |
|  | Total 50-74 ans | 9,1  | 8,6  | 9,1  | NCA | 8,9  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans       | 13,2 | 10,8 | 8,8  | NCA | 10   |
|  | 55-59 ans       | 20,9 | 17   | 13,5 | NCA | 15,5 |
|  | 60-64 ans       | 13,9 | 16,3 | 18,5 | NCA | 17,2 |
|  | 65-69 ans       | 20,9 | 26,3 | 20,9 | NCA | 23   |
|  | 70-74 ans       | 32,3 | 32,3 | 26,9 | NCA | 29,4 |
|  | Total 50-74 and | 10.5 | 10.4 | 17.2 | NCA | 10 2 |