

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2674	4530	7297	70	14571
	55-59 ans	603	940	1502	17	3062
	60-64 ans	333	557	964	23	1877
	65-69 ans	203	376	581	10	1170
	70-74 ans	152	242	379	7	780
	Total 50-74 ans	3965	6645	10723	127	21460
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	350	660	907	13	1930
	55-59 ans	57	123	187	2	369
	60-64 ans	37	64	113	3	217
	65-69 ans	23	38	68	1	130
	70-74 ans	20	25	47	2	94
	Total 50-74 ans	487	910	1322	21	2740
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84	85	197	4	370
	55-59 ans	24	35	34	0	93
	60-64 ans	12	11	27	0	50
	65-69 ans	6	6	19	0	31
	70-74 ans	3	6	13	0	22
	Total 50-74 ans	129	143	290	4	566
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	9	5	6	0	20
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	2	1	1	0	4
	65-69 ans	1	2	2	0	5
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	13	11	10	0	34
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	14,6	12,4	18,6	13,2
	55-59 ans	9,5	13,1	12,5	11,8	12,1
	60-64 ans	11,1	11,5	11,7	13	11,6
	65-69 ans	11,3	10,1	11,7	10	11,1
	70-74 ans	13,2	10,3	12,4	28,6	12,1
	50-74 ans (brut)	12,3	13,7	12,3	16,5	12,8
	50-74 ans (standardisé)	11,5	12,3	12,2	16,5	12,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	1,9	2,7	5,7	2,5
	55-59 ans	4	3,7	2,3	0	3
	60-64 ans	3,6	2	2,8	0	2,7
	65-69 ans	3	1,6	3,3	0	2,6
	70-74 ans	2	2,5	3,4	0	2,8
	50-74 ans (brut)	3,3	2,2	2,7	3,1	2,6
	50-74 ans (standardisé)	3,3	2,4	2,8	3,1	2,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0,2	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,6	0,2	0,1	0	0,2
	65-69 ans	0,5	0,5	0,3	0	0,4
	70-74 ans	0	0,4	0	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,2	0,1	0	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	23	30	60	0	113
	55-59 ans	6	13	16	1	36
	60-64 ans	4	10	9	0	23
	65-69 ans	4	5	6	0	15
	70-74 ans	5	7	6	0	18
	Total 50-74 ans	42	65	97	1	205
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	3	0	6
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	4	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	4	6	0	11
	55-59 ans	3	0	0	1	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	5	8	1	19
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	6,6	8,2	0	7,8
	55-59 ans	10	13,8	10,7	58,8	11,8
	60-64 ans	12	18	9,3	0	12,3
	65-69 ans	19,7	13,3	10,3	0	12,8
	70-74 ans	32,9	28,9	15,8	0	23,1
	50-74 ans (brut)	10,6	9,8	9	7,9	9,6
	50-74 ans (standardisé)	14,8	15	10,5	7,9	12,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	10	5	NCA	5,3
	55-59 ans	16,7	0	6,3	0	5,6
	60-64 ans	0	10	0	NCA	4,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	2,4	6,2	4,1	0	4,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	5,3	13,8	10,7	NCA	10,6
	55-59 ans	50	0	0	100	12,1
	60-64 ans	0	12,5	12,5	NCA	10
	65-69 ans	0	0	16,7	NCA	7,1
	70-74 ans	20	0	0	NCA	6,7
	Total 50-74 ans	13,2	8,5	9,1	100	10,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	41,7	77,3	60	NCA	62
	55-59 ans	100	72,7	50	NCA	68,2
	60-64 ans	25	80	50	NCA	53,3
	65-69 ans	66,7	75	40	NCA	58,3
	70-74 ans	50	100	33,3	NCA	62,5
	Total 50-74 ans	50	77,8	55,2	NCA	61,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	6,3	25	13,3	NCA	15,3
	55-59 ans	66,7	8,3	11,1	NCA	16,7
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
	65-69 ans	0	25	0	NCA	8,3
	70-74 ans	0	60	33,3	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	10	21,6	14,7	NCA	16,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	4,1	5,4	0	4,9
	55-59 ans	7,6	8,4	7,3	50	7,9
	60-64 ans	8,5	13,5	6,7	0	8,9
	65-69 ans	14,3	11,4	5,8	0	8,8
	70-74 ans	21,7	22,6	10,2	0	15,7
	Total 50-74 ans	7	6,2	5,9	4,3	6,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,6	7,7	11,2	0	10,1
	55-59 ans	18,5	20,6	16	100	18,3
	60-64 ans	21,1	25,7	16,1	NCA	20
	65-69 ans	25	23,8	11,4	0	17,8
	70-74 ans	45,5	36,8	23,1	NCA	32,1
	Total 50-74 ans	16	12,4	12,7	10	13,1

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	11559	27509	34466	431	73965
	55-59 ans	2985	7156	8373	152	18666
	60-64 ans	2188	5775	6790	122	14875
	65-69 ans	1283	3906	4193	103	9485
	70-74 ans	866	2430	2668	62	6026
	Total 50-74 ans	18881	46776	56490	870	123017
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1169	3301	3345	46	7861
	55-59 ans	327	736	767	18	1848
	60-64 ans	187	563	560	9	1319
	65-69 ans	116	401	410	8	935
	70-74 ans	94	206	269	4	573
	Total 50-74 ans	1893	5207	5351	85	12536
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	285	465	767	3	1520
	55-59 ans	78	99	170	0	347
	60-64 ans	59	68	131	0	258
	65-69 ans	30	63	79	1	173
	70-74 ans	15	32	49	0	96
	Total 50-74 ans	467	727	1196	4	2394
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	47	36	45	1	129
	55-59 ans	9	12	14	1	36
	60-64 ans	10	5	13	0	28
	65-69 ans	5	1	5	0	11
	70-74 ans	1	7	2	0	10
	Total 50-74 ans	72	61	79	2	214
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	12	9,7	10,7	10,6
	55-59 ans	11	10,3	9,2	11,8	9,9
	60-64 ans	8,5	9,7	8,2	7,4	8,9
	65-69 ans	9	10,3	9,8	7,8	9,9
	70-74 ans	10,9	8,5	10,1	6,5	9,5
	50-74 ans (brut)	10	11,1	9,5	9,8	10,2
50-74 ans (standardisé)	9,9	10,3	9,3	9,8	9,8	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,7	2,2	0,7	2,1
	55-59 ans	2,6	1,4	2	0	1,9
	60-64 ans	2,7	1,2	1,9	0	1,7
	65-69 ans	2,3	1,6	1,9	1	1,8
	70-74 ans	1,7	1,3	1,8	0	1,6
	50-74 ans (brut)	2,5	1,6	2,1	0,5	1,9
50-74 ans (standardisé)	2,4	1,4	2	0,5	1,8	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
	55-59 ans	0,3	0,2	0,2	0,7	0,2
	60-64 ans	0,5	0,1	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0,4	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0,3	0,1	0	0,2
	50-74 ans (brut)	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
50-74 ans (standardisé)	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	70	189	161	2	422
	55-59 ans	20	58	68	2	148
	60-64 ans	17	72	61	1	151
	65-69 ans	8	66	55	3	132
	70-74 ans	14	30	54	1	99
	Total 50-74 ans	129	415	399	9	952
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	13	12	0	29
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	0	3	3	0	6
	65-69 ans	1	4	1	0	6
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	Total 50-74 ans	6	22	23	0	51
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	9	31	30	0	70
	55-59 ans	2	12	7	0	21
	60-64 ans	2	7	8	0	17
	65-69 ans	1	8	3	0	12
	70-74 ans	0	8	5	0	13
	Total 50-74 ans	14	66	53	0	133
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	6,9	4,7	4,6	5,7
	55-59 ans	6,7	8,1	8,1	13,2	7,9
	60-64 ans	7,8	12,5	9	8,2	10,2
	65-69 ans	6,2	16,9	13,1	29,1	13,9
	70-74 ans	16,2	12,3	20,2	16,1	16,4
	50-74 ans (brut)	6,8	8,9	7,1	10,3	7,7
50-74 ans (standardisé)	8,1	10,7	9,9	10,3	10	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,7	6,9	7,5	0	6,9
	55-59 ans	5	1,7	5,9	0	4,1
	60-64 ans	0	4,2	4,9	0	4
	65-69 ans	12,5	6,1	1,8	0	4,5
	70-74 ans	0	3,3	5,6	0	4
	Total 50-74 ans	4,7	5,3	5,8	0	5,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	13,8	17,9	20	0	18
	55-59 ans	10,5	22,6	11,7	0	15,7
	60-64 ans	11,8	10,3	16	0	12,5
	65-69 ans	16,7	14,5	6,4	0	10,8
	70-74 ans	0	32	10,4	0	14,8
	Total 50-74 ans	11,6	17,6	14,9	0	15,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71,4	75,2	74	100	74,2
	55-59 ans	68,8	66,7	51,1	100	60,6
	60-64 ans	84,6	79,1	76,3	NCA	78,7
	65-69 ans	100	74,3	82,4	100	80
	70-74 ans	81,8	90	86,5	NCA	86,2
	Total 50-74 ans	75	75,1	73,3	100	74,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	29,6	34,1	30,1	100	32
	55-59 ans	37,5	18,9	32,7	50	28,8
	60-64 ans	21,4	34,5	27,5	0	30,1
	65-69 ans	0	32,6	27,5	66,7	30,1
	70-74 ans	23,1	41,2	21,4	0	26
	Total 50-74 ans	27,7	32,4	28,5	50	30,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,6	4,9	3,9	2,1	4,4
	55-59 ans	4,8	6,4	6,9	11,1	6,4
	60-64 ans	7,1	11	8,8	11,1	9,4
	65-69 ans	5,6	13,9	11,4	33,3	11,9
	70-74 ans	12,8	11,9	17,3	25	14,7
	Total 50-74 ans	5,4	6,8	6,1	9,1	6,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,7	10,4	8,4	4,3	9,7
	55-59 ans	10,7	12,6	14,7	16,7	13,3
	60-64 ans	17,8	21,9	17	33,3	19,2
	65-69 ans	12,5	27,8	23,4	37,5	24,3
	70-74 ans	31,1	23,7	33,5	50	29,7
	Total 50-74 ans	13,2	14,1	13	16,7	13,5

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10876	22066	32569	183	65694
	55-59 ans	19892	38905	59568	354	118719
	60-64 ans	19762	39144	58652	410	117968
	65-69 ans	13717	27888	40791	285	82681
	70-74 ans	11544	22399	33421	230	67594
	Total 50-74 ans	75791	150402	225001	1462	452656
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	801	2071	2263	15	5150
	55-59 ans	1358	3106	3726	30	8220
	60-64 ans	1271	3002	3513	52	7838
	65-69 ans	870	2138	2507	30	5545
	70-74 ans	703	1621	1929	11	4264
	Total 50-74 ans	5003	11938	13938	138	31017
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	191	309	547	1	1048
	55-59 ans	389	557	953	4	1903
	60-64 ans	301	552	879	5	1737
	65-69 ans	254	397	644	1	1296
	70-74 ans	187	309	518	4	1018
	Total 50-74 ans	1322	2124	3541	15	7002
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	32	40	42	0	114
	55-59 ans	51	37	71	0	159
	60-64 ans	38	39	67	1	145
	65-69 ans	29	37	52	0	118
	70-74 ans	23	24	38	0	85
	Total 50-74 ans	173	177	270	1	621
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	9,4	6,9	8,2	7,8
	55-59 ans	6,8	8	6,3	8,5	6,9
	60-64 ans	6,4	7,7	6	12,7	6,6
	65-69 ans	6,3	7,7	6,1	10,5	6,7
	70-74 ans	6,1	7,2	5,8	4,8	6,3
	50-74 ans (brut)	6,6	7,9	6,2	9,4	6,9
	50-74 ans (standardisé)	6,7	8,1	6,3	9,4	6,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,4	1,7	0,5	1,6
	55-59 ans	2	1,4	1,6	1,1	1,6
	60-64 ans	1,5	1,4	1,5	1,2	1,5
	65-69 ans	1,9	1,4	1,6	0,4	1,6
	70-74 ans	1,6	1,4	1,5	1,7	1,5
	50-74 ans (brut)	1,7	1,4	1,6	1	1,5
	50-74 ans (standardisé)	1,8	1,4	1,6	1	1,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	55-59 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
	65-69 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	41	120	134	2	297
	55-59 ans	89	226	271	4	590
	60-64 ans	127	279	396	7	809
	65-69 ans	117	277	328	1	723
	70-74 ans	99	237	310	3	649
	Total 50-74 ans	473	1139	1439	17	3068
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	7	21	0	30
	55-59 ans	13	11	22	0	46
	60-64 ans	12	19	30	0	61
	65-69 ans	9	15	35	0	59
	70-74 ans	15	18	29	0	62
	Total 50-74 ans	51	70	137	0	258
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	8	28	27	0	63
	55-59 ans	14	44	50	0	108
	60-64 ans	10	47	63	2	122
	65-69 ans	17	38	35	0	90
	70-74 ans	11	37	44	1	93
	Total 50-74 ans	60	194	219	3	476
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	5,4	4,1	10,9	4,5
	55-59 ans	4,5	5,8	4,5	11,3	5
	60-64 ans	6,4	7,1	6,8	17,1	6,9
	65-69 ans	8,5	9,9	8	3,5	8,7
	70-74 ans	8,6	10,6	9,3	13	9,6
	50-74 ans (brut)	6,2	7,6	6,4	11,6	6,8
	50-74 ans (standardisé)	5,9	7,3	6,1	11,6	6,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,9	5,8	15,7	0	10,1
	55-59 ans	14,6	4,9	8,1	0	7,8
	60-64 ans	9,4	6,8	7,6	0	7,5
	65-69 ans	7,7	5,4	10,7	0	8,2
	70-74 ans	15,2	7,6	9,4	0	9,6
	Total 50-74 ans	10,8	6,1	9,5	0	8,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	21,1	25	21,8	0	22,8
	55-59 ans	17,5	20,7	19,8	0	19,6
	60-64 ans	8,8	18,3	16,9	33,3	16,3
	65-69 ans	16	15,3	11,2	0	13,5
	70-74 ans	11,6	17	15,4	100	15,5
	Total 50-74 ans	13,9	18,5	16,3	21,4	16,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	84,6	84	77	50	80,5
	55-59 ans	77,8	75,6	77,7	100	77,1
	60-64 ans	75,9	83,4	83,9	100	82,6
	65-69 ans	83,5	81,6	82,8	NCA	82,5
	70-74 ans	85,3	84,5	79,7	NCA	82,3
	Total 50-74 ans	81	81,7	81	85,7	81,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	17,9	40	38	100	36,6
	55-59 ans	28,1	33,5	37	50	34,4
	60-64 ans	27,4	40,9	32,9	0	34,5
	65-69 ans	32,2	44,8	36,7	0	38,9
	70-74 ans	42,1	39,2	42,4	NCA	41,2
	Total 50-74 ans	31,1	40	37,1	36,4	37,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	5	4,6	12,5	4,7
	55-59 ans	5	6,1	5,7	11,8	5,7
	60-64 ans	8	7,8	8,9	12,7	8,4
	65-69 ans	10,5	10,9	10,6	3,2	10,6
	70-74 ans	11,2	12,2	12,8	20	12,3
	Total 50-74 ans	7,5	8,1	8,2	11,3	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,4	12,1	10,7	22,2	11,4
	55-59 ans	11,1	13,9	13,4	26,7	13,3
	60-64 ans	19,5	17,9	20,5	22,6	19,4
	65-69 ans	24,9	22,2	22,8	9,1	22,8
	70-74 ans	23	24,4	26,4	50	25,2
	Total 50-74 ans	17,6	17,8	18,5	23,6	18,1