

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 812 | 4474 | 4281 | 9567 |
| | 55-59 ans | 189 | 955 | 7787 | 8931 |
| | 60-64 ans | 138 | 1091 | 8469 | 9698 |
| | 65-69 ans | 88 | 683 | 6452 | 7223 |
| | 70-74 ans | 44 | 320 | 4861 | 5225 |
| | Total 50-74 ans | 1271 | 7523 | 31850 | 40644 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 71 | 335 | 235 | 641 |
| | 55-59 ans | 21 | 60 | 369 | 450 |
| | 60-64 ans | 19 | 67 | 361 | 447 |
| | 65-69 ans | 13 | 49 | 259 | 321 |
| | 70-74 ans | 5 | 17 | 221 | 243 |
| | Total 50-74 ans | 129 | 528 | 1445 | 2102 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 52 | 189 | 131 | 372 |
| | 55-59 ans | 11 | 38 | 226 | 275 |
| | 60-64 ans | 14 | 46 | 216 | 276 |
| | 65-69 ans | 9 | 32 | 168 | 209 |
| | 70-74 ans | 4 | 12 | 140 | 156 |
| | Total 50-74 ans | 90 | 317 | 881 | 1288 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 28 | 79 | 76 | 183 |
| | 55-59 ans | 9 | 20 | 90 | 119 |
| | 60-64 ans | 4 | 19 | 119 | 142 |
| | 65-69 ans | 2 | 8 | 95 | 105 |
| | 70-74 ans | 2 | 8 | 72 | 82 |
| | Total 50-74 ans | 45 | 134 | 452 | 631 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 99 | 411 | 310 | 820 |
| | 55-59 ans | 30 | 78 | 457 | 565 |
| | 60-64 ans | 23 | 86 | 479 | 588 |
| | 65-69 ans | 15 | 57 | 353 | 425 |
| | 70-74 ans | 7 | 25 | 292 | 324 |
| | Total 50-74 ans | 174 | 657 | 1891 | 2722 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 71 | 334 | 235 | 640 |
| | 55-59 ans | 21 | 60 | 369 | 450 |
| | 60-64 ans | 19 | 67 | 360 | 446 |
| | 65-69 ans | 13 | 49 | 259 | 321 |
| | 70-74 ans | 5 | 17 | 221 | 243 |
| | Total 50-74 ans | 129 | 527 | 1444 | 2100 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 22 | 68 | 66 | 156 |
| | 55-59 ans | 8 | 16 | 79 | 103 |
| | 60-64 ans | 4 | 17 | 110 | 131 |
| | 65-69 ans | 2 | 8 | 87 | 97 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 62 | 70 |
| | Total 50-74 ans | 38 | 115 | 404 | 557 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 55 | 210 | 151 | 416 |
| | 55-59 ans | 15 | 41 | 247 | 303 |
| | 60-64 ans | 14 | 52 | 253 | 319 |
| | 65-69 ans | 9 | 35 | 196 | 240 |
| | 70-74 ans | 5 | 14 | 159 | 178 |
| | Total 50-74 ans | 98 | 352 | 1006 | 1456 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 6 | 37 | 23 | 66 |
| | 55-59 ans | 0 | 7 | 46 | 53 |
| | 60-64 ans | 5 | 14 | 59 | 78 |
| | 65-69 ans | 4 | 10 | 70 | 84 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 62 | 70 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 74 | 260 | 351 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 7 | 55 | 45 | 107 |
| | 55-59 ans | 0 | 12 | 63 | 75 |
| | 60-64 ans | 5 | 16 | 82 | 103 |
| | 65-69 ans | 4 | 10 | 77 | 91 |
| | 70-74 ans | 2 | 7 | 61 | 70 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 100 | 328 | 446 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 2 | 5 | 5 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 6 | 29 | 37 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,7 | 7,5 | 5,5 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 6,3 | 4,7 | 5 |
| | 60-64 ans | 13,8 | 6,1 | 4,3 | 4,6 |
| | 65-69 ans | 14,8 | 7,2 | 4 | 4,4 |
| | 70-74 ans | 11,4 | 5,3 | 4,5 | 4,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,1 | 7 | 4,5 | 5,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,7 | 6,5 | 4,7 | 5,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 4,2 | 3,1 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 4 | 2,9 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 4,2 | 2,6 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 10,2 | 4,7 | 2,6 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 9,1 | 3,8 | 2,9 | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 4,2 | 2,8 | 3,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8 | 4,2 | 2,8 | 3,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 2,1 | 1,2 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 1,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,5 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,6 | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,2 | 9,2 | 7,2 | 8,6 |
| | 55-59 ans | 15,9 | 8,2 | 5,9 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 7,9 | 5,7 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 17 | 8,3 | 5,5 | 5,9 |
| | 70-74 ans | 15,9 | 7,8 | 6 | 6,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,7 | 8,7 | 5,9 | 6,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 15,3 | 8,3 | 6,1 | 6,8 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 99,7 | 100 | 99,8 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 99,7 | 99,8 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 78,6 | 86,1 | 86,8 | 85,2 |
| | 55-59 ans | 88,9 | 80 | 87,8 | 86,6 |
| | 60-64 ans | 100 | 89,5 | 92,4 | 92,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 91,6 | 92,4 |
| | 70-74 ans | 100 | 75 | 86,1 | 85,4 |
| | Total 50-74 ans | 84,4 | 85,8 | 89,4 | 88,3 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,8 | 4,7 | 3,5 | 4,3 |
| | 55-59 ans | 7,9 | 4,3 | 3,2 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 4,8 | 3 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 10,2 | 5,1 | 3 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 11,4 | 4,4 | 3,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,7 | 4,7 | 3,2 | 3,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,9 | 4,6 | 3,2 | 3,6 |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 6 | 35 | 14 | 55 |
| | 55-59 ans | 0 | 7 | 40 | 47 |
| | 60-64 ans | 5 | 13 | 54 | 72 |
| | 65-69 ans | 4 | 10 | 64 | 78 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 58 | 66 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 71 | 230 | 318 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 4 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 5 | 17 | 22 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 3 | 29 | 13 | 45 |
| | 55-59 ans | 0 | 7 | 33 | 40 |
| | 60-64 ans | 5 | 12 | 48 | 65 |
| | 65-69 ans | 4 | 10 | 54 | 68 |
| | 70-74 ans | 2 | 5 | 51 | 58 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 63 | 199 | 276 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 5 | 23 | 31 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 7 | 10 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 3 | 21 | 8 | 32 |
| | 55-59 ans | 0 | 5 | 22 | 27 |
| | 60-64 ans | 3 | 11 | 37 | 51 |
| | 65-69 ans | 4 | 8 | 42 | 54 |
| | 70-74 ans | 1 | 5 | 38 | 44 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 50 | 147 | 208 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 3 | 3 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 9 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 65-69 ans | 0 | 4 | 18 | 22 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 16 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 9 | 61 | 70 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 3 | 3 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 17 | 20 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 13 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8 | 54 | 62 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,4 | 7,8 | 3,3 | 5,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 7,3 | 5,1 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 36,2 | 11,9 | 6,4 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 45,5 | 14,6 | 9,9 | 10,8 |
| | 70-74 ans | 45,5 | 18,8 | 11,9 | 12,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,4 | 9,4 | 7,2 | 7,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 22,9 | 11,1 | 6,6 | 7,7 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 11,4 | 7,1 | 9,1 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 5 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 7,7 | 9,3 | 8,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6,3 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8,6 | 7,6 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7 | 7,4 | 6,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 50 | 12,1 | 0 | 13,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 10,5 | 8,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 11,1 | 8,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 14,3 | 11,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 16,7 | 7,3 | 7,9 |
| | Total 50-74 ans | 17,6 | 7,4 | 10,3 | 10,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100 | 72,4 | 61,5 | 71,1 |
| | 55-59 ans | NCA | 71,4 | 66,7 | 67,5 |
| | 60-64 ans | 60 | 91,7 | 78,7 | 79,7 |
| | 65-69 ans | 100 | 80 | 77,8 | 79,4 |
| | 70-74 ans | 50 | 100 | 74,5 | 75,9 |
| | Total 50-74 ans | 78,6 | 79,4 | 74,2 | 75,6 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 10,3 | 23,1 | 13,3 |
| | 55-59 ans | NCA | 14,3 | 27,3 | 25 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 31,3 | 23,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 40 | 33,3 | 32,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 20 | 31,4 | 29,3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 14,3 | 30,7 | 25,4 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 10,3 | 23,1 | 13,3 |
| | 55-59 ans | NCA | 14,3 | 21,2 | 20 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 29,8 | 21,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 30 | 31,5 | 29,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 20 | 25,5 | 24,1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,7 | 27,3 | 22,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,1 | 8,5 | 4,5 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 9 | 8,8 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 21,7 | 15,1 | 11,3 | 12,2 |
| | 65-69 ans | 26,7 | 17,5 | 18,1 | 18,4 |
| | 70-74 ans | 28,6 | 24 | 19,9 | 20,4 |
| | Total 50-74 ans | 9,8 | 10,8 | 12,2 | 11,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,9 | 15,7 | 9,3 | 12,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 17,1 | 15,8 | 15,2 |
| | 60-64 ans | 35,7 | 23,1 | 20,9 | 21,9 |
| | 65-69 ans | 44,4 | 28,6 | 31,1 | 31,3 |
| | 70-74 ans | 40 | 42,9 | 35,8 | 36,5 |
| | Total 50-74 ans | 17,3 | 19,3 | 22,3 | 21,2 |