

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1265	3047	4654	8966
	55-59 ans	216	484	8055	8755
	60-64 ans	159	513	8212	8884
	65-69 ans	92	345	5627	6064
	70-74 ans	44	199	4602	4845
	Total 50-74 ans	1776	4588	31150	37514
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	77	166	170	413
	55-59 ans	21	25	251	297
	60-64 ans	12	28	272	312
	65-69 ans	8	26	197	231
	70-74 ans	6	9	152	167
	Total 50-74 ans	124	254	1042	1420
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	66	114	126	306
	55-59 ans	19	16	183	218
	60-64 ans	10	21	210	241
	65-69 ans	8	22	143	173
	70-74 ans	4	7	120	131
	Total 50-74 ans	107	180	782	1069
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	25	26	62
	55-59 ans	3	3	48	54
	60-64 ans	0	0	50	50
	65-69 ans	3	5	29	37
	70-74 ans	1	0	22	23
	Total 50-74 ans	18	33	175	226
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	87	190	196	473
	55-59 ans	24	28	298	350
	60-64 ans	12	28	320	360
	65-69 ans	11	31	224	266
	70-74 ans	7	9	173	189
	Total 50-74 ans	141	286	1211	1638
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	4	5	9
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	77	164	170	411
	55-59 ans	21	25	250	296
	60-64 ans	12	28	272	312
	65-69 ans	8	26	196	230
	70-74 ans	6	9	151	166
	Total 50-74 ans	124	252	1039	1415
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	23	24	55
	55-59 ans	2	2	44	48
	60-64 ans	0	0	43	43
	65-69 ans	3	5	24	32
	70-74 ans	1	0	21	22
	Total 50-74 ans	14	30	156	200
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	70	120	133	323
	55-59 ans	20	17	189	226
	60-64 ans	10	21	222	253
	65-69 ans	9	25	150	184
	70-74 ans	5	7	123	135
	Total 50-74 ans	114	190	817	1121
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	11	41	31	83
	55-59 ans	3	1	72	76
	60-64 ans	4	7	84	95
	65-69 ans	2	10	60	72
	70-74 ans	2	5	57	64
	Total 50-74 ans	22	64	304	390
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	19	43	41	103
	55-59 ans	4	3	68	75
	60-64 ans	4	8	85	97
	65-69 ans	4	9	61	74
	70-74 ans	3	5	60	68
	Total 50-74 ans	34	68	315	417
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	4	17	21

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	5,4	3,7	4,6
	55-59 ans	9,7	5,2	3,1	3,4
	60-64 ans	7,5	5,5	3,3	3,5
	65-69 ans	8,7	7,5	3,5	3,8
	70-74 ans	13,6	4,5	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	7	5,5	3,3	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,8	5,6	3,4	3,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	3,7	2,7	3,4
	55-59 ans	8,8	3,3	2,3	2,5
	60-64 ans	6,3	4,1	2,6	2,7
	65-69 ans	8,7	6,4	2,5	2,9
	70-74 ans	9,1	3,5	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	6	3,9	2,5	2,8
	50-74 ans (standardisé)	7,4	4,1	2,5	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	0,6	0,7
	55-59 ans	1,4	0,6	0,6	0,6
	60-64 ans	0	0	0,6	0,6
	65-69 ans	3,3	1,4	0,5	0,6
	70-74 ans	2,3	0	0,5	0,5
	50-74 ans (brut)	1	0,7	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,6	0,6	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	6,2	4,2	5,3
	55-59 ans	11,1	5,8	3,7	4
	60-64 ans	7,5	5,5	3,9	4,1
	65-69 ans	12	9	4	4,4
	70-74 ans	15,9	4,5	3,8	3,9
	50-74 ans (brut)	7,9	6,2	3,9	4,4
	50-74 ans (standardisé)	10,1	6,1	3,9	4,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	98,8	100	99,5
	55-59 ans	100	100	99,6	99,7
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	99,5	99,6
	70-74 ans	100	100	99,3	99,4
	Total 50-74 ans	100	99,2	99,7	99,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,7	92	92,3	88,7
	55-59 ans	66,7	66,7	91,7	88,9
	60-64 ans	NCA	NCA	86	86
	65-69 ans	100	100	82,8	86,5
	70-74 ans	100	NCA	95,5	95,7
	Total 50-74 ans	77,8	90,9	89,1	88,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	3,9	2,9	3,6
	55-59 ans	9,3	3,5	2,3	2,6
	60-64 ans	6,3	4,1	2,7	2,8
	65-69 ans	9,8	7,2	2,7	3
	70-74 ans	11,4	3,5	2,7	2,8
	50-74 ans (brut)	6,4	4,1	2,6	3
50-74 ans (standardisé)	8,1	4,3	2,7	3	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	23	16	44
	55-59 ans	2	1	45	48
	60-64 ans	3	7	64	74
	65-69 ans	2	5	43	50
	70-74 ans	2	5	39	46
	Total 50-74 ans	14	41	207	262
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	11	12
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	15	12	31
	55-59 ans	1	1	37	39
	60-64 ans	3	6	49	58
	65-69 ans	1	5	38	44
	70-74 ans	2	5	36	43
	Total 50-74 ans	11	32	172	215
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	1	7	3	11
	55-59 ans	1	0	7	8
	60-64 ans	0	1	12	13
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	8	29	40
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	6	7
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	2	0	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	2	3	29	34
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	12	10	24
	55-59 ans	0	1	32	33
	60-64 ans	3	5	35	43
	65-69 ans	1	5	28	34
	70-74 ans	2	3	19	24
	Total 50-74 ans	8	26	124	158
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	4	6
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	1	5	28	34
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	12	5	20
	55-59 ans	0	0	28	28
	60-64 ans	3	5	34	42
	65-69 ans	0	5	25	30
	70-74 ans	2	4	20	26
	Total 50-74 ans	8	26	112	146
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	0	6	6
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	14	10	27
	55-59 ans	0	1	34	35
	60-64 ans	3	6	41	50
	65-69 ans	1	5	30	36
	70-74 ans	2	5	23	30
	Total 50-74 ans	9	31	138	178

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4	7,5	3,4	4,9
	55-59 ans	9,3	2,1	5,6	5,5
	60-64 ans	18,9	13,6	7,8	8,3
	65-69 ans	21,7	14,5	7,6	8,2
	70-74 ans	45,5	25,1	8,5	9,5
	50-74 ans (brut)	7,9	8,9	6,6	7
	50-74 ans (standardisé)	17,1	11,1	6,2	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,3	0	2,3
	55-59 ans	0	0	6,7	6,3
	60-64 ans	0	0	6,3	5,4
	65-69 ans	0	0	9,3	8
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2,4	5,3	4,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	31,8	20	26,2
	55-59 ans	50	0	15,9	17
	60-64 ans	0	14,3	19,7	18,3
	65-69 ans	50	0	11,6	12
	70-74 ans	0	0	5,3	4,4
	Total 50-74 ans	21,4	20	14,4	15,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	0	57,1
	55-59 ans	0	NCA	40	33,3
	60-64 ans	NCA	0	50	46,7
	65-69 ans	NCA	NCA	70	70
	70-74 ans	NCA	50	76,5	73,7
	Total 50-74 ans	66,7	50	60,4	59,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	66,7	57,1	54,5
	55-59 ans	0	100	88,9	81,8
	60-64 ans	NCA	100	40	43,8
	65-69 ans	100	NCA	46,2	50
	70-74 ans	NCA	100	25	29,4
	Total 50-74 ans	33,3	83,3	46,7	49,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	NCA	0	0
	60-64 ans	NCA	NCA	25	25
	65-69 ans	NCA	NCA	12,5	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	23,1	23,1
	Total 50-74 ans	0	0	17,6	16,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	11,6	8,2	9,1
	55-59 ans	8,3	3,6	15,1	13,7
	60-64 ans	25	25	20	20,6
	65-69 ans	18,2	16,1	19,2	18,8
	70-74 ans	28,6	55,6	22,5	24,3
	Total 50-74 ans	9,9	14	17,1	15,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	17,5	12	13
	55-59 ans	10	5,9	22,8	20,4
	60-64 ans	30	33,3	28,4	28,9
	65-69 ans	22,2	20	27,3	26,1
	70-74 ans	40	71,4	31,7	34,1
	Total 50-74 ans	12,3	20,5	24,7	22,7