

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1003	6118	6057	13178
	55-59 ans	171	1272	11150	12593
	60-64 ans	108	1109	11457	12674
	65-69 ans	67	622	7977	8666
	70-74 ans	40	388	6686	7114
	Total 50-74 ans	1389	9509	43327	54225
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	102	536	380	1018
	55-59 ans	9	108	607	724
	60-64 ans	14	92	700	806
	65-69 ans	8	47	450	505
	70-74 ans	8	39	333	380
	Total 50-74 ans	141	822	2470	3433
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	63	216	121	400
	55-59 ans	5	38	215	258
	60-64 ans	9	36	265	310
	65-69 ans	4	12	178	194
	70-74 ans	5	17	131	153
	Total 50-74 ans	86	319	910	1315
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	239	164	451
	55-59 ans	7	45	285	337
	60-64 ans	4	30	244	278
	65-69 ans	6	13	160	179
	70-74 ans	1	10	132	143
	Total 50-74 ans	66	337	985	1388
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	147	753	530	1430
	55-59 ans	14	150	881	1045
	60-64 ans	17	121	929	1067
	65-69 ans	14	58	596	668
	70-74 ans	9	49	453	511
	Total 50-74 ans	201	1131	3389	4721
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	22	12	36
	55-59 ans	0	1	14	15
	60-64 ans	0	4	20	24
	65-69 ans	0	3	7	10
	70-74 ans	1	1	11	13
	Total 50-74 ans	3	31	64	98
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	102	536	380	1018
	55-59 ans	9	108	607	724
	60-64 ans	14	92	700	806
	65-69 ans	8	47	450	505
	70-74 ans	8	39	333	380
	Total 50-74 ans	141	822	2470	3433
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	40	190	135	365
	55-59 ans	3	34	245	282
	60-64 ans	4	23	200	227
	65-69 ans	3	11	135	149
	70-74 ans	0	10	105	115
	Total 50-74 ans	50	268	820	1138
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	80	298	181	559
	55-59 ans	7	45	309	361
	60-64 ans	10	50	348	408
	65-69 ans	5	20	231	256
	70-74 ans	6	23	177	206
	Total 50-74 ans	108	436	1246	1790
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	13	61	43	117
	55-59 ans	0	8	76	84
	60-64 ans	2	9	107	118
	65-69 ans	2	5	74	81
	70-74 ans	4	9	66	79
	Total 50-74 ans	21	92	366	479
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	23	91	49	163
	55-59 ans	0	10	97	107
	60-64 ans	9	14	123	146
	65-69 ans	3	10	76	89
	70-74 ans	5	10	59	74
	Total 50-74 ans	40	135	404	579
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	16	10	29
	55-59 ans	1	0	27	28
	60-64 ans	1	0	22	23
	65-69 ans	2	2	21	25
	70-74 ans	0	1	10	11
	Total 50-74 ans	7	19	90	116

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	8,8	6,3	7,7
	55-59 ans	5,3	8,5	5,4	5,7
	60-64 ans	13	8,3	6,1	6,4
	65-69 ans	11,9	7,6	5,6	5,8
	70-74 ans	20	10,1	5	5,3
	50-74 ans (brut)	10,2	8,6	5,7	6,3
	50-74 ans (standardisé)	11,3	8,6	5,7	6,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,5	2	3
	55-59 ans	2,9	3	1,9	2
	60-64 ans	8,3	3,2	2,3	2,4
	65-69 ans	6	1,9	2,2	2,2
	70-74 ans	12,5	4,4	2	2,2
	50-74 ans (brut)	6,2	3,4	2,1	2,4
	50-74 ans (standardisé)	6,7	3,2	2,1	2,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,9	2,7	3,4
	55-59 ans	4,1	3,5	2,6	2,7
	60-64 ans	3,7	2,7	2,1	2,2
	65-69 ans	9	2,1	2	2,1
	70-74 ans	2,5	2,6	2	2
	50-74 ans (brut)	4,8	3,5	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	4,7	3,1	2,3	2,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,7	12,3	8,8	10,9
	55-59 ans	8,2	11,8	7,9	8,3
	60-64 ans	15,7	10,9	8,1	8,4
	65-69 ans	20,9	9,3	7,5	7,7
	70-74 ans	22,5	12,6	6,8	7,2
	50-74 ans (brut)	14,5	11,9	7,8	8,7
	50-74 ans (standardisé)	15,4	11,5	7,9	8,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	100
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,3	79,5	82,3	80,9
	55-59 ans	42,9	75,6	86	83,7
	60-64 ans	100	76,7	82	81,7
	65-69 ans	50	84,6	84,4	83,2
	70-74 ans	0	100	79,5	80,4
	Total 50-74 ans	75,8	79,5	83,2	82
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	4,9	3	4,2
	55-59 ans	4,1	3,5	2,8	2,9
	60-64 ans	9,3	4,5	3	3,2
	65-69 ans	7,5	3,2	2,9	3
	70-74 ans	15	5,9	2,6	2,9
	50-74 ans (brut)	7,8	4,6	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	8,3	4,4	2,9	3,3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	46	28	84
	55-59 ans	0	6	65	71
	60-64 ans	2	9	93	104
	65-69 ans	2	5	66	73
	70-74 ans	4	9	64	77
	Total 50-74 ans	18	75	316	409
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	1	14	15
	60-64 ans	0	2	10	12
	65-69 ans	1	2	9	12
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	1	9	44	54
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	32	24	64
	55-59 ans	0	6	52	58
	60-64 ans	2	5	71	78
	65-69 ans	2	4	59	65
	70-74 ans	3	7	50	60
	Total 50-74 ans	15	54	256	325
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	11	2	15
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	4	17	21
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	2	10	12
	Total 50-74 ans	2	18	44	64
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	4	5
	Total 50-74 ans	1	3	16	20
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	21	16	42
	55-59 ans	0	4	38	42
	60-64 ans	1	5	44	50
	65-69 ans	1	2	41	44
	70-74 ans	2	6	38	46
	Total 50-74 ans	9	38	177	224
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	3	21	25
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	8	10	18
	55-59 ans	0	0	22	22
	60-64 ans	2	1	32	35
	65-69 ans	1	2	20	23
	70-74 ans	0	3	20	23
	Total 50-74 ans	3	14	104	121
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	1	2	15	18
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	7	9	16
	55-59 ans	0	0	18	18
	60-64 ans	1	1	26	28
	65-69 ans	1	1	17	19
	70-74 ans	0	3	16	19
	Total 50-74 ans	2	12	86	100
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	1	4	24	29

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10	7,5	4,6	6,4
	55-59 ans	0	4,7	5,8	5,6
	60-64 ans	18,5	8,1	8,1	8,2
	65-69 ans	29,9	8	8,3	8,4
	70-74 ans	100	23,2	9,6	10,8
	50-74 ans (brut)	13	7,9	7,3	7,5
	50-74 ans (standardisé)	25,3	9,3	6,9	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,7	7,1	7,1
	55-59 ans	NCA	16,7	21,5	21,1
	60-64 ans	0	22,2	10,8	11,5
	65-69 ans	50	40	13,6	16,4
	70-74 ans	0	0	14,1	11,7
	Total 50-74 ans	5,6	12	13,9	13,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	25,6	7,7	19
	55-59 ans	NCA	0	16,1	14,7
	60-64 ans	0	44,4	19,3	21,2
	65-69 ans	0	20	7,8	8,5
	70-74 ans	0	22,2	16,7	16,7
	Total 50-74 ans	11,8	25	14,7	16,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71,4	70	66,7	68,9
	55-59 ans	NCA	66,7	80,9	79,2
	60-64 ans	50	100	69,8	71,4
	65-69 ans	50	66,7	74,5	73,3
	70-74 ans	66,7	85,7	82,6	82,1
	Total 50-74 ans	64,3	74,5	75,3	74,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25,8	43,5	29,5
	55-59 ans	NCA	0	45,8	40,7
	60-64 ans	100	20	48,5	47,9
	65-69 ans	50	50	35,1	36,5
	70-74 ans	0	50	42,6	41,1
	Total 50-74 ans	21,4	26,9	43,2	39,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	23,3	39,1	26,7
	55-59 ans	NCA	0	38,3	34
	60-64 ans	50	20	41,3	40
	65-69 ans	50	33,3	31,5	32,2
	70-74 ans	0	50	35,6	35,2
	Total 50-74 ans	14,3	24	37,1	33,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,8	6,1	4,7	5,7
	55-59 ans	0	4	7,3	6,7
	60-64 ans	11,8	7,4	9,8	9,6
	65-69 ans	14,3	8,6	10,7	10,6
	70-74 ans	44,4	18,4	13,7	14,7
	Total 50-74 ans	9	6,6	9	8,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	14,4	13,3	13,8
	55-59 ans	0	11,1	19,1	17,7
	60-64 ans	10	16	24,1	22,8
	65-69 ans	40	25	25,1	25,4
	70-74 ans	66,7	39,1	30,5	32,5
	Total 50-74 ans	15,7	16,1	22,4	20,4