

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1806	7399	5973	15178
	55-59 ans	534	2215	12043	14792
	60-64 ans	342	2155	14205	16702
	65-69 ans	260	1620	13145	15025
	70-74 ans	147	951	11219	12317
	Total 50-74 ans	3089	14340	56585	74014
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	281	1224	851	2356
	55-59 ans	83	374	1534	1991
	60-64 ans	40	344	1780	2164
	65-69 ans	30	223	1557	1810
	70-74 ans	28	122	1208	1358
	Total 50-74 ans	462	2287	6930	9679
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	79	351	210	640
	55-59 ans	24	115	353	492
	60-64 ans	5	92	453	550
	65-69 ans	12	62	396	470
	70-74 ans	12	43	336	391
	Total 50-74 ans	132	663	1748	2543
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	29	96	78	203
	55-59 ans	6	24	143	173
	60-64 ans	3	28	151	182
	65-69 ans	1	14	131	146
	70-74 ans	3	13	113	129
	Total 50-74 ans	42	175	616	833
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	309	1298	913	2520
	55-59 ans	87	391	1651	2129
	60-64 ans	43	368	1903	2314
	65-69 ans	31	235	1665	1931
	70-74 ans	31	135	1301	1467
	Total 50-74 ans	501	2427	7433	10361
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	27	9	38
	55-59 ans	3	5	23	31
	60-64 ans	1	7	35	43
	65-69 ans	1	2	19	22
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	7	42	102	151
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	277	1218	842	2337
	55-59 ans	82	371	1515	1968
	60-64 ans	40	337	1764	2141
	65-69 ans	30	218	1541	1789
	70-74 ans	27	120	1187	1334
	Total 50-74 ans	456	2264	6849	9569
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	17	49	44	110
	55-59 ans	4	10	87	101
	60-64 ans	0	18	79	97
	65-69 ans	0	8	75	83
	70-74 ans	2	7	62	71
	Total 50-74 ans	23	92	347	462
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	84	362	224	670
	55-59 ans	24	119	375	518
	60-64 ans	6	99	465	570
	65-69 ans	13	64	416	493
	70-74 ans	12	45	355	412
	Total 50-74 ans	139	689	1835	2663
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	47	33	90
	55-59 ans	2	32	68	102
	60-64 ans	1	24	115	140
	65-69 ans	3	19	126	148
	70-74 ans	6	10	98	114
	Total 50-74 ans	22	132	440	594
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	28	137	85	250
	55-59 ans	8	54	170	232
	60-64 ans	2	45	192	239
	65-69 ans	2	29	187	218
	70-74 ans	5	15	154	174
	Total 50-74 ans	45	280	788	1113
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	8	26	15	49
	55-59 ans	2	6	21	29
	60-64 ans	1	7	20	28
	65-69 ans	1	1	21	23
	70-74 ans	1	1	17	19
	Total 50-74 ans	13	41	94	148

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	16,5	14,2	15,5
	55-59 ans	15,5	16,9	12,7	13,5
	60-64 ans	11,7	16	12,5	13
	65-69 ans	11,5	13,8	11,8	12
	70-74 ans	19	12,8	10,8	11
	50-74 ans (brut)	15	15,9	12,2	13,1
	50-74 ans (standardisé)	14,6	15,6	12,6	13,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	4,7	3,5	4,2
	55-59 ans	4,5	5,2	2,9	3,3
	60-64 ans	1,5	4,3	3,2	3,3
	65-69 ans	4,6	3,8	3	3,1
	70-74 ans	8,2	4,5	3	3,2
	50-74 ans (brut)	4,3	4,6	3,1	3,4
	50-74 ans (standardisé)	4,4	4,6	3,1	3,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,3	1,3	1,3
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	1,2
	60-64 ans	0,9	1,3	1,1	1,1
	65-69 ans	0,4	0,9	1	1
	70-74 ans	2	1,4	1	1
	50-74 ans (brut)	1,4	1,2	1,1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,2	1,2	1,1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,1	17,5	15,3	16,6
	55-59 ans	16,3	17,7	13,7	14,4
	60-64 ans	12,6	17,1	13,4	13,9
	65-69 ans	11,9	14,5	12,7	12,9
	70-74 ans	21,1	14,2	11,6	11,9
	50-74 ans (brut)	16,2	16,9	13,1	14
	50-74 ans (standardisé)	15,7	16,5	13,6	14,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,6	99,5	98,9	99,2
	55-59 ans	98,8	99,2	98,8	98,8
	60-64 ans	100	98	99,1	98,9
	65-69 ans	100	97,8	99	98,8
	70-74 ans	96,4	98,4	98,3	98,2
	Total 50-74 ans	98,7	99	98,8	98,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	58,6	51	56,4	54,2
	55-59 ans	66,7	41,7	60,8	58,4
	60-64 ans	0	64,3	52,3	53,3
	65-69 ans	0	57,1	57,3	56,8
	70-74 ans	66,7	53,8	54,9	55
	Total 50-74 ans	54,8	52,6	56,3	55,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	4,9	3,8	4,4
	55-59 ans	4,5	5,4	3,1	3,5
	60-64 ans	1,8	4,6	3,3	3,4
	65-69 ans	5	4	3,2	3,3
	70-74 ans	8,2	4,7	3,2	3,3
	50-74 ans (brut)	4,5	4,8	3,2	3,6
50-74 ans (standardisé)	4,6	4,8	3,3	3,6	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	39	29	78
	55-59 ans	2	29	64	95
	60-64 ans	1	23	106	130
	65-69 ans	3	18	119	140
	70-74 ans	6	10	93	109
	Total 50-74 ans	22	119	411	552
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	1	11	12
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	1	4	33	38
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	29	22	57
	55-59 ans	1	24	47	72
	60-64 ans	0	16	80	96
	65-69 ans	1	13	87	101
	70-74 ans	6	7	68	81
	Total 50-74 ans	14	89	304	407
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	3	5	10
	55-59 ans	0	5	8	13
	60-64 ans	0	3	10	13
	65-69 ans	1	1	16	18
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	3	13	51	67
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	2	7	2	11
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	1	4	16	21
	65-69 ans	1	4	16	21
	70-74 ans	0	2	13	15
	Total 50-74 ans	5	17	56	78
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	16	13	31
	55-59 ans	0	14	31	45
	60-64 ans	0	10	59	69
	65-69 ans	0	7	61	68
	70-74 ans	3	6	45	54
	Total 50-74 ans	5	53	209	267
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	7	3	12
	55-59 ans	0	4	5	9
	60-64 ans	0	2	6	8
	65-69 ans	0	4	13	17
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	2	18	35	55
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	5	14	21
	55-59 ans	0	8	19	27
	60-64 ans	0	7	35	42
	65-69 ans	0	3	40	43
	70-74 ans	0	3	25	28
	Total 50-74 ans	2	26	133	161
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	7	2	10
	55-59 ans	0	2	3	5
	60-64 ans	0	3	4	7
	65-69 ans	0	2	11	13
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	1	15	26	42
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	5	9	15
	55-59 ans	0	6	19	25
	60-64 ans	0	5	34	39
	65-69 ans	0	2	37	39
	70-74 ans	0	3	21	24
	Total 50-74 ans	1	21	120	142
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	7	3	12
	55-59 ans	0	4	5	9
	60-64 ans	0	3	6	9
	65-69 ans	0	4	14	18
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	2	19	36	57

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	5,3	4,9	5,1
	55-59 ans	3,7	13,1	5,3	6,4
	60-64 ans	2,9	10,7	7,5	7,8
	65-69 ans	11,5	11,1	9,1	9,3
	70-74 ans	40,8	10,5	8,3	8,8
	50-74 ans (brut)	7,1	8,3	7,3	7,5
	50-74 ans (standardisé)	10,5	10	6,7	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10	2,6	3,4	3,8
	55-59 ans	0	3,4	4,7	4,2
	60-64 ans	0	4,3	10,4	9,2
	65-69 ans	0	5,6	8,4	7,9
	70-74 ans	0	0	8,6	7,3
	Total 50-74 ans	4,5	3,4	8	6,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	9,4	18,5	14,9
	55-59 ans	0	17,2	14,5	15,3
	60-64 ans	NCA	15,8	11,1	11,9
	65-69 ans	50	7,1	15,5	15,1
	70-74 ans	0	12,5	15	13,8
	Total 50-74 ans	17,6	12,7	14,4	14,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	72,7	68,4	68,9
	55-59 ans	0	70	73,8	71,4
	60-64 ans	NCA	71,4	79,7	78,4
	65-69 ans	0	77,8	82,4	81
	70-74 ans	50	100	75	75
	Total 50-74 ans	41,7	74,6	77,7	75,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	22,7	70	44,7
	55-59 ans	0	36,4	43,2	40,3
	60-64 ans	NCA	53,8	46,1	47,2
	65-69 ans	0	27,3	52,6	48,9
	70-74 ans	0	50	40,3	37,8
	Total 50-74 ans	15,4	35,1	47,8	44,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	22,7	47,4	33,3
	55-59 ans	0	30	45,2	39,7
	60-64 ans	NCA	38,5	45,9	44,8
	65-69 ans	0	22,2	50,7	47
	70-74 ans	0	50	35	33,3
	Total 50-74 ans	8,3	30	44,8	40,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	2,9	3,1	3
	55-59 ans	2,3	7,2	3,8	4,4
	60-64 ans	2,3	5,7	5,5	5,5
	65-69 ans	9,7	7,7	6,8	7
	70-74 ans	19,4	7,4	7	7,3
	Total 50-74 ans	4,4	4,7	5,4	5,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,9	9,9	11,6	10,7
	55-59 ans	8,3	23,5	16	17,4
	60-64 ans	16,7	19,2	19,8	19,6
	65-69 ans	23,1	28,1	25,5	25,8
	70-74 ans	50	22,2	24,2	24,8
	Total 50-74 ans	15,8	16,1	20,2	18,9