

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 2640 | 5376 | 6481 | 14497 |
| | 55-59 ans | 638 | 1793 | 12694 | 15125 |
| | 60-64 ans | 622 | 1801 | 15913 | 18336 |
| | 65-69 ans | 342 | 1172 | 14954 | 16468 |
| | 70-74 ans | 172 | 597 | 12111 | 12880 |
| | Total 50-74 ans | 4414 | 10739 | 62153 | 77306 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 319 | 539 | 497 | 1355 |
| | 55-59 ans | 61 | 168 | 1014 | 1243 |
| | 60-64 ans | 59 | 146 | 1250 | 1455 |
| | 65-69 ans | 44 | 116 | 1121 | 1281 |
| | 70-74 ans | 23 | 54 | 883 | 960 |
| | Total 50-74 ans | 506 | 1023 | 4765 | 6294 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 136 | 205 | 173 | 514 |
| | 55-59 ans | 26 | 67 | 366 | 459 |
| | 60-64 ans | 28 | 44 | 467 | 539 |
| | 65-69 ans | 25 | 50 | 423 | 498 |
| | 70-74 ans | 7 | 24 | 335 | 366 |
| | Total 50-74 ans | 222 | 390 | 1764 | 2376 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 43 | 67 | 76 | 186 |
| | 55-59 ans | 10 | 37 | 171 | 218 |
| | 60-64 ans | 4 | 16 | 190 | 210 |
| | 65-69 ans | 7 | 14 | 167 | 188 |
| | 70-74 ans | 3 | 6 | 130 | 139 |
| | Total 50-74 ans | 67 | 140 | 734 | 941 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 361 | 600 | 569 | 1530 |
| | 55-59 ans | 71 | 199 | 1168 | 1438 |
| | 60-64 ans | 63 | 158 | 1430 | 1651 |
| | 65-69 ans | 51 | 129 | 1278 | 1458 |
| | 70-74 ans | 25 | 59 | 1004 | 1088 |
| | Total 50-74 ans | 571 | 1145 | 5449 | 7165 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 2 | 13 | 7 | 22 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 16 | 18 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 9 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 19 | 50 | 72 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 315 | 525 | 490 | 1330 |
| | 55-59 ans | 60 | 165 | 999 | 1224 |
| | 60-64 ans | 59 | 141 | 1228 | 1428 |
| | 65-69 ans | 44 | 114 | 1103 | 1261 |
| | 70-74 ans | 22 | 54 | 854 | 930 |
| | Total 50-74 ans | 500 | 999 | 4674 | 6173 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 37 | 55 | 62 | 154 |
| | 55-59 ans | 9 | 31 | 142 | 182 |
| | 60-64 ans | 3 | 14 | 157 | 174 |
| | 65-69 ans | 7 | 11 | 136 | 154 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 107 | 115 |
| | Total 50-74 ans | 58 | 117 | 604 | 779 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 146 | 230 | 191 | 567 |
| | 55-59 ans | 29 | 74 | 411 | 514 |
| | 60-64 ans | 30 | 48 | 498 | 576 |
| | 65-69 ans | 27 | 54 | 463 | 544 |
| | 70-74 ans | 7 | 25 | 358 | 390 |
| | Total 50-74 ans | 239 | 431 | 1921 | 2591 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 14 | 40 | 33 | 87 |
| | 55-59 ans | 6 | 18 | 84 | 108 |
| | 60-64 ans | 9 | 10 | 133 | 152 |
| | 65-69 ans | 7 | 16 | 141 | 164 |
| | 70-74 ans | 3 | 7 | 135 | 145 |
| | Total 50-74 ans | 39 | 91 | 526 | 656 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 35 | 74 | 71 | 180 |
| | 55-59 ans | 8 | 26 | 134 | 168 |
| | 60-64 ans | 13 | 14 | 182 | 209 |
| | 65-69 ans | 10 | 20 | 168 | 198 |
| | 70-74 ans | 4 | 12 | 155 | 171 |
| | Total 50-74 ans | 70 | 146 | 710 | 926 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 5 | 6 | 10 | 21 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 7 | 11 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 25 | 30 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 16 | 18 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 15 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 16 | 73 | 97 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,1 | 10 | 7,7 | 9,3 |
| | 55-59 ans | 9,6 | 9,4 | 8 | 8,2 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 8,1 | 7,9 | 7,9 |
| | 65-69 ans | 12,9 | 9,9 | 7,5 | 7,8 |
| | 70-74 ans | 13,4 | 9 | 7,3 | 7,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,5 | 9,5 | 7,7 | 8,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,2 | 9,3 | 7,7 | 8,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,2 | 3,8 | 2,7 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 4,1 | 3,7 | 2,9 | 3 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 7,3 | 4,3 | 2,8 | 3 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4 | 2,8 | 2,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 5 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,9 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,7 | 11,2 | 8,8 | 10,6 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 11,1 | 9,2 | 9,5 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 8,8 | 9 | 9 |
| | 65-69 ans | 14,9 | 11 | 8,5 | 8,9 |
| | 70-74 ans | 14,5 | 9,9 | 8,3 | 8,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,9 | 10,7 | 8,8 | 9,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,6 | 10,4 | 8,8 | 9,4 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 98,7 | 97,4 | 98,6 | 98,2 |
| | 55-59 ans | 98,4 | 98,2 | 98,5 | 98,5 |
| | 60-64 ans | 100 | 96,6 | 98,2 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 100 | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| | 70-74 ans | 95,7 | 100 | 96,7 | 96,9 |
| | Total 50-74 ans | 98,8 | 97,7 | 98,1 | 98,1 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 86 | 82,1 | 81,6 | 82,8 |
| | 55-59 ans | 90 | 83,8 | 83 | 83,5 |
| | 60-64 ans | 75 | 87,5 | 82,6 | 82,9 |
| | 65-69 ans | 100 | 78,6 | 81,4 | 81,9 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 100 | 82,3 | 82,7 |
| | Total 50-74 ans | 86,6 | 83,6 | 82,3 | 82,8 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,5 | 4,3 | 2,9 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 7,9 | 4,6 | 3,1 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4,2 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,4 | 4 | 3,1 | 3,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,3 | 3,9 | 3,1 | 3,4 |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 11 | 31 | 25 | 67 |
| | 55-59 ans | 5 | 17 | 74 | 96 |
| | 60-64 ans | 9 | 10 | 117 | 136 |
| | 65-69 ans | 6 | 16 | 133 | 155 |
| | 70-74 ans | 3 | 7 | 127 | 137 |
| | Total 50-74 ans | 34 | 81 | 476 | 591 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 19 | 21 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 6 | 23 | 17 | 46 |
| | 55-59 ans | 3 | 11 | 51 | 65 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 87 | 97 |
| | 65-69 ans | 5 | 15 | 108 | 128 |
| | 70-74 ans | 2 | 5 | 101 | 108 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 57 | 364 | 444 |
| NC04- Nombre de cancers canalaux in situ | 50-54 ans | 4 | 5 | 6 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 6 | 15 | 21 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 10 | 17 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 15 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 16 | 63 | 86 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 8 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 20 | 22 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 8 | 49 | 61 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 5 | 15 | 14 | 34 |
| | 55-59 ans | 2 | 6 | 39 | 47 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 64 | 71 |
| | 65-69 ans | 3 | 11 | 82 | 96 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 71 | 77 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 38 | 270 | 325 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 5 | 21 | 26 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 8 | 8 | 16 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 22 | 24 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 32 | 35 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 46 | 50 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 30 | 33 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 18 | 138 | 158 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 4 | 8 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 7 | 8 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 27 | 29 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 41 | 44 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 25 | 27 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 13 | 119 | 134 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 5 | 1 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 7 | 22 | 30 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,2 | 5,8 | 3,9 | 4,6 |
| | 55-59 ans | 7,8 | 9,5 | 5,8 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 14,5 | 5,6 | 7,4 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 17,5 | 13,7 | 8,9 | 9,4 |
| | 70-74 ans | 17,4 | 11,7 | 10,5 | 10,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,2 | 8,7 | 6,8 | 7,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 3,2 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4,1 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 10 | 3,4 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3,8 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4,7 | 4,4 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2,5 | 4 | 3,6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 40 | 17,9 | 26,1 | 24,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 35,3 | 22,7 | 24,4 |
| | 60-64 ans | 22,2 | 62,5 | 10,3 | 14,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 13,6 | 11,7 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 0 | 12,9 | 12,9 |
| | Total 50-74 ans | 23,3 | 21,9 | 14,8 | 16,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 83,3 | 75 | 87,5 | 81 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 60 | 81,3 | 77 |
| | 60-64 ans | 71,4 | 100 | 77,1 | 77,2 |
| | 65-69 ans | 60 | 73,3 | 79,6 | 78 |
| | 70-74 ans | 100 | 80 | 76,3 | 77 |
| | Total 50-74 ans | 73,9 | 73,1 | 78,7 | 77,8 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 40 | 47,1 | 37,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 18,2 | 43,1 | 36,9 |
| | 60-64 ans | 14,3 | 66,7 | 36,8 | 36,1 |
| | 65-69 ans | 25 | 20 | 43,4 | 40 |
| | 70-74 ans | 0 | 60 | 30,3 | 31,1 |
| | Total 50-74 ans | 9,1 | 33,3 | 38,3 | 36,2 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 38,9 | 50 | 37,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 10 | 37,5 | 31,1 |
| | 60-64 ans | 14,3 | 50 | 32,5 | 31,5 |
| | 65-69 ans | 25 | 13,3 | 40,2 | 36,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 40 | 26,9 | 27 |
| | Total 50-74 ans | 9,1 | 26 | 34,8 | 32,4 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3 | 5 | 4,4 | 4,3 |
| | 55-59 ans | 7 | 8 | 6,3 | 6,6 |
| | 60-64 ans | 14,3 | 6,3 | 8,1 | 8,2 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 12,4 | 10,3 | 10,6 |
| | 70-74 ans | 12 | 11,9 | 12,6 | 12,6 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 6,9 | 8,7 | 8,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,5 | 12,2 | 12 | 10,9 |
| | 55-59 ans | 17,2 | 21,6 | 17,3 | 17,9 |
| | 60-64 ans | 30 | 16,7 | 22,3 | 22,2 |
| | 65-69 ans | 22,2 | 29,6 | 28,1 | 27,9 |
| | 70-74 ans | 42,9 | 28 | 33,2 | 33,1 |
| | Total 50-74 ans | 14,2 | 17,4 | 23,6 | 21,7 |