

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1658	8924	8194	18776
	55-59 ans	457	2006	15447	17910
	60-64 ans	326	1956	18414	20696
	65-69 ans	223	1224	14707	16154
	70-74 ans	107	591	10033	10731
	Total 50-74 ans	2771	14701	66795	84267
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	396	1677	1291	3364
	55-59 ans	85	368	2119	2572
	60-64 ans	61	313	2307	2681
	65-69 ans	51	209	1757	2017
	70-74 ans	22	93	1113	1228
	Total 50-74 ans	615	2660	8587	11862
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	154	481	320	955
	55-59 ans	37	109	534	680
	60-64 ans	29	86	571	686
	65-69 ans	31	53	437	521
	70-74 ans	9	31	281	321
	Total 50-74 ans	260	760	2143	3163
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	143	97	259
	55-59 ans	10	23	159	192
	60-64 ans	4	26	230	260
	65-69 ans	1	18	168	187
	70-74 ans	2	7	102	111
	Total 50-74 ans	36	217	756	1009
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	411	1807	1380	3598
	55-59 ans	94	388	2262	2744
	60-64 ans	64	337	2517	2918
	65-69 ans	52	226	1913	2191
	70-74 ans	23	100	1212	1335
	Total 50-74 ans	644	2858	9284	12786
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	10	156	125	291
	55-59 ans	5	35	209	249
	60-64 ans	1	48	334	383
	65-69 ans	4	27	283	314
	70-74 ans	2	14	201	217
	Total 50-74 ans	22	280	1152	1454
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	374	1309	1023	2706
	55-59 ans	79	261	1682	2022
	60-64 ans	53	214	1698	1965
	65-69 ans	45	144	1216	1405
	70-74 ans	14	61	724	799
	Total 50-74 ans	565	1989	6343	8897
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	156	482	321	959
	55-59 ans	37	109	538	684
	60-64 ans	29	86	571	686
	65-69 ans	31	53	438	522
	70-74 ans	9	31	281	321
	Total 50-74 ans	262	761	2149	3172
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	25	79	47	151
	55-59 ans	5	19	104	128
	60-64 ans	6	29	133	168
	65-69 ans	9	21	127	157
	70-74 ans	7	7	110	124
	Total 50-74 ans	52	155	521	728
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	66	217	147	430
	55-59 ans	15	48	255	318
	60-64 ans	13	50	321	384
	65-69 ans	13	35	239	287
	70-74 ans	7	13	151	171
	Total 50-74 ans	114	363	1113	1590
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	13	9	24
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	2	18	20
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	2	17	39	58

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,9	18,8	15,8	17,9
	55-59 ans	18,6	18,3	13,7	14,4
	60-64 ans	18,7	16	12,5	13
	65-69 ans	22,9	17,1	11,9	12,5
	70-74 ans	20,6	15,7	11,1	11,4
	50-74 ans (brut)	22,2	18,1	12,9	14,1
	50-74 ans (standardisé)	20,9	17,4	13,3	14,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	5,4	3,9	5,1
	55-59 ans	8,1	5,4	3,5	3,8
	60-64 ans	8,9	4,4	3,1	3,3
	65-69 ans	13,9	4,3	3	3,2
	70-74 ans	8,4	5,2	2,8	3
	50-74 ans (brut)	9,4	5,2	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	9,5	5	3,3	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	1,2	1,4
	55-59 ans	2,2	1,1	1	1,1
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	1,3
	65-69 ans	0,4	1,5	1,1	1,2
	70-74 ans	1,9	1,2	1	1
	50-74 ans (brut)	1,3	1,5	1,1	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,4	1,3	1,1	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,8	20,2	16,8	19,2
	55-59 ans	20,6	19,3	14,6	15,3
	60-64 ans	19,6	17,2	13,7	14,1
	65-69 ans	23,3	18,5	13	13,6
	70-74 ans	21,5	16,9	12,1	12,4
	50-74 ans (brut)	23,2	19,4	13,9	15,2
	50-74 ans (standardisé)	22	18,6	14,4	15,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,4	78,1	79,2	80,4
	55-59 ans	92,9	70,9	79,4	78,6
	60-64 ans	86,9	68,4	73,6	73,3
	65-69 ans	88,2	68,9	69,2	69,7
	70-74 ans	63,6	65,6	65	65,1
	Total 50-74 ans	91,9	74,8	73,9	75
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	5,4	3,9	5,1
	55-59 ans	8,1	5,4	3,5	3,8
	60-64 ans	8,9	4,4	3,1	3,3
	65-69 ans	13,9	4,3	3	3,2
	70-74 ans	8,4	5,2	2,8	3
	50-74 ans (brut)	9,5	5,2	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	9,5	5	3,3	3,8

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	24	73	42	139
	55-59 ans	5	17	97	119
	60-64 ans	6	27	128	161
	65-69 ans	9	20	123	152
	70-74 ans	7	7	105	119
	Total 50-74 ans	51	144	495	690
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	5	22	30
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	17	50	32	99
	55-59 ans	5	12	74	91
	60-64 ans	5	24	95	124
	65-69 ans	7	16	96	119
	70-74 ans	3	6	81	90
	Total 50-74 ans	37	108	378	523
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	17	8	28
	55-59 ans	0	2	18	20
	60-64 ans	0	2	26	28
	65-69 ans	2	4	20	26
	70-74 ans	2	1	17	20
	Total 50-74 ans	7	26	89	122
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	6	2	12
	55-59 ans	0	3	5	8
	60-64 ans	1	1	7	9
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	2	0	7	9
	Total 50-74 ans	7	10	28	45
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	32	26	67
	55-59 ans	2	7	51	60
	60-64 ans	4	13	63	80
	65-69 ans	4	11	66	81
	70-74 ans	1	5	61	67
	Total 50-74 ans	20	68	267	355
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	5	3	10
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	0	4	8	12
	65-69 ans	1	2	11	14
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	4	13	34	51
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	7	19	14	40
	55-59 ans	2	4	31	37
	60-64 ans	0	10	41	51
	65-69 ans	2	5	43	50
	70-74 ans	0	2	43	45
	Total 50-74 ans	11	40	172	223
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	2	3	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	4	11	16
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	6	14	10	30
	55-59 ans	0	4	26	30
	60-64 ans	0	8	32	40
	65-69 ans	1	4	32	37
	70-74 ans	0	2	33	35
	Total 50-74 ans	7	32	133	172
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	6	3	12
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	0	5	9	14
	65-69 ans	1	2	16	19
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	5	15	41	61

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	8,2	5,1	7,4
	55-59 ans	10,9	8,5	6,3	6,6
	60-64 ans	18,4	13,8	7	7,8
	65-69 ans	40,4	16,3	8,4	9,4
	70-74 ans	65,4	11,8	10,5	11,1
	50-74 ans (brut)	18,4	9,8	7,4	8,2
	50-74 ans (standardisé)	25,7	11,2	7,1	8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	8,3	4,1	2,4	4,3
	55-59 ans	20	5,9	5,2	5,9
	60-64 ans	0	3,7	4,7	4,3
	65-69 ans	0	0	6,5	5,3
	70-74 ans	0	0	1,9	1,7
	Total 50-74 ans	5,9	3,5	4,4	4,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15	25,4	20	22
	55-59 ans	0	14,3	19,6	18
	60-64 ans	0	7,7	21,5	18,4
	65-69 ans	22,2	20	17,2	17,9
	70-74 ans	40	14,3	17,3	18,2
	Total 50-74 ans	15,9	19,4	19,1	18,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	71,1	89,7	75,3
	55-59 ans	50	63,6	76,1	73,2
	60-64 ans	80	65	72,4	71,4
	65-69 ans	66,7	78,6	77,6	77,1
	70-74 ans	33,3	100	80,3	79,8
	Total 50-74 ans	60,6	71,6	77,6	75,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	43,8	38,8	43,8	41,2
	55-59 ans	40	36,4	42,5	41,6
	60-64 ans	0	45,5	44,6	42,9
	65-69 ans	28,6	31,3	47,8	44,2
	70-74 ans	0	33,3	53,8	50,6
	Total 50-74 ans	30,6	38,5	46,9	44
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	42,9	31,8	34,5	34,5
	55-59 ans	0	36,4	39,4	37
	60-64 ans	0	42,1	37,2	36,4
	65-69 ans	16,7	28,6	40	37
	70-74 ans	0	40	43,4	41,7
	Total 50-74 ans	21,9	34,4	39,5	37,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	3,8	2,8	3,6
	55-59 ans	5,3	4,4	4,2	4,2
	60-64 ans	9,4	7,1	4,8	5,2
	65-69 ans	15,4	8,4	6,1	6,5
	70-74 ans	26,1	7	8,2	8,4
	Total 50-74 ans	7	4,8	5,1	5,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,2	11	10	10,8
	55-59 ans	10,8	9,2	13,2	12,4
	60-64 ans	20,7	18,6	17	17,3
	65-69 ans	25,8	24,5	19,6	20,5
	70-74 ans	44,4	19,4	25,6	25,5
	Total 50-74 ans	15,6	12,9	16,7	15,7