

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012                                |                        | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs   |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
|  | Tranches d'âge         |   |   |                        |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 902   | 2305  | 3231                   | 6438         |
|  | 55-59 ans              | 122   | 260   | 5920                   | 6302         |
|  | 60-64 ans              | 98  | 273   | 6555                   | 6926         |
|  | 65-69 ans              | 56  | 119   | 4462                   | 4637         |
|  | 70-74 ans              | 30  | 89  | 3731                   | 3850         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1208</b>                                       | <b>3046</b>                                       | <b>23899</b>           | <b>28153</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 114   | 199   | 193                    | 506          |
|  | 55-59 ans              | 15  | 23  | 393                    | 431          |
|  | 60-64 ans              | 12  | 13  | 356                    | 381          |
|  | 65-69 ans              | 11  | 9   | 246                    | 266          |
|  | 70-74 ans              | 6   | 2   | 222                    | 230          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>158</b>  | <b>246</b>  | <b>1410</b>            | <b>1814</b>  |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 57  | 74  | 83                     | 214          |
|  | 55-59 ans              | 8   | 13  | 149                    | 170          |
|  | 60-64 ans              | 7   | 4   | 136                    | 147          |
|  | 65-69 ans              | 6   | 3   | 94                     | 103          |
|  | 70-74 ans              | 5   | 1   | 99                     | 105          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>83</b>   | <b>95</b>   | <b>561</b>             | <b>739</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 39  | 39  | 66                     | 144          |
|  | 55-59 ans              | 4   | 2   | 98                     | 104          |
|  | 60-64 ans              | 5   | 7   | 85                     | 97           |
|  | 65-69 ans              | 1   | 4   | 63                     | 68           |
|  | 70-74 ans              | 3   | 0   | 51                     | 54           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>52</b>   | <b>52</b>   | <b>363</b>             | <b>467</b>   |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 150   | 234   | 255                    | 639          |
|  | 55-59 ans              | 19  | 25  | 488                    | 532          |
|  | 60-64 ans              | 17  | 20  | 437                    | 474          |
|  | 65-69 ans              | 12  | 13  | 305                    | 330          |
|  | 70-74 ans              | 9   | 2   | 267                    | 278          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>207</b>  | <b>294</b>  | <b>1752</b>            | <b>2253</b>  |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 2   | 7   | 6                      | 15           |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 6                      | 6            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 6                      | 6            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>7</b>  | <b>26</b>              | <b>35</b>    |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 113   | 196   | 189                    | 498          |
|  | 55-59 ans              | 15  | 23  | 390                    | 428          |
|  | 60-64 ans              | 12  | 13  | 353                    | 378          |
|  | 65-69 ans              | 10  | 9   | 240                    | 259          |
|  | 70-74 ans              | 6   | 2   | 221                    | 229          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>156</b>  | <b>243</b>  | <b>1393</b>            | <b>1792</b>  |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 28  | 28  | 57                     | 113          |
|  | 55-59 ans              | 2   | 0   | 77                     | 79           |
|  | 60-64 ans              | 4   | 6   | 67                     | 77           |
|  | 65-69 ans              | 1   | 4   | 51                     | 56           |
|  | 70-74 ans              | 1   | 0   | 45                     | 46           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>36</b>   | <b>38</b>   | <b>297</b>             | <b>371</b>   |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 67  | 93  | 106                    | 266          |
|  | 55-59 ans              | 8   | 13  | 172                    | 193          |
|  | 60-64 ans              | 8   | 6   | 158                    | 172          |
|  | 65-69 ans              | 6   | 5   | 117                    | 128          |
|  | 70-74 ans              | 5   | 1   | 112                    | 118          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>94</b>   | <b>118</b>  | <b>665</b>             | <b>877</b>   |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 8   | 19  | 15                     | 42           |
|  | 55-59 ans              | 3   | 3   | 36                     | 42           |
|  | 60-64 ans              | 3   | 0   | 45                     | 48           |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 25                     | 28           |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 45                     | 45           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>15</b>   | <b>24</b>   | <b>166</b>             | <b>205</b>   |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 26  | 44  | 39                     | 109          |
|  | 55-59 ans              | 3   | 4   | 62                     | 69           |
|  | 60-64 ans              | 4   | 3   | 70                     | 77           |
|  | 65-69 ans              | 2   | 2   | 46                     | 50           |
|  | 70-74 ans              | 1   | 0   | 57                     | 58           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>36</b>   | <b>53</b>   | <b>274</b>             | <b>363</b>   |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 2   | 3   | 10                     | 15           |
|  | 55-59 ans              | 0   | 2   | 12                     | 14           |
|  | 60-64 ans              | 1   | 0   | 1                      | 2            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 7                      | 7            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>31</b>              | <b>39</b>    |

| <b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>             |                                | <b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistages subséquents</b> | <b>Tous rangs</b> |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>Tranches d'âge</b>          |  |  |                               |                   |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 12,6   | 8,6  | 6                             | 7,9               |
|   | 55-59 ans                      | 12,3   | 8,8  | 6,6                           | 6,8               |
|   | 60-64 ans                      | 12,2   | 4,8  | 5,4                           | 5,5               |
|   | 65-69 ans                      | 19,6   | 7,6  | 5,5                           | 5,7               |
|   | 70-74 ans                      | 20   | 2,2  | 6                             | 6                 |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>13,1</b>  | <b>8,1</b>   | <b>5,9</b>                    | <b>6,4</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>14,6</b>  | <b>6,8</b>   | <b>5,9</b>                    | <b>6,5</b>        |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 6,3  | 3,2  | 2,6                           | 3,3               |
|   | 55-59 ans                      | 6,6  | 5  | 2,5                           | 2,7               |
|   | 60-64 ans                      | 7,1  | 1,5  | 2,1                           | 2,1               |
|   | 65-69 ans                      | 10,7   | 2,5  | 2,1                           | 2,2               |
|   | 70-74 ans                      | 16,7   | 1,1  | 2,7                           | 2,7               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>6,9</b>   | <b>3,1</b>   | <b>2,3</b>                    | <b>2,6</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>8,7</b>   | <b>2,9</b>   | <b>2,4</b>                    | <b>2,6</b>        |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 4,3  | 1,7  | 2                             | 2,2               |
|   | 55-59 ans                      | 3,3  | 0,8  | 1,7                           | 1,7               |
|   | 60-64 ans                      | 5,1  | 2,6  | 1,3                           | 1,4               |
|   | 65-69 ans                      | 1,8  | 3,4  | 1,4                           | 1,5               |
|   | 70-74 ans                      | 10   | 0  | 1,4                           | 1,4               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>4,3</b>   | <b>1,7</b>   | <b>1,5</b>                    | <b>1,7</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>4,7</b>   | <b>1,7</b>   | <b>1,6</b>                    | <b>1,7</b>        |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 16,6   | 10,2   | 7,9                           | 9,9               |
|   | 55-59 ans                      | 15,6   | 9,6  | 8,2                           | 8,4               |
|   | 60-64 ans                      | 17,3   | 7,3  | 6,7                           | 6,8               |
|   | 65-69 ans                      | 21,4   | 10,9   | 6,8                           | 7,1               |
|   | 70-74 ans                      | 30   | 2,2  | 7,2                           | 7,2               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>17,1</b>  | <b>9,7</b>   | <b>7,3</b>                    | <b>8</b>          |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>19,2</b>  | <b>8,4</b>   | <b>7,5</b>                    | <b>8,1</b>        |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 99,1   | 98,5   | 97,9                          | 98,4              |
|   | 55-59 ans                      | 100  | 100  | 99,2                          | 99,3              |
|   | 60-64 ans                      | 100  | 100  | 99,2                          | 99,2              |
|   | 65-69 ans                      | 90,9   | 100  | 97,6                          | 97,4              |
|   | 70-74 ans                      | 100  | 100  | 99,5                          | 99,6              |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>98,7</b>  | <b>98,8</b>  | <b>98,8</b>                   | <b>98,8</b>       |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 71,8   | 71,8   | 86,4                          | 78,5              |
|   | 55-59 ans                      | 50   | 0  | 78,6                          | 76                |
|   | 60-64 ans                      | 80   | 85,7   | 78,8                          | 79,4              |
|   | 65-69 ans                      | 100  | 100  | 81                            | 82,4              |
|   | 70-74 ans                      | 33,3   | NCA  | 88,2                          | 85,2              |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>69,2</b>  | <b>73,1</b>  | <b>81,8</b>                   | <b>79,4</b>       |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 7,4  | 4  | 3,3                           | 4,1               |
|   | 55-59 ans                      | 6,6  | 5  | 2,9                           | 3,1               |
|   | 60-64 ans                      | 8,2  | 2,2  | 2,4                           | 2,5               |
|   | 65-69 ans                      | 10,7   | 4,2  | 2,6                           | 2,8               |
|   | 70-74 ans                      | 16,7   | 1,1  | 3                             | 3,1               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>7,8</b>   | <b>3,9</b>   | <b>2,8</b>                    | <b>3,1</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>9,2</b>   | <b>3,5</b>   | <b>2,9</b>                    | <b>3,2</b>        |

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 6   | 18  | 14                     | 38         |
|  | 55-59 ans              | 2   | 2   | 31                     | 35         |
|  | 60-64 ans              | 3   | 0   | 40                     | 43         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 24                     | 26         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 43                     | 43         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>11</b>   | <b>22</b>   | <b>152</b>             | <b>185</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 1   | 0   | 3                      | 4          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>17</b>              | <b>18</b>  |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 5   | 12  | 8                      | 25         |
|  | 55-59 ans              | 2   | 2   | 30                     | 34         |
|  | 60-64 ans              | 3   | 0   | 33                     | 36         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 23                     | 25         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 39                     | 39         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>10</b>   | <b>16</b>   | <b>133</b>             | <b>159</b> |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ  | 50-54 ans              | 1   | 5   | 5                      | 11         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 7                      | 7          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>5</b>  | <b>17</b>              | <b>23</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 0   | 1   | 1                      | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>               | <b>3</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 3   | 10  | 6                      | 19         |
|  | 55-59 ans              | 2   | 0   | 17                     | 19         |
|  | 60-64 ans              | 3   | 0   | 22                     | 25         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 17                     | 17         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 28                     | 28         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>8</b>  | <b>10</b>   | <b>90</b>              | <b>108</b> |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 0   | 1   | 0                      | 1          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>15</b>              | <b>16</b>  |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 1   | 4   | 5                      | 10         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 0   | 4                      | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 13                     | 13         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 6                      | 6          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 9                      | 9          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>37</b>              | <b>43</b>  |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 1   | 0   | 0                      | 1          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>11</b>              | <b>12</b>  |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 1   | 4   | 5                      | 10         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 0   | 4                      | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 12                     | 12         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 8                      | 8          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>34</b>              | <b>40</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 1   | 1   | 0                      | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 4                      | 4          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>15</b>              | <b>17</b>  |

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

|   | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 6,7   | 7,8   | 4,3                    | 5,9         |
|   | 55-59 ans                      | 16,4  | 7,7   | 5,2                    | 5,6         |
|   | 60-64 ans                      | 30,6  | 0   | 6,1                    | 6,2         |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 16,8  | 5,4                    | 5,6         |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 0   | 11,5                   | 11,2        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>9,1</b>  | <b>7,2</b>  | <b>6,4</b>             | <b>6,6</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>12,2</b>                                       | <b>6,3</b>  | <b>6,1</b>             | <b>6,6</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans                      | 16,7  | 0   | 21,4                   | 10,5        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 16,1                   | 14,3        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | NCA   | 10                     | 9,3         |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 8,3                    | 7,7         |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | NCA   | 7                      | 7           |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>9,1</b>  | <b>0</b>  | <b>11,2</b>            | <b>9,7</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu                         | 50-54 ans                      | 16,7  | 29,4  | 38,5                   | 30,6        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 3,2                    | 2,9         |
|   | 60-64 ans                      | 0   | NCA   | 17,5                   | 16,3        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 4,2                    | 3,8         |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | NCA   | 7,1                    | 7,1         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>9,1</b>  | <b>23,8</b>                                       | <b>11,3</b>            | <b>12,6</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans                      | 60  | 90,9  | 75                     | 79,2        |
|   | 55-59 ans                      | 100   | 0   | 63                     | 61,3        |
|   | 60-64 ans                      | 100   | NCA   | 75,9                   | 78,1        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 89,5                   | 81          |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | NCA   | 80                     | 80          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>80</b>   | <b>66,7</b>                                       | <b>76,3</b>            | <b>75,5</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans                      | 25  | 33,3  | 62,5                   | 41,7        |
|   | 55-59 ans                      | 50  | 0   | 14,8                   | 16,1        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | NCA   | 43,3                   | 39,4        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 30                     | 27,3        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | NCA   | 24,3                   | 24,3        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>22,2</b>                                       | <b>25</b>   | <b>30,3</b>            | <b>29,3</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans                      | 25  | 36,4  | 62,5                   | 43,5        |
|   | 55-59 ans                      | 50  | 0   | 14,8                   | 16,1        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | NCA   | 41,4                   | 37,5        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 0   | 26,3                   | 23,8        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | NCA   | 22,9                   | 22,9        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>22,2</b>                                       | <b>26,7</b>                                       | <b>28,8</b>            | <b>28,2</b> |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 4   | 7,3   | 5,5                    | 5,8         |
|   | 55-59 ans                      | 10,5  | 8   | 6,1                    | 6,4         |
|   | 60-64 ans                      | 17,6  | 0   | 9,2                    | 9,1         |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 15,4  | 7,9                    | 7,9         |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 0   | 15,7                   | 15,1        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>5,3</b>  | <b>7,1</b>  | <b>8,6</b>             | <b>8,1</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 9   | 17,2  | 12,3                   | 13,2        |
|   | 55-59 ans                      | 25  | 15,4  | 17,4                   | 17,6        |
|   | 60-64 ans                      | 37,5  | 0   | 25,3                   | 25          |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 40  | 20,5                   | 20,3        |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 0   | 36,6                   | 34,7        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>11,7</b>                                       | <b>16,9</b>                                       | <b>22,3</b>            | <b>20,4</b> |