

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1755	6517	6431	14703
	55-59 ans	518	1320	12473	14311
	60-64 ans	294	1092	12551	13937
	65-69 ans	155	561	8273	8989
	70-74 ans	108	326	5847	6281
	Total 50-74 ans	2830	9816	45575	58221
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	195	529	401	1125
	55-59 ans	58	127	682	867
	60-64 ans	35	90	616	741
	65-69 ans	22	34	396	452
	70-74 ans	10	15	292	317
	Total 50-74 ans	320	795	2387	3502
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	150	341	264	755
	55-59 ans	44	81	452	577
	60-64 ans	27	63	411	501
	65-69 ans	21	26	258	305
	70-74 ans	9	11	195	215
	Total 50-74 ans	251	522	1580	2353
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	56	54	140
	55-59 ans	6	10	94	110
	60-64 ans	6	11	109	126
	65-69 ans	3	6	81	90
	70-74 ans	1	1	56	58
	Total 50-74 ans	46	84	394	524
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	225	582	452	1259
	55-59 ans	64	137	774	975
	60-64 ans	41	101	722	864
	65-69 ans	25	40	475	540
	70-74 ans	11	16	347	374
	Total 50-74 ans	366	876	2770	4012
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	9	4	14
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	2	6	9
	70-74 ans	1	0	3	4
	Total 50-74 ans	3	12	20	35
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	188	510	381	1079
	55-59 ans	55	119	659	833
	60-64 ans	31	88	598	717
	65-69 ans	22	34	368	424
	70-74 ans	10	13	271	294
	Total 50-74 ans	306	764	2277	3347
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	27	47	47	121
	55-59 ans	6	10	89	105
	60-64 ans	6	9	102	117
	65-69 ans	1	6	79	86
	70-74 ans	1	1	52	54
	Total 50-74 ans	41	73	369	483
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	156	352	273	781
	55-59 ans	45	84	475	604
	60-64 ans	28	67	434	529
	65-69 ans	21	27	276	324
	70-74 ans	9	11	204	224
	Total 50-74 ans	259	541	1662	2462
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	24	65	55	144
	55-59 ans	17	25	117	159
	60-64 ans	8	8	130	146
	65-69 ans	8	7	93	108
	70-74 ans	4	3	76	83
	Total 50-74 ans	61	108	471	640
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	59	131	106	296
	55-59 ans	23	35	193	251
	60-64 ans	14	23	202	239
	65-69 ans	9	7	134	150
	70-74 ans	5	3	106	114
	Total 50-74 ans	110	199	741	1050
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	5	6	14
	55-59 ans	1	1	6	8
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	2	0	4	6
	Total 50-74 ans	6	8	30	44

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	8,1	6,2	7,7
	55-59 ans	11,2	9,6	5,5	6,1
	60-64 ans	11,9	8,2	4,9	5,3
	65-69 ans	14,2	6,1	4,8	5
	70-74 ans	9,3	4,6	5	5
	50-74 ans (brut)	11,3	8,1	5,2	6
	50-74 ans (standardisé)	11,5	7,7	5,4	6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	5,2	4,1	5,1
	55-59 ans	8,5	6,1	3,6	4
	60-64 ans	9,2	5,8	3,3	3,6
	65-69 ans	13,5	4,6	3,1	3,4
	70-74 ans	8,3	3,4	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	8,9	5,3	3,5	4
	50-74 ans (standardisé)	9,4	5,2	3,5	4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,9	0,8	1
	55-59 ans	1,2	0,8	0,8	0,8
	60-64 ans	2	1	0,9	0,9
	65-69 ans	1,9	1,1	1	1
	70-74 ans	0,9	0,3	1	0,9
	50-74 ans (brut)	1,6	0,9	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,8	0,9	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,8	8,9	7	8,6
	55-59 ans	12,4	10,4	6,2	6,8
	60-64 ans	13,9	9,2	5,8	6,2
	65-69 ans	16,1	7,1	5,7	6
	70-74 ans	10,2	4,9	5,9	6
	50-74 ans (brut)	12,9	8,9	6,1	6,9
	50-74 ans (standardisé)	13,1	8,5	6,2	6,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	96,4	95	95,9
	55-59 ans	94,8	93,7	96,6	96,1
	60-64 ans	88,6	97,8	97,1	96,8
	65-69 ans	100	100	92,9	93,8
	70-74 ans	100	86,7	92,8	92,7
	Total 50-74 ans	95,6	96,1	95,4	95,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90	83,9	87	86,4
	55-59 ans	100	100	94,7	95,5
	60-64 ans	100	81,8	93,6	92,9
	65-69 ans	33,3	100	97,5	95,6
	70-74 ans	100	100	92,9	93,1
	Total 50-74 ans	89,1	86,9	93,7	92,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	5,4	4,2	5,3
	55-59 ans	8,7	6,4	3,8	4,2
	60-64 ans	9,5	6,1	3,5	3,8
	65-69 ans	13,5	4,8	3,3	3,6
	70-74 ans	8,3	3,4	3,5	3,6
	50-74 ans (brut)	9,2	5,5	3,6	4,2
50-74 ans (standardisé)	9,6	5,4	3,7	4,2	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	21	50	41	112
	55-59 ans	15	21	98	134
	60-64 ans	8	8	114	130
	65-69 ans	8	6	80	94
	70-74 ans	4	2	67	73
	Total 50-74 ans	56	87	400	543
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	3	26	30
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	17	38	32	87
	55-59 ans	13	19	74	106
	60-64 ans	8	7	101	116
	65-69 ans	6	4	64	74
	70-74 ans	4	2	54	60
	Total 50-74 ans	48	70	325	443
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	11	9	24
	55-59 ans	1	2	23	26
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	2	2	15	19
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	7	16	72	95
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	1	3	5
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	24	23	58
	55-59 ans	5	12	51	68
	60-64 ans	3	6	75	84
	65-69 ans	3	4	49	56
	70-74 ans	2	1	43	46
	Total 50-74 ans	24	47	241	312
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	4	2	7	13
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	5	5	22	32
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	10	9	22
	55-59 ans	4	5	24	33
	60-64 ans	0	3	33	36
	65-69 ans	1	0	23	24
	70-74 ans	1	0	19	20
	Total 50-74 ans	9	18	108	135
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	4
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	3	3	5	11
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	7	9	19
	55-59 ans	1	4	18	23
	60-64 ans	0	3	27	30
	65-69 ans	1	0	19	20
	70-74 ans	1	0	17	18
	Total 50-74 ans	6	14	90	110
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	4	3	7	14
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	5	7	22	34

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12	7,7	6,4	7,6
	55-59 ans	29	15,9	7,9	9,4
	60-64 ans	27,2	7,3	9,1	9,3
	65-69 ans	51,6	10,7	9,7	10,5
	70-74 ans	37	6,1	11,5	11,6
	50-74 ans (brut)	19,8	8,9	8,8	9,3
	50-74 ans (standardisé)	28,9	9,8	8,6	9,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,8	6	4,9	5,4
	55-59 ans	0	0	2	1,5
	60-64 ans	0	0	6,1	5,4
	65-69 ans	0	0	12,5	10,6
	70-74 ans	0	0	7,5	6,8
	Total 50-74 ans	1,8	3,4	6,5	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	19	22,4	22	21,6
	55-59 ans	7,1	9,5	23,7	19,7
	60-64 ans	0	12,5	11,4	10,8
	65-69 ans	25	33,3	19	20,4
	70-74 ans	0	0	18,2	16,7
	Total 50-74 ans	12,7	18,6	18,1	17,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,7	66,7	74,2	69
	55-59 ans	55,6	70,6	76,1	73,1
	60-64 ans	42,9	100	82,4	80,8
	65-69 ans	50	100	79	77,8
	70-74 ans	50	50	82,7	79,3
	Total 50-74 ans	55,8	72,3	79,5	75,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	17,6	27	28,1	25,6
	55-59 ans	36,4	29,4	32,4	32,4
	60-64 ans	0	42,9	34	32,4
	65-69 ans	16,7	0	35,9	32,4
	70-74 ans	25	0	35,8	33,9
	Total 50-74 ans	20	26,9	33,8	31,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	17,6	20	29	22,9
	55-59 ans	11,1	25	26,9	25
	60-64 ans	0	50	29,7	28,8
	65-69 ans	16,7	0	30,6	27,8
	70-74 ans	25	0	32,7	31
	Total 50-74 ans	14	22,2	29,7	26,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,3	8,1	8,8	8,6
	55-59 ans	23,4	15,3	12,7	13,7
	60-64 ans	19,5	7,9	15,7	14,9
	65-69 ans	32	15	16,6	17,2
	70-74 ans	36,4	12,5	19,3	19,5
	Total 50-74 ans	15,3	9,6	14,3	13,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,5	12,5	14,3	13,3
	55-59 ans	33,3	25	20,2	21,9
	60-64 ans	28,6	11,9	25,1	23,6
	65-69 ans	38,1	22,2	25,4	25,9
	70-74 ans	44,4	18,2	30,4	30,4
	Total 50-74 ans	21,6	15	22,6	20,8