

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1755 | 12260 | 9937 | 23952 |
| | 55-59 ans | 442 | 3832 | 19858 | 24132 |
| | 60-64 ans | 320 | 3042 | 22464 | 25826 |
| | 65-69 ans | 191 | 1951 | 19025 | 21167 |
| | 70-74 ans | 108 | 999 | 15074 | 16181 |
| | Total 50-74 ans | 2816 | 22084 | 86358 | 111258 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 169 | 807 | 511 | 1487 |
| | 55-59 ans | 45 | 230 | 865 | 1140 |
| | 60-64 ans | 23 | 175 | 905 | 1103 |
| | 65-69 ans | 14 | 116 | 836 | 966 |
| | 70-74 ans | 10 | 55 | 578 | 643 |
| | Total 50-74 ans | 261 | 1383 | 3695 | 5339 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 91 | 446 | 250 | 787 |
| | 55-59 ans | 25 | 136 | 453 | 614 |
| | 60-64 ans | 16 | 102 | 472 | 590 |
| | 65-69 ans | 12 | 74 | 476 | 562 |
| | 70-74 ans | 7 | 35 | 341 | 383 |
| | Total 50-74 ans | 151 | 793 | 1992 | 2936 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 77 | 278 | 202 | 557 |
| | 55-59 ans | 25 | 89 | 397 | 511 |
| | 60-64 ans | 7 | 65 | 416 | 488 |
| | 65-69 ans | 5 | 39 | 381 | 425 |
| | 70-74 ans | 2 | 22 | 277 | 301 |
| | Total 50-74 ans | 116 | 493 | 1673 | 2282 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 240 | 1073 | 702 | 2015 |
| | 55-59 ans | 69 | 315 | 1250 | 1634 |
| | 60-64 ans | 29 | 236 | 1297 | 1562 |
| | 65-69 ans | 19 | 154 | 1207 | 1380 |
| | 70-74 ans | 12 | 76 | 846 | 934 |
| | Total 50-74 ans | 369 | 1854 | 5302 | 7525 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 3 | 16 | 7 | 26 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 14 | 15 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 20 | 24 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 19 | 21 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 25 | 71 | 99 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 166 | 797 | 506 | 1469 |
| | 55-59 ans | 45 | 230 | 855 | 1130 |
| | 60-64 ans | 23 | 174 | 887 | 1084 |
| | 65-69 ans | 14 | 114 | 820 | 948 |
| | 70-74 ans | 10 | 54 | 569 | 633 |
| | Total 50-74 ans | 258 | 1369 | 3637 | 5264 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 52 | 241 | 182 | 475 |
| | 55-59 ans | 16 | 82 | 350 | 448 |
| | 60-64 ans | 6 | 57 | 375 | 438 |
| | 65-69 ans | 3 | 30 | 344 | 377 |
| | 70-74 ans | 2 | 17 | 254 | 273 |
| | Total 50-74 ans | 79 | 427 | 1505 | 2011 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 109 | 503 | 295 | 907 |
| | 55-59 ans | 28 | 157 | 537 | 722 |
| | 60-64 ans | 18 | 118 | 560 | 696 |
| | 65-69 ans | 13 | 82 | 554 | 649 |
| | 70-74 ans | 7 | 41 | 381 | 429 |
| | Total 50-74 ans | 175 | 901 | 2327 | 3403 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 13 | 70 | 57 | 140 |
| | 55-59 ans | 6 | 32 | 116 | 154 |
| | 60-64 ans | 6 | 26 | 156 | 188 |
| | 65-69 ans | 2 | 23 | 169 | 194 |
| | 70-74 ans | 1 | 15 | 125 | 141 |
| | Total 50-74 ans | 28 | 166 | 623 | 817 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 29 | 171 | 100 | 300 |
| | 55-59 ans | 9 | 53 | 186 | 248 |
| | 60-64 ans | 6 | 44 | 209 | 259 |
| | 65-69 ans | 2 | 33 | 231 | 266 |
| | 70-74 ans | 4 | 19 | 164 | 187 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 320 | 890 | 1260 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 3 | 26 | 19 | 48 |
| | 55-59 ans | 3 | 5 | 27 | 35 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 27 | 27 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 29 | 31 |
| | 70-74 ans | 2 | 5 | 25 | 32 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 38 | 127 | 173 |

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,6 | 6,6 | 5,1 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 10,2 | 6 | 4,4 | 4,7 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 5,8 | 4 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 7,3 | 5,9 | 4,4 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 9,3 | 5,5 | 3,8 | 4 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,3 | 6,3 | 4,3 | 4,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,9 | 6 | 4,4 | 4,9 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 3,3 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 5 | 3,4 | 2,1 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 3,8 | 2,5 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 3,5 | 2,3 | 2,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,4 | 3,6 | 2,3 | 2,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,6 | 3,5 | 2,3 | 2,7 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 2,3 | 2 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 2,3 | 2 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,6 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,7 | 8,8 | 7,1 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 15,6 | 8,2 | 6,3 | 6,8 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 7,8 | 5,8 | 6 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 7,9 | 6,3 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 7,6 | 5,6 | 5,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,1 | 8,4 | 6,1 | 6,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,2 | 8,1 | 6,3 | 6,8 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 98,2 | 98,8 | 99 | 98,8 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 98,8 | 99,1 |
| | 60-64 ans | 100 | 99,4 | 98 | 98,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 98,3 | 98,1 | 98,1 |
| | 70-74 ans | 100 | 98,2 | 98,4 | 98,4 |
| | Total 50-74 ans | 98,9 | 99 | 98,4 | 98,6 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 67,5 | 86,7 | 90,1 | 85,3 |
| | 55-59 ans | 64 | 92,1 | 88,2 | 87,7 |
| | 60-64 ans | 85,7 | 87,7 | 90,1 | 89,8 |
| | 65-69 ans | 60 | 76,9 | 90,3 | 88,7 |
| | 70-74 ans | 100 | 77,3 | 91,7 | 90,7 |
| | Total 50-74 ans | 68,1 | 86,6 | 90 | 88,1 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,2 | 4,1 | 3 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 4,1 | 2,7 | 3 |
| | 60-64 ans | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 6,8 | 4,2 | 2,9 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 4,1 | 2,5 | 2,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,2 | 4,1 | 2,7 | 3,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 6,2 | 4,1 | 2,7 | 3,1 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 7 | 61 | 49 | 117 |
| | 55-59 ans | 6 | 25 | 101 | 132 |
| | 60-64 ans | 5 | 26 | 145 | 176 |
| | 65-69 ans | 1 | 20 | 153 | 174 |
| | 70-74 ans | 1 | 14 | 114 | 129 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 146 | 562 | 728 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 11 | 10 | 22 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 13 | 17 |
| | 60-64 ans | 1 | 3 | 29 | 33 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 23 | 28 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 14 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 26 | 89 | 117 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 4 | 41 | 33 | 78 |
| | 55-59 ans | 3 | 17 | 73 | 93 |
| | 60-64 ans | 3 | 20 | 111 | 134 |
| | 65-69 ans | 1 | 13 | 121 | 135 |
| | 70-74 ans | 1 | 11 | 97 | 109 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 102 | 435 | 549 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 2 | 12 | 14 | 28 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 22 | 27 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 22 | 26 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 19 | 24 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 14 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 27 | 91 | 121 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 8 | 2 | 11 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 6 | 12 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 12 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 13 | 15 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 17 | 36 | 58 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 0 | 29 | 25 | 54 |
| | 55-59 ans | 3 | 9 | 52 | 64 |
| | 60-64 ans | 2 | 13 | 74 | 89 |
| | 65-69 ans | 1 | 9 | 86 | 96 |
| | 70-74 ans | 0 | 9 | 66 | 75 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 69 | 303 | 378 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 5 | 0 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 5 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 14 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 10 | 44 | 55 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 15 | 13 | 28 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 30 | 35 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 36 | 41 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 52 | 55 |
| | 70-74 ans | 0 | 4 | 35 | 39 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 29 | 166 | 198 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 1 | 5 | 0 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 1 | 3 | 14 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 13 | 15 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 10 | 44 | 56 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 14 | 13 | 27 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 21 | 25 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 33 | 38 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 46 | 49 |
| | 70-74 ans | 0 | 4 | 30 | 34 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 27 | 143 | 173 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 6 | 0 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 7 | 9 |
| | 60-64 ans | 1 | 3 | 14 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 15 | 17 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 13 | 53 | 68 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4 | 5 | 4,9 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 13,6 | 6,5 | 5,1 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 15,6 | 8,5 | 6,5 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 5,2 | 10,3 | 8 | 8,2 |
| | 70-74 ans | 9,3 | 14 | 7,6 | 8 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,8 | 8,2 | 6,1 | 6,4 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 14,3 | 18 | 20,4 | 18,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 16 | 12,9 | 12,9 |
| | 60-64 ans | 20 | 11,5 | 20 | 18,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 15 | 16,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 21,4 | 12,3 | 13,2 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 17,8 | 15,8 | 16,1 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 33,3 | 22,6 | 29,8 | 26,4 |
| | 55-59 ans | 25 | 19 | 23,2 | 22,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 16,7 | 16,5 | 16,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 27,8 | 13,6 | 15,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 15,4 | 12,6 | 12,8 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 20,9 | 17,3 | 18,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 0 | 80,6 | 75,8 | 75 |
| | 55-59 ans | 100 | 60 | 76,5 | 74,4 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 72,2 | 76,3 | 75,4 |
| | 65-69 ans | 100 | 75 | 78,2 | 78 |
| | 70-74 ans | 0 | 81,8 | 79,5 | 78,9 |
| | Total 50-74 ans | 54,5 | 75 | 77,5 | 76,5 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 41,7 | 39,4 | 38,9 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 23,5 | 43,5 | 39,3 |
| | 60-64 ans | 50 | 23,5 | 37,1 | 35,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 18,2 | 48,1 | 45,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 36,4 | 41,7 | 40,6 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 31,5 | 42,5 | 40,2 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 40 | 39,4 | 38 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 20 | 31,8 | 29,8 |
| | 60-64 ans | 50 | 23,5 | 34 | 32,8 |
| | 65-69 ans | 100 | 18,2 | 43,4 | 41,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 36,4 | 37,5 | 37 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 30,3 | 37,4 | 36 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,9 | 5,7 | 7 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 8,7 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 17,2 | 11 | 11,2 | 11,3 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 13 | 12,7 | 12,6 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 18,4 | 13,5 | 13,8 |
| | Total 50-74 ans | 5,4 | 7,9 | 10,6 | 9,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,4 | 11,3 | 16,3 | 12,3 |
| | 55-59 ans | 21,4 | 15,9 | 18,2 | 17,9 |
| | 60-64 ans | 27,8 | 22 | 24,5 | 24,1 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 23,2 | 27,1 | 26,2 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 29,3 | 29,1 | 28,9 |
| | Total 50-74 ans | 11,4 | 15,4 | 23,4 | 20,7 |