

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1850	11667	8577	22094
	55-59 ans	508	2865	17484	20857
	60-64 ans	351	2320	17570	20241
	65-69 ans	201	1303	13398	14902
	70-74 ans	160	853	10362	11375
	Total 50-74 ans	3070	19008	67391	89469
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	281	1052	671	2004
	55-59 ans	76	279	1220	1575
	60-64 ans	57	175	1145	1377
	65-69 ans	40	90	875	1005
	70-74 ans	19	71	668	758
	Total 50-74 ans	473	1667	4579	6719
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	170	610	379	1159
	55-59 ans	41	179	663	883
	60-64 ans	31	105	649	785
	65-69 ans	25	56	541	622
	70-74 ans	13	44	410	467
	Total 50-74 ans	280	994	2642	3916
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	53	254	169	476
	55-59 ans	11	72	321	404
	60-64 ans	13	57	267	337
	65-69 ans	5	29	251	285
	70-74 ans	1	21	190	212
	Total 50-74 ans	83	433	1198	1714
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	328	1284	826	2438
	55-59 ans	86	346	1526	1958
	60-64 ans	68	229	1394	1691
	65-69 ans	45	119	1111	1275
	70-74 ans	20	91	849	960
	Total 50-74 ans	547	2069	5706	8322
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	18	11	33
	55-59 ans	0	5	18	23
	60-64 ans	0	0	20	20
	65-69 ans	1	2	16	19
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	5	26	74	105
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	273	1038	660	1971
	55-59 ans	75	271	1198	1544
	60-64 ans	54	173	1119	1346
	65-69 ans	39	89	854	982
	70-74 ans	19	67	640	726
	Total 50-74 ans	460	1638	4471	6569
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	42	210	137	389
	55-59 ans	9	62	275	346
	60-64 ans	9	49	226	284
	65-69 ans	5	23	216	244
	70-74 ans	1	16	160	177
	Total 50-74 ans	66	360	1014	1440
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	179	662	414	1255
	55-59 ans	44	192	727	963
	60-64 ans	35	118	692	845
	65-69 ans	26	63	600	689
	70-74 ans	13	47	457	517
	Total 50-74 ans	297	1082	2890	4269
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	23	83	65	171
	55-59 ans	9	29	111	149
	60-64 ans	8	30	146	184
	65-69 ans	6	14	159	179
	70-74 ans	4	21	126	151
	Total 50-74 ans	50	177	607	834
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	63	261	153	477
	55-59 ans	19	69	270	358
	60-64 ans	15	49	263	327
	65-69 ans	11	23	246	280
	70-74 ans	7	32	200	239
	Total 50-74 ans	115	434	1132	1681
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	9	23	13	45
	55-59 ans	0	4	9	13
	60-64 ans	0	3	12	15
	65-69 ans	1	1	6	8
	70-74 ans	1	2	10	13
	Total 50-74 ans	11	33	50	94

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,2	9	7,8	9,1
	55-59 ans	15	9,7	7	7,6
	60-64 ans	16,2	7,5	6,5	6,8
	65-69 ans	19,9	6,9	6,5	6,7
	70-74 ans	11,9	8,3	6,4	6,7
	50-74 ans (brut)	15,4	8,8	6,8	7,5
	50-74 ans (standardisé)	15,6	8,4	6,9	7,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	5,2	4,4	5,2
	55-59 ans	8,1	6,2	3,8	4,2
	60-64 ans	8,8	4,5	3,7	3,9
	65-69 ans	12,4	4,3	4	4,2
	70-74 ans	8,1	5,2	4	4,1
	50-74 ans (brut)	9,1	5,2	3,9	4,4
	50-74 ans (standardisé)	9,2	5,2	4	4,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	2,2	2	2,2
	55-59 ans	2,2	2,5	1,8	1,9
	60-64 ans	3,7	2,5	1,5	1,7
	65-69 ans	2,5	2,2	1,9	1,9
	70-74 ans	0,6	2,5	1,8	1,9
	50-74 ans (brut)	2,7	2,3	1,8	1,9
	50-74 ans (standardisé)	2,5	2,4	1,8	1,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,7	11	9,6	11
	55-59 ans	16,9	12,1	8,7	9,4
	60-64 ans	19,4	9,9	7,9	8,4
	65-69 ans	22,4	9,1	8,3	8,6
	70-74 ans	12,5	10,7	8,2	8,4
	50-74 ans (brut)	17,8	10,9	8,5	9,3
	50-74 ans (standardisé)	17,8	10,7	8,6	9,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,2	98,7	98,4	98,4
	55-59 ans	98,7	97,1	98,2	98
	60-64 ans	94,7	98,9	97,7	97,7
	65-69 ans	97,5	98,9	97,6	97,7
	70-74 ans	100	94,4	95,8	95,8
	Total 50-74 ans	97,3	98,3	97,6	97,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	79,2	82,7	81,1	81,7
	55-59 ans	81,8	86,1	85,7	85,6
	60-64 ans	69,2	86	84,6	84,3
	65-69 ans	100	79,3	86,1	85,6
	70-74 ans	100	76,2	84,2	83,5
	Total 50-74 ans	79,5	83,1	84,6	84
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	5,7	4,8	5,7
	55-59 ans	8,7	6,7	4,2	4,6
	60-64 ans	10	5,1	3,9	4,2
	65-69 ans	12,9	4,8	4,5	4,6
	70-74 ans	8,1	5,5	4,4	4,5
	50-74 ans (brut)	9,7	5,7	4,3	4,8
	50-74 ans (standardisé)	9,8	5,7	4,4	4,8

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	17	65	54	136
	55-59 ans	8	29	102	139
	60-64 ans	8	30	130	168
	65-69 ans	6	13	147	166
	70-74 ans	4	20	120	144
	Total 50-74 ans	43	157	553	753
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	3	5
	55-59 ans	0	3	6	9
	60-64 ans	0	2	6	8
	65-69 ans	1	1	9	11
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	1	9	32	42
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	15	45	42	102
	55-59 ans	8	26	90	124
	60-64 ans	8	24	110	142
	65-69 ans	6	12	118	136
	70-74 ans	4	18	104	126
	Total 50-74 ans	41	125	464	630
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	20	12	34
	55-59 ans	0	3	12	15
	60-64 ans	0	6	20	26
	65-69 ans	0	1	29	30
	70-74 ans	0	2	16	18
	Total 50-74 ans	2	32	89	123
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	34	28	71
	55-59 ans	2	20	64	86
	60-64 ans	4	18	77	99
	65-69 ans	5	9	79	93
	70-74 ans	1	15	73	89
	Total 50-74 ans	21	96	321	438
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	2	1	5	8
	60-64 ans	0	3	10	13
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	2	0	5	7
	Total 50-74 ans	5	5	29	39
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	18	19	42
	55-59 ans	2	9	37	48
	60-64 ans	2	12	42	56
	65-69 ans	2	6	45	53
	70-74 ans	0	10	52	62
	Total 50-74 ans	11	55	195	261
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	4	6
	55-59 ans	2	1	3	6
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	2	0	2	4
	Total 50-74 ans	5	4	23	32
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	15	16	35
	55-59 ans	2	8	34	44
	60-64 ans	2	12	34	48
	65-69 ans	2	6	39	47
	70-74 ans	0	8	43	51
	Total 50-74 ans	10	49	166	225
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	4	6
	55-59 ans	2	1	5	8
	60-64 ans	0	3	10	13
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	2	0	5	7
	Total 50-74 ans	5	5	31	41

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	5,6	6,3	6,2
	55-59 ans	15,7	10,1	5,8	6,7
	60-64 ans	22,8	12,9	7,4	8,3
	65-69 ans	29,9	10	11	11,1
	70-74 ans	25	23,4	11,6	12,7
	50-74 ans (brut)	14	8,3	8,2	8,4
	50-74 ans (standardisé)	19,1	11,5	7,9	8,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,1	5,6	3,7
	55-59 ans	0	10,3	5,9	6,5
	60-64 ans	0	6,7	4,6	4,8
	65-69 ans	16,7	7,7	6,1	6,6
	70-74 ans	0	5	6,7	6,3
	Total 50-74 ans	2,3	5,7	5,8	5,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,8	30,8	22,2	25
	55-59 ans	0	10,3	11,8	10,8
	60-64 ans	0	20	15,4	15,5
	65-69 ans	0	7,7	19,7	18,1
	70-74 ans	0	10	13,3	12,5
	Total 50-74 ans	4,7	20,4	16,1	16,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,3	77,3	71,8	73,2
	55-59 ans	33,3	80	75,3	74,1
	60-64 ans	50	85,7	77	76,7
	65-69 ans	83,3	75	70,5	71,5
	70-74 ans	50	83,3	73,7	74,8
	Total 50-74 ans	58,3	80	73,8	74,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	35,7	40,9	50	43,8
	55-59 ans	33,3	36	42,5	40,7
	60-64 ans	25	54,5	41,6	42,7
	65-69 ans	33,3	50	39,8	40,5
	70-74 ans	0	55,6	51	50,8
	Total 50-74 ans	30,6	45,5	44,2	43,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	34,1	42,1	36,5
	55-59 ans	33,3	32	40	37,9
	60-64 ans	25	57,1	34	37,2
	65-69 ans	33,3	50	35,1	36,4
	70-74 ans	0	44,4	43,4	42,9
	Total 50-74 ans	27,8	40,8	38,3	38,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	4,8	6,4	5,4
	55-59 ans	8,1	8,1	6,5	6,8
	60-64 ans	11,8	11,8	9,1	9,6
	65-69 ans	13,3	10,9	13,1	12,9
	70-74 ans	20	22	13,9	14,8
	Total 50-74 ans	7,7	7,2	9,5	8,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	8,9	11,8	10
	55-59 ans	15,9	14,6	13,5	13,8
	60-64 ans	22,9	22,9	17,9	18,8
	65-69 ans	23,1	19	24	23,5
	70-74 ans	30,8	40,4	24,1	25,7
	Total 50-74 ans	14,1	13,4	18,2	16,7