

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	649	1968	2256	4873
	55-59 ans	149	288	4343	4780
	60-64 ans	122	298	4976	5396
	65-69 ans	68	151	3668	3887
	70-74 ans	42	109	3129	3280
	Total 50-74 ans	1030	2814	18372	22216
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97	370	339	806
	55-59 ans	23	38	495	556
	60-64 ans	20	36	507	563
	65-69 ans	15	23	334	372
	70-74 ans	6	13	211	230
	Total 50-74 ans	161	480	1886	2527
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	42	119	85	246
	55-59 ans	14	21	149	184
	60-64 ans	12	17	147	176
	65-69 ans	8	12	118	138
	70-74 ans	3	7	82	92
	Total 50-74 ans	79	176	581	836
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	7	5	15
	55-59 ans	0	0	13	13
	60-64 ans	2	0	18	20
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	6	8	62	76
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	100	377	344	821
	55-59 ans	23	38	505	566
	60-64 ans	21	36	523	580
	65-69 ans	16	24	345	385
	70-74 ans	6	13	223	242
	Total 50-74 ans	166	488	1940	2594
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	7	7
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	97	370	339	806
	55-59 ans	23	38	495	556
	60-64 ans	20	36	507	563
	65-69 ans	15	23	334	372
	70-74 ans	6	13	211	230
	Total 50-74 ans	161	480	1886	2527
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	4	2	8
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	1	0	13	14
	65-69 ans	1	1	10	12
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	4	5	42	51
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	42	120	87	249
	55-59 ans	14	21	150	185
	60-64 ans	12	17	149	178
	65-69 ans	8	12	119	139
	70-74 ans	3	7	85	95
	Total 50-74 ans	79	177	590	846
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	17	13	36
	55-59 ans	4	5	38	47
	60-64 ans	2	5	35	42
	65-69 ans	3	4	41	48
	70-74 ans	1	3	20	24
	Total 50-74 ans	16	34	147	197
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	18	9	33
	55-59 ans	2	5	28	35
	60-64 ans	1	2	24	27
	65-69 ans	3	1	13	17
	70-74 ans	1	0	9	10
	Total 50-74 ans	13	26	83	122
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	4	6	10

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,9	18,8	15	16,5
	55-59 ans	15,4	13,2	11,4	11,6
	60-64 ans	16,4	12,1	10,2	10,4
	65-69 ans	22,1	15,2	9,1	9,6
	70-74 ans	14,3	11,9	6,7	7
	50-74 ans (brut)	15,6	17,1	10,3	11,4
	50-74 ans (standardisé)	16,3	14,5	11	11,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6	3,8	5
	55-59 ans	9,4	7,3	3,4	3,8
	60-64 ans	9,8	5,7	3	3,3
	65-69 ans	11,8	7,9	3,2	3,6
	70-74 ans	7,1	6,4	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	7,7	6,3	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,8	6,6	3,3	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,4	0,2	0,3
	55-59 ans	0	0	0,3	0,3
	60-64 ans	1,6	0	0,4	0,4
	65-69 ans	1,5	0,7	0,4	0,4
	70-74 ans	0	0	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	0,6	0,3	0,3	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,7	0,2	0,3	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	19,2	15,2	16,8
	55-59 ans	15,4	13,2	11,6	11,8
	60-64 ans	17,2	12,1	10,5	10,7
	65-69 ans	23,5	15,9	9,4	9,9
	70-74 ans	14,3	11,9	7,1	7,4
	50-74 ans (brut)	16,1	17,3	10,6	11,7
	50-74 ans (standardisé)	16,8	14,7	11,3	11,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	100
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	66,7	57,1	40	53,3
	55-59 ans	NCA	NCA	69,2	69,2
	60-64 ans	50	NCA	72,2	70
	65-69 ans	100	100	76,9	80
	70-74 ans	NCA	NCA	61,5	61,5
	Total 50-74 ans	66,7	62,5	67,7	67,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,1	3,9	5,1
	55-59 ans	9,4	7,3	3,5	3,9
	60-64 ans	9,8	5,7	3	3,3
	65-69 ans	11,8	7,9	3,2	3,6
	70-74 ans	7,1	6,4	2,7	2,9
	50-74 ans (brut)	7,7	6,3	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,8	6,6	3,3	3,9

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	15	12	31
	55-59 ans	4	4	37	45
	60-64 ans	2	5	32	39
	65-69 ans	3	4	38	45
	70-74 ans	1	3	20	24
	Total 50-74 ans	14	31	139	184
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	7	7
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	10	9	22
	55-59 ans	3	4	26	33
	60-64 ans	1	4	23	28
	65-69 ans	3	3	29	35
	70-74 ans	1	3	18	22
	Total 50-74 ans	11	24	105	140
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	4	25	29
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	1	1	2	4
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	3	3	9	15
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	9	8	18
	55-59 ans	2	4	18	24
	60-64 ans	0	3	19	22
	65-69 ans	3	3	23	29
	70-74 ans	1	3	16	20
	Total 50-74 ans	7	22	84	113
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	4
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	5	4	9
	55-59 ans	2	2	11	15
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	1	1	8	10
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	3	11	39	53
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	1	2	9	12
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	1	1	8	10
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	2	10	37	49
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	4

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	7,6	5,3	6,4
	55-59 ans	26,8	13,9	8,5	9,4
	60-64 ans	16,4	16,8	6,4	7,2
	65-69 ans	44,1	26,5	10,4	11,6
	70-74 ans	23,8	27,5	6,4	7,3
	50-74 ans (brut)	13,6	11	7,6	8,3
	50-74 ans (standardisé)	21,6	16,8	7,2	8,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	9,4	7,7
	65-69 ans	0	0	7,9	6,7
	70-74 ans	0	0	5	4,2
	Total 50-74 ans	0	0	5	3,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	28,6	25	24,1
	55-59 ans	0	0	21,2	17,5
	60-64 ans	0	0	23,3	20
	65-69 ans	0	0	19,4	16,7
	70-74 ans	0	0	5,3	4,3
	Total 50-74 ans	0	14,3	19,2	17,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	90	88,9	81,8
	55-59 ans	100	100	75	80
	60-64 ans	0	75	82,6	78,6
	65-69 ans	100	100	82,1	85,3
	70-74 ans	100	100	88,9	90,9
	Total 50-74 ans	70	91,7	82,4	83,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	50	44,4	40,9
	55-59 ans	66,7	50	45,8	48,4
	60-64 ans	0	50	39,1	39,3
	65-69 ans	33,3	33,3	27,6	28,6
	70-74 ans	0	33,3	38,9	36,4
	Total 50-74 ans	27,3	45,8	37,9	38,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	40	44,4	36,4
	55-59 ans	50	50	37,5	40
	60-64 ans	0	50	39,1	39,3
	65-69 ans	33,3	33,3	28,6	29,4
	70-74 ans	0	33,3	38,9	36,4
	Total 50-74 ans	20	41,7	36,3	36
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	4	3,5	3,8
	55-59 ans	17,4	10,5	7,3	8
	60-64 ans	9,5	13,9	6,1	6,7
	65-69 ans	18,8	16,7	11	11,7
	70-74 ans	16,7	23,1	9	9,9
	Total 50-74 ans	8,4	6,4	7,2	7,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	12,5	13,8	12,4
	55-59 ans	28,6	19	24,7	24,3
	60-64 ans	16,7	29,4	19,5	20,2
	65-69 ans	37,5	33,3	30,3	30,9
	70-74 ans	33,3	42,9	23,5	25,3
	Total 50-74 ans	17,7	17,5	22,7	21,2