

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	499	5621	5230	11350
	55-59 ans	80	1662	10655	12397
	60-64 ans	67	2102	12801	14970
	65-69 ans	38	1195	10096	11329
	70-74 ans	24	597	7413	8034
	Total 50-74 ans	708	11177	46195	58080
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	103	908	611	1622
	55-59 ans	22	227	1154	1403
	60-64 ans	8	279	1267	1554
	65-69 ans	7	143	1048	1198
	70-74 ans	4	58	656	718
	Total 50-74 ans	144	1615	4736	6495
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	49	242	140	431
	55-59 ans	10	62	302	374
	60-64 ans	3	77	377	457
	65-69 ans	3	38	315	356
	70-74 ans	3	23	196	222
	Total 50-74 ans	68	442	1330	1840
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	36	30	73
	55-59 ans	1	10	66	77
	60-64 ans	0	9	57	66
	65-69 ans	2	7	43	52
	70-74 ans	0	6	35	41
	Total 50-74 ans	10	68	231	309
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	109	939	635	1683
	55-59 ans	23	235	1213	1471
	60-64 ans	8	287	1322	1617
	65-69 ans	7	150	1083	1240
	70-74 ans	4	61	685	750
	Total 50-74 ans	151	1672	4938	6761
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	77	53	135
	55-59 ans	1	16	62	79
	60-64 ans	0	12	70	82
	65-69 ans	1	7	72	80
	70-74 ans	0	4	40	44
	Total 50-74 ans	7	116	297	420
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	101	890	599	1590
	55-59 ans	22	224	1140	1386
	60-64 ans	8	272	1242	1522
	65-69 ans	7	140	1029	1176
	70-74 ans	4	52	631	687
	Total 50-74 ans	142	1578	4641	6361
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	7	33	26	66
	55-59 ans	1	9	62	72
	60-64 ans	0	8	53	61
	65-69 ans	0	7	40	47
	70-74 ans	0	5	33	38
	Total 50-74 ans	8	62	214	284
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	52	287	180	519
	55-59 ans	12	71	349	432
	60-64 ans	3	88	417	508
	65-69 ans	4	47	378	429
	70-74 ans	3	24	234	261
	Total 50-74 ans	74	517	1558	2149
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	51	33	93
	55-59 ans	2	10	70	82
	60-64 ans	2	19	125	146
	65-69 ans	1	17	99	117
	70-74 ans	2	10	75	87
	Total 50-74 ans	16	107	402	525
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	13	82	56	151
	55-59 ans	2	21	101	124
	60-64 ans	2	26	163	191
	65-69 ans	1	20	125	146
	70-74 ans	2	14	87	103
	Total 50-74 ans	20	163	532	715
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	18	13	32
	55-59 ans	0	5	19	24
	60-64 ans	0	2	23	25
	65-69 ans	0	3	25	28
	70-74 ans	0	2	5	7
	Total 50-74 ans	1	30	85	116

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,6	16,2	11,7	14,3
	55-59 ans	27,5	13,7	10,8	11,3
	60-64 ans	11,9	13,3	9,9	10,4
	65-69 ans	18,4	12	10,4	10,6
	70-74 ans	16,7	9,7	8,8	8,9
	50-74 ans (brut)	20,3	14,4	10,3	11,2
	50-74 ans (standardisé)	19,6	13,4	10,5	11,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	4,3	2,7	3,8
	55-59 ans	12,5	3,7	2,8	3
	60-64 ans	4,5	3,7	2,9	3,1
	65-69 ans	7,9	3,2	3,1	3,1
	70-74 ans	12,5	3,9	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	9,6	4	2,9	3,2
	50-74 ans (standardisé)	9,4	3,8	2,8	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,6	0,6	0,6
	55-59 ans	1,3	0,6	0,6	0,6
	60-64 ans	0	0,4	0,4	0,4
	65-69 ans	5,3	0,6	0,4	0,5
	70-74 ans	0	1	0,5	0,5
	50-74 ans (brut)	1,4	0,6	0,5	0,5
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,6	0,5	0,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,8	16,7	12,1	14,8
	55-59 ans	28,8	14,1	11,4	11,9
	60-64 ans	11,9	13,7	10,3	10,8
	65-69 ans	18,4	12,6	10,7	10,9
	70-74 ans	16,7	10,2	9,2	9,3
	50-74 ans (brut)	21,3	15	10,7	11,6
	50-74 ans (standardisé)	20,2	13,9	10,9	11,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98	98	98
	55-59 ans	100	98,7	98,8	98,8
	60-64 ans	100	97,5	98	97,9
	65-69 ans	100	97,9	98,2	98,2
	70-74 ans	100	89,7	96,2	95,7
	Total 50-74 ans	98,6	97,7	98	97,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	91,7	86,7	90,4
	55-59 ans	100	90	93,9	93,5
	60-64 ans	NCA	88,9	93	92,4
	65-69 ans	0	100	93	90,4
	70-74 ans	NCA	83,3	94,3	92,7
	Total 50-74 ans	80	91,2	92,6	91,9
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	5,1	3,4	4,6
	55-59 ans	15	4,3	3,3	3,5
	60-64 ans	4,5	4,2	3,3	3,4
	65-69 ans	10,5	3,9	3,7	3,8
	70-74 ans	12,5	4	3,2	3,2
	50-74 ans (brut)	10,5	4,6	3,4	3,7
50-74 ans (standardisé)	10,6	4,4	3,4	3,8	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	35	29	70
	55-59 ans	2	7	63	72
	60-64 ans	2	18	113	133
	65-69 ans	1	16	92	109
	70-74 ans	2	8	68	78
	Total 50-74 ans	13	84	365	462
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	1	10	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	29	23	58
	55-59 ans	2	7	51	60
	60-64 ans	2	15	94	111
	65-69 ans	1	14	79	94
	70-74 ans	2	8	57	67
	Total 50-74 ans	13	73	304	390
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	5	6	11
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	3	19	22
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	0	9	61	70
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	0	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	22	14	39
	55-59 ans	0	4	39	43
	60-64 ans	1	9	82	92
	65-69 ans	0	11	61	72
	70-74 ans	0	3	48	51
	Total 50-74 ans	4	49	244	297
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	3	6
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	1	1	4	6
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	3	2	6
	Total 50-74 ans	4	7	16	27
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	6	3	10
	55-59 ans	0	1	18	19
	60-64 ans	0	2	36	38
	65-69 ans	0	5	23	28
	70-74 ans	0	0	22	22
	Total 50-74 ans	1	14	102	117
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	2	2	5
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	1	2	4	7
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	1	3	2	6
	Total 50-74 ans	4	8	13	25
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	5	3	9
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	0	1	36	37
	65-69 ans	0	5	23	28
	70-74 ans	0	0	22	22
	Total 50-74 ans	1	11	98	110
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	3	6
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	1	2	4	7
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	1	3	2	6
	Total 50-74 ans	4	8	18	30

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12	6,2	5,5	6,2
	55-59 ans	25	4,2	5,9	5,8
	60-64 ans	29,9	8,6	8,8	8,9
	65-69 ans	26,3	13,4	9,1	9,6
	70-74 ans	83,3	13,4	9,2	9,7
	50-74 ans (brut)	18,4	7,5	7,9	8
	50-74 ans (standardisé)	31,4	8,3	7,4	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	3,4	1,4
	55-59 ans	0	0	3,2	2,8
	60-64 ans	0	0	2,7	2,3
	65-69 ans	0	6,3	2,2	2,8
	70-74 ans	0	0	2,9	2,6
	Total 50-74 ans	0	1,2	2,7	2,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	14,7	20,7	15,9
	55-59 ans	0	0	19	16,7
	60-64 ans	0	16,7	16,8	16,5
	65-69 ans	0	6,7	14,1	13
	70-74 ans	0	0	16,2	14,1
	Total 50-74 ans	0	11	16,7	15,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	81,5	70	75
	55-59 ans	0	57,1	83	78,2
	60-64 ans	100	64,3	91,1	87,6
	65-69 ans	0	84,6	80,3	80
	70-74 ans	0	60	87,3	83,6
	Total 50-74 ans	44,4	74,2	84,7	81,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	22,2	14,3	18,9
	55-59 ans	0	14,3	36	32,8
	60-64 ans	0	15,4	40	36,5
	65-69 ans	0	38,5	30,7	31,5
	70-74 ans	0	0	40	36,1
	Total 50-74 ans	11,1	21,5	35,1	32,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20	18,5	15	17,3
	55-59 ans	0	0	30,4	25,9
	60-64 ans	0	7,7	40	35,6
	65-69 ans	0	38,5	30,7	31,5
	70-74 ans	0	0	40	36,1
	Total 50-74 ans	11,1	16,9	34,3	30,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	3,5	4,4	4
	55-59 ans	8,7	3	5,2	4,9
	60-64 ans	25	5,9	8,5	8,1
	65-69 ans	14,3	10,7	8,5	8,8
	70-74 ans	50	13,1	9,6	10,1
	Total 50-74 ans	8,6	4,8	7,3	6,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	10,8	15,6	12,5
	55-59 ans	16,7	8,5	17,5	16
	60-64 ans	66,7	17	23,7	22,8
	65-69 ans	25	34	23,5	24,7
	70-74 ans	66,7	33,3	27,4	28,4
	Total 50-74 ans	17,6	14,7	21,9	20