

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3396	3877	7528	14801
	55-59 ans	424	588	11317	12329
	60-64 ans	406	703	12797	13906
	65-69 ans	234	422	9208	9864
	70-74 ans	117	230	7192	7539
	Total 50-74 ans	4577	5820	48042	58439
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	311	338	394	1043
	55-59 ans	50	45	593	688
	60-64 ans	34	56	601	691
	65-69 ans	17	25	477	519
	70-74 ans	10	20	326	356
	Total 50-74 ans	422	484	2391	3297
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	207	231	242	680
	55-59 ans	33	24	384	441
	60-64 ans	23	37	401	461
	65-69 ans	11	17	324	352
	70-74 ans	3	15	208	226
	Total 50-74 ans	277	324	1559	2160
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	67	101	189	357
	55-59 ans	12	13	239	264
	60-64 ans	6	10	252	268
	65-69 ans	11	10	199	220
	70-74 ans	2	3	112	117
	Total 50-74 ans	98	137	991	1226
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	375	436	578	1389
	55-59 ans	59	57	827	943
	60-64 ans	40	66	847	953
	65-69 ans	28	35	671	734
	70-74 ans	12	23	433	468
	Total 50-74 ans	514	617	3356	4487
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	4	6	14
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	6	4	24	34
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	303	335	387	1025
	55-59 ans	50	43	579	672
	60-64 ans	31	55	583	669
	65-69 ans	16	25	466	507
	70-74 ans	10	20	316	346
	Total 50-74 ans	410	478	2331	3219
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	59	95	180	334
	55-59 ans	10	12	219	241
	60-64 ans	5	9	236	250
	65-69 ans	10	10	188	208
	70-74 ans	2	3	105	110
	Total 50-74 ans	86	129	928	1143
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	215	260	293	768
	55-59 ans	35	26	440	501
	60-64 ans	25	40	459	524
	65-69 ans	15	20	356	391
	70-74 ans	4	16	236	256
	Total 50-74 ans	294	362	1784	2440
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	33	38	38	109
	55-59 ans	3	4	69	76
	60-64 ans	5	6	89	100
	65-69 ans	3	5	83	91
	70-74 ans	0	4	73	77
	Total 50-74 ans	44	57	352	453
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	69	82	89	240
	55-59 ans	10	5	119	134
	60-64 ans	6	9	160	175
	65-69 ans	5	7	129	141
	70-74 ans	1	7	89	97
	Total 50-74 ans	91	110	586	787
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	2	2	6
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	3	29	35

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	8,7	5,2	7
	55-59 ans	11,8	7,7	5,2	5,6
	60-64 ans	8,4	8	4,7	5
	65-69 ans	7,3	5,9	5,2	5,3
	70-74 ans	8,5	8,7	4,5	4,7
	50-74 ans (brut)	9,2	8,3	5	5,6
	50-74 ans (standardisé)	9,3	7,9	5	5,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	6	3,2	4,6
	55-59 ans	7,8	4,1	3,4	3,6
	60-64 ans	5,7	5,3	3,1	3,3
	65-69 ans	4,7	4	3,5	3,6
	70-74 ans	2,6	6,5	2,9	3
	50-74 ans (brut)	6,1	5,6	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	5,7	5,2	3,2	3,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	2,6	2,5	2,4
	55-59 ans	2,8	2,2	2,1	2,1
	60-64 ans	1,5	1,4	2	1,9
	65-69 ans	4,7	2,4	2,2	2,2
	70-74 ans	1,7	1,3	1,6	1,6
	50-74 ans (brut)	2,1	2,4	2,1	2,1
	50-74 ans (standardisé)	2,5	2	2,1	2,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11	11,2	7,7	9,4
	55-59 ans	13,9	9,7	7,3	7,6
	60-64 ans	9,9	9,4	6,6	6,9
	65-69 ans	12	8,3	7,3	7,4
	70-74 ans	10,3	10	6	6,2
	50-74 ans (brut)	11,2	10,6	7	7,7
	50-74 ans (standardisé)	11,5	9,8	7,1	7,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,4	99,1	98,2	98,3
	55-59 ans	100	95,6	97,6	97,7
	60-64 ans	91,2	98,2	97	96,8
	65-69 ans	94,1	100	97,7	97,7
	70-74 ans	100	100	96,9	97,2
	Total 50-74 ans	97,2	98,8	97,5	97,6
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,1	94,1	95,2
55-59 ans		83,3	92,3	91,6	91,3
60-64 ans		83,3	90	93,7	93,3
65-69 ans		90,9	100	94,5	94,5
70-74 ans		100	100	93,8	94
Total 50-74 ans		87,8	94,2	93,6	93,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	6,3	6,7	3,9
	55-59 ans	8,3	4,4	3,9	4,1
	60-64 ans	6,2	5,7	3,6	3,8
	65-69 ans	6,4	4,7	3,9	4
	70-74 ans	3,4	7	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	6,4	6,2	3,7	4,2
	50-74 ans (standardisé)	6,4	5,7	3,7	4,2

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	32	36	35	103
	55-59 ans	3	4	66	73
	60-64 ans	5	5	82	92
	65-69 ans	3	5	79	87
	70-74 ans	0	4	70	74
	Total 50-74 ans	43	54	332	429
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	5	23	28
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	28	30	30	88
	55-59 ans	2	3	53	58
	60-64 ans	2	2	66	70
	65-69 ans	3	4	59	66
	70-74 ans	0	4	59	63
	Total 50-74 ans	35	43	267	345
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	4	5	12
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	3	5	42	50
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	3	3	2	8
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	5	6	23	34
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	16	17	20	53
	55-59 ans	1	0	36	37
	60-64 ans	2	2	42	46
	65-69 ans	2	1	44	47
	70-74 ans	0	1	35	36
	Total 50-74 ans	21	21	177	219
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	9	4	19
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	1	3	7	11
	70-74 ans	0	2	16	18
	Total 50-74 ans	7	14	47	68
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	8	9	13	30
	55-59 ans	0	0	18	18
	60-64 ans	0	1	16	17
	65-69 ans	2	3	26	31
	70-74 ans	0	1	20	21
	Total 50-74 ans	10	14	93	117
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	6	8	2	16
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	1	11	12
	Total 50-74 ans	6	10	34	50
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	7	8	9	24
	55-59 ans	0	0	16	16
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	1	1	23	25
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	8	10	79	97
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	10	5	21
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	1	3	7	11
	70-74 ans	0	2	17	19
	Total 50-74 ans	7	15	49	71

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	9,3	4,6	7
	55-59 ans	7,1	6,8	5,8	5,9
	60-64 ans	12,3	7,1	6,4	6,6
	65-69 ans	12,8	11,8	8,6	8,8
	70-74 ans	0	17,4	9,7	9,8
	50-74 ans (brut)	9,4	9,3	6,9	7,3
	50-74 ans (standardisé)	8,6	9,8	6,6	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,3	5,7	4,9
	55-59 ans	0	0	3	2,7
	60-64 ans	0	20	6,1	6,5
	65-69 ans	0	20	11,4	11,5
	70-74 ans	NCA	0	7,1	6,8
	Total 50-74 ans	0	9,3	6,9	6,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,7	11,8	14,3	12
	55-59 ans	0	25	11,7	12,1
	60-64 ans	0	0	17,5	16,7
	65-69 ans	0	0	15,7	14,3
	70-74 ans	NCA	0	7,8	7,4
	Total 50-74 ans	7,9	10,4	13,6	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72,7	81	76,9	76,8
	55-59 ans	50	0	81,8	75,5
	60-64 ans	100	100	76,4	78
	65-69 ans	100	100	84,6	85,5
	70-74 ans	NCA	50	81,4	80
	Total 50-74 ans	75	72,4	80,5	79,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	36,4	40,9	46,4	41,7
	55-59 ans	0	0	38,3	34,6
	60-64 ans	0	50	28,1	27,9
	65-69 ans	66,7	100	49,1	52,5
	70-74 ans	NCA	33,3	41,7	41,2
	Total 50-74 ans	34,5	42,4	39,9	39,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	31,8	40	36	35,8
	55-59 ans	0	0	36,4	32,7
	60-64 ans	0	50	25,5	25,4
	65-69 ans	50	100	44,2	45,5
	70-74 ans	NCA	0	40,5	38,6
	Total 50-74 ans	28,6	35,7	36,2	35,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,5	8	5,9	7,3
	55-59 ans	5,1	7	8	7,7
	60-64 ans	10	6,1	9,3	9,1
	65-69 ans	10,7	14,3	11,3	11,4
	70-74 ans	0	17,4	15,5	15,2
	Total 50-74 ans	8,2	8,4	9,6	9,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14	13,5	11,3	12,8
	55-59 ans	8,6	15,4	15	14,6
	60-64 ans	16	10	16,8	16,2
	65-69 ans	20	25	20,2	20,5
	70-74 ans	0	25	27,5	27
	Total 50-74 ans	13,6	14,4	17,5	16,6