

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1396	3829	5787	11012
	55-59 ans	176	573	9331	10080
	60-64 ans	195	716	10589	11500
	65-69 ans	116	347	7310	7773
	70-74 ans	62	215	6441	6718
	Total 50-74 ans	1945	5680	39458	47083
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	112	236	203	551
	55-59 ans	8	27	305	340
	60-64 ans	17	43	314	374
	65-69 ans	12	23	217	252
	70-74 ans	3	10	192	205
	Total 50-74 ans	152	339	1231	1722
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	58	98	77	233
	55-59 ans	6	15	126	147
	60-64 ans	13	26	150	189
	65-69 ans	7	16	116	139
	70-74 ans	3	5	109	117
	Total 50-74 ans	87	160	578	825
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	75	81	189
	55-59 ans	5	10	93	108
	60-64 ans	6	6	111	123
	65-69 ans	3	6	75	84
	70-74 ans	1	4	50	55
	Total 50-74 ans	48	101	410	559
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	143	306	281	730
	55-59 ans	13	37	396	446
	60-64 ans	23	49	422	494
	65-69 ans	15	29	290	334
	70-74 ans	4	14	239	257
	Total 50-74 ans	198	435	1628	2261
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	3	9	12
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	5	26	31
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	111	234	199	544
	55-59 ans	8	26	299	333
	60-64 ans	17	43	310	370
	65-69 ans	12	23	216	251
	70-74 ans	3	10	191	204
	Total 50-74 ans	151	336	1215	1702
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	30	70	81	181
	55-59 ans	5	9	90	104
	60-64 ans	6	5	104	115
	65-69 ans	3	5	72	80
	70-74 ans	0	4	45	49
	Total 50-74 ans	44	93	392	529
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	69	122	104	295
	55-59 ans	7	17	158	182
	60-64 ans	15	27	183	225
	65-69 ans	9	17	143	169
	70-74 ans	3	7	129	139
	Total 50-74 ans	103	190	717	1010
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	36	36	81
	55-59 ans	3	9	54	66
	60-64 ans	4	10	78	92
	65-69 ans	4	5	64	73
	70-74 ans	2	2	58	62
	Total 50-74 ans	22	62	290	374
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	19	46	36	101
	55-59 ans	3	10	63	76
	60-64 ans	5	11	85	101
	65-69 ans	5	9	70	84
	70-74 ans	1	3	52	56
	Total 50-74 ans	33	79	306	418
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	4	19	23

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	6,2	3,5	5
	55-59 ans	4,5	4,7	3,3	3,4
	60-64 ans	8,7	6	3	3,3
	65-69 ans	10,3	6,6	3	3,2
	70-74 ans	4,8	4,7	3	3,1
	50-74 ans (brut)	7,8	6	3,1	3,7
	50-74 ans (standardisé)	7,2	5,6	3,2	3,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	2,6	1,3	2,1
	55-59 ans	3,4	2,6	1,4	1,5
	60-64 ans	6,7	3,6	1,4	1,6
	65-69 ans	6	4,6	1,6	1,8
	70-74 ans	4,8	2,3	1,7	1,7
	50-74 ans (brut)	4,5	2,8	1,5	1,8
	50-74 ans (standardisé)	4,9	3,1	1,4	1,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	2	1,4	1,7
	55-59 ans	2,8	1,7	1	1,1
	60-64 ans	3,1	0,8	1	1,1
	65-69 ans	2,6	1,7	1	1,1
	70-74 ans	1,6	1,9	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	2,5	1,8	1	1,2
	50-74 ans (standardisé)	2,6	1,6	1,1	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	8	4,9	6,6
	55-59 ans	7,4	6,5	4,2	4,4
	60-64 ans	11,8	6,8	4	4,3
	65-69 ans	12,9	8,4	4	4,3
	70-74 ans	6,5	6,5	3,7	3,8
	50-74 ans (brut)	10,2	7,7	4,1	4,8
	50-74 ans (standardisé)	9,7	7,2	4,2	4,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,1	99,2	98	98,7
	55-59 ans	100	96,3	98	97,9
	60-64 ans	100	100	98,7	98,9
	65-69 ans	100	100	99,5	99,6
	70-74 ans	100	100	99,5	99,5
	Total 50-74 ans	99,3	99,1	98,7	98,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90,9	93,3	100	95,8
	55-59 ans	100	90	96,8	96,3
	60-64 ans	100	83,3	93,7	93,5
	65-69 ans	100	83,3	96	95,2
	70-74 ans	0	100	90	89,1
	Total 50-74 ans	91,7	92,1	95,6	94,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	3,2	1,8	2,7
	55-59 ans	4	3	1,7	1,8
	60-64 ans	7,7	3,8	1,7	2
	65-69 ans	7,8	4,9	2	2,2
	70-74 ans	4,8	3,3	2	2,1
	50-74 ans (brut)	5,3	3,3	1,8	2,1
50-74 ans (standardisé)	5,7	3,5	1,8	2,2	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	31	30	68
	55-59 ans	3	8	47	58
	60-64 ans	3	9	74	86
	65-69 ans	4	5	59	68
	70-74 ans	2	2	54	58
	Total 50-74 ans	19	55	264	338
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	5	7	12
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	0	7	29	36
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	27	25	58
	55-59 ans	3	8	41	52
	60-64 ans	3	7	63	73
	65-69 ans	4	5	51	60
	70-74 ans	2	2	45	49
	Total 50-74 ans	18	49	225	292
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	5	10
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	2	11	13
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	1	6	38	45
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	21	14	40
	55-59 ans	2	6	26	34
	60-64 ans	3	5	43	51
	65-69 ans	3	4	40	47
	70-74 ans	0	1	33	34
	Total 50-74 ans	13	37	156	206
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	6	7
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	10	14
	55-59 ans	1	2	15	18
	60-64 ans	0	2	17	19
	65-69 ans	1	0	19	20
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	3	7	74	84
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	6	8
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	9	12
	55-59 ans	1	2	14	17
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	1	0	18	19
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	3	6	68	77
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	9	11

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	8,1	5,2	6,2
	55-59 ans	17	14	5	5,8
	60-64 ans	15,4	12,6	7	7,5
	65-69 ans	34,5	14,4	8,1	8,7
	70-74 ans	32,3	9,3	8,4	8,6
	50-74 ans (brut)	9,8	9,7	6,7	7,2
	50-74 ans (standardisé)	18,5	11,6	6,4	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	16,1	23,3	17,6
	55-59 ans	0	12,5	6,4	6,9
	60-64 ans	0	0	14,9	12,8
	65-69 ans	0	0	8,5	7,4
	70-74 ans	0	5,0	5,6	6,9
	Total 50-74 ans	0	12,7	11	10,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	12,9	16,7	14,7
	55-59 ans	0	0	10,9	8,8
	60-64 ans	0	22,2	14,9	15,1
	65-69 ans	0	0	13,6	11,8
	70-74 ans	0	0	16,7	15,5
	Total 50-74 ans	5,3	10,9	14,4	13,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	77,8	58,3	70,2
	55-59 ans	66,7	75	66,7	68
	60-64 ans	100	83,3	69,4	71,8
	65-69 ans	75	80	81,6	81
	70-74 ans	0	50	73,3	69,4
	Total 50-74 ans	72,2	77,1	71,2	72,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	11,1	40	24,1
	55-59 ans	50	25	38,5	36,7
	60-64 ans	0	33,3	27,9	27,1
	65-69 ans	25	0	38,8	34,5
	70-74 ans	0	0	28,9	26,5
	Total 50-74 ans	17,6	14,6	33,8	29,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	7,4	37,5	21,1
	55-59 ans	50	25	35,9	34,7
	60-64 ans	0	33,3	25	24,6
	65-69 ans	25	0	37,5	33,3
	70-74 ans	0	0	26,7	24,5
	Total 50-74 ans	17,6	12,5	31,5	27,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	9,5	10,7	9
	55-59 ans	23,1	18,9	11,9	12,8
	60-64 ans	13	18,4	16,8	16,8
	65-69 ans	26,7	17,2	19,3	19,5
	70-74 ans	50	14,3	22,6	22,6
	Total 50-74 ans	9,6	12	15,8	14,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,1	23	25	20,7
	55-59 ans	42,9	35,3	29,1	30,2
	60-64 ans	20	29,6	35,5	33,8
	65-69 ans	44,4	29,4	39,2	38,5
	70-74 ans	66,7	28,6	39,5	39,6
	Total 50-74 ans	18,4	25,8	34	30,9