

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	354	496	797	9	1656
	55-59 ans	58	88	141	0	287
	60-64 ans	35	41	82	1	159
	65-69 ans	23	33	33	0	89
	70-74 ans	17	12	32	0	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>487</b>	<b>670</b>	<b>1085</b>	<b>10</b>	<b>2252</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	99	115	0	246
	55-59 ans	7	13	24	0	44
	60-64 ans	3	3	17	0	23
	65-69 ans	2	4	2	0	8
	70-74 ans	0	4	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>123</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	3	8	0	17
	55-59 ans	4	0	1	0	5
	60-64 ans	3	1	0	0	4
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	20	14,4	0	14,9
	55-59 ans	12,1	14,8	17	NCA	15,3
	60-64 ans	8,6	7,3	20,7	0	14,5
	65-69 ans	8,7	12,1	6,1	NCA	9
	70-74 ans	0	33,3	9,4	NCA	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>18,4</b>	<b>14,8</b>	<b>0</b>	<b>14,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>16,8</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,6	1	0	1
	55-59 ans	6,9	0	0,7	NCA	1,7
	60-64 ans	8,6	2,4	0	0	2,5
	65-69 ans	4,3	0	0	NCA	1,1
	70-74 ans	5,9	0	0	NCA	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,3	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	5,7	0	0	0	1,3
	65-69 ans	4,3	0	0	NCA	1,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	7	2	0	11
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	14,1	2,5	0	6,6
	55-59 ans	0	22,7	14,2	NCA	13,9
	60-64 ans	0	0	36,6	0	18,9
	65-69 ans	0	30,3	0	NCA	11,2
	70-74 ans	0	83,3	31,3	NCA	32,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>16,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>25,6</b>	<b>16,4</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	28,6	0	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	50	NCA	87,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>87,5</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>60</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	40	0	NCA	37,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	6,9	1,7	NCA	4,2
	55-59 ans	0	15,4	8,3	NCA	8,3
	60-64 ans	0	0	17,6	NCA	11,5
	65-69 ans	0	25	0	NCA	12,5
	70-74 ans	0	25	33,3	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>8,7</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	14,9	3	NCA	8,7
	55-59 ans	0	33,3	15,4	NCA	20
	60-64 ans	NCA	NCA	37,5	NCA	37,5
	65-69 ans	0	50	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	50	33,3	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>19,3</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>12,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1767	3719	4496	24	10006
	55-59 ans	479	918	1098	14	2509
	60-64 ans	325	750	883	5	1963
	65-69 ans	185	508	551	6	1250
	70-74 ans	131	305	379	1	816
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2887</b>	<b>6200</b>	<b>7407</b>	<b>50</b>	<b>16544</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	139	547	469	1	1156
	55-59 ans	36	89	104	1	230
	60-64 ans	22	84	71	1	178
	65-69 ans	10	49	61	0	120
	70-74 ans	7	28	42	0	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>797</b>	<b>747</b>	<b>3</b>	<b>1761</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	35	34	39	0	108
	55-59 ans	12	6	16	0	34
	60-64 ans	8	3	6	0	17
	65-69 ans	8	3	7	0	18
	70-74 ans	0	5	3	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	13	3	9	0	25
	55-59 ans	3	2	1	0	6
	60-64 ans	2	2	2	0	6
	65-69 ans	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	14,7	10,4	4,2	11,6
	55-59 ans	7,5	9,7	9,5	7,1	9,2
	60-64 ans	6,8	11,2	8	20	9,1
	65-69 ans	5,4	9,6	11,1	0	9,6
	70-74 ans	5,3	9,2	11,1	0	9,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>12,9</b>	<b>10,1</b>	<b>6</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>11,2</b>	<b>9,9</b>	<b>6</b>	<b>9,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	0,9	0,9	0	1,1
	55-59 ans	2,5	0,7	1,5	0	1,4
	60-64 ans	2,5	0,4	0,7	0	0,9
	65-69 ans	4,3	0,6	1,3	0	1,4
	70-74 ans	0	1,6	0,8	0	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,1	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0,6	0,2	0,1	0	0,2
	60-64 ans	0,6	0,3	0,2	0	0,3
	65-69 ans	1,6	0	0	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	34	20	0	62
	55-59 ans	2	5	7	0	14
	60-64 ans	1	5	6	0	12
	65-69 ans	1	7	7	0	15
	70-74 ans	4	5	6	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	4	0	7
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	3	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	9,1	4,4	0	6,2
	55-59 ans	4,2	5,4	6,4	0	5,6
	60-64 ans	3,1	6,7	6,8	0	6,1
	65-69 ans	5,4	13,8	12,7	0	12
	70-74 ans	30,5	16,4	15,8	0	18,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>9</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5	NCA	1,6
	55-59 ans	0	20	14,3	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	16,7	NCA	8,3
	65-69 ans	0	14,3	0	NCA	6,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	9,7	20	NCA	11,9
	55-59 ans	50	20	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	20	0	NCA	8,3
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	7,1
	70-74 ans	0	75	0	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>17,6</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>12,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	87,5	66,7	92,3	NCA	78,6
	55-59 ans	0	100	42,9	NCA	58,3
	60-64 ans	100	100	66,7	NCA	81,8
	65-69 ans	100	100	83,3	NCA	91,7
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85,7</b>	<b>80</b>	<b>78,9</b>	<b>NCA</b>	<b>80,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	30,4	46,2	NCA	36,4
	55-59 ans	0	0	42,9	NCA	25
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	60	42,9	NCA	46,2
	70-74 ans	33,3	100	16,7	NCA	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>29,7</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>31,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,5	5,9	4	0	4,8
	55-59 ans	4,3	5,3	5,9	0	5,4
	60-64 ans	3,4	5,7	7,8	0	6,2
	65-69 ans	5,6	11,5	10,4	NCA	10,2
	70-74 ans	57,1	15,2	13,3	NCA	17,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	14	8,6	0	11,2
	55-59 ans	20	10,5	12,3	0	12,3
	60-64 ans	12,5	15,6	16,7	NCA	15,8
	65-69 ans	20	26,3	22,6	NCA	23,6
	70-74 ans	80	31,3	28,6	NCA	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,5</b>	<b>15,3</b>	<b>12,3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1661	3111	4286	26	9084
	55-59 ans	2829	5278	7708	36	15851
	60-64 ans	2791	5325	7437	44	15597
	65-69 ans	2056	3966	5258	33	11313
	70-74 ans	1662	3324	4395	33	9414
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10999</b>	<b>21004</b>	<b>29084</b>	<b>172</b>	<b>61259</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	111	373	317	0	801
	55-59 ans	150	491	500	0	1141
	60-64 ans	138	495	471	1	1105
	65-69 ans	95	353	394	0	842
	70-74 ans	65	268	287	0	620
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>559</b>	<b>1980</b>	<b>1969</b>	<b>1</b>	<b>4509</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	29	36	0	85
	55-59 ans	54	35	58	0	147
	60-64 ans	33	32	51	0	116
	65-69 ans	28	21	42	0	91
	70-74 ans	25	23	25	0	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>512</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	7	4	0	19
	55-59 ans	20	3	10	0	33
	60-64 ans	13	1	7	0	21
	65-69 ans	10	7	5	0	22
	70-74 ans	7	4	6	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	12	7,4	0	8,8
	55-59 ans	5,3	9,3	6,5	0	7,2
	60-64 ans	4,9	9,3	6,3	2,3	7,1
	65-69 ans	4,6	8,9	7,5	0	7,4
	70-74 ans	3,9	8,1	6,5	0	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>9,4</b>	<b>6,8</b>	<b>0,6</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>6,8</b>	<b>0,6</b>	<b>7,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,9	0,8	0	0,9
	55-59 ans	1,9	0,7	0,8	0	0,9
	60-64 ans	1,2	0,6	0,7	0	0,7
	65-69 ans	1,4	0,5	0,8	0	0,8
	70-74 ans	1,5	0,7	0,6	0	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,1	0	0,2
	55-59 ans	0,7	0,1	0,1	0	0,2
	60-64 ans	0,5	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,5	0,2	0,1	0	0,2
	70-74 ans	0,4	0,1	0,1	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	21	21	0	49
	55-59 ans	8	33	32	0	73
	60-64 ans	17	39	59	0	115
	65-69 ans	15	50	41	0	106
	70-74 ans	13	37	47	0	97
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	1	2	3	0	6
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	3	2	3	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	1	6	4	0	11
	55-59 ans	1	4	9	0	14
	60-64 ans	0	7	4	0	11
	65-69 ans	2	6	6	0	14
	70-74 ans	0	5	4	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	6,8	4,9	0	5,4
	55-59 ans	2,8	6,3	4,2	0	4,6
	60-64 ans	6,1	7,3	7,9	0	7,4
	65-69 ans	7,3	12,6	7,8	0	9,4
	70-74 ans	7,8	11,1	10,7	0	10,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>8,6</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,2</b>	<b>8,3</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,8	4,8	NCA	4,1
	55-59 ans	12,5	0	9,4	NCA	5,5
	60-64 ans	5,9	5,1	5,1	NCA	5,2
	65-69 ans	0	6	12,2	NCA	7,5
	70-74 ans	23,1	5,4	6,4	NCA	8,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>4,4</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	30	22,2	NCA	25
	55-59 ans	14,3	12,9	29	NCA	20,3
	60-64 ans	0	18,4	6,9	NCA	9,7
	65-69 ans	13,3	13	15,8	NCA	14,1
	70-74 ans	0	15,2	8,7	NCA	9,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>16,7</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	85,7	90	NCA	86,2
	55-59 ans	66,7	78,3	77,3	NCA	76,5
	60-64 ans	84,6	78,6	83,7	NCA	82,2
	65-69 ans	84,6	94,1	86,2	NCA	89,5
	70-74 ans	100	80,8	86,8	NCA	86,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84,8</b>	<b>84</b>	<b>84,5</b>	<b>NCA</b>	<b>84,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	57,1	20	NCA	37,9
	55-59 ans	50	39,1	27,3	NCA	35,3
	60-64 ans	30,8	34,5	38,8	NCA	36,3
	65-69 ans	30,8	47,2	31	NCA	38,5
	70-74 ans	88,9	38,5	41	NCA	45,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43,5</b>	<b>42,2</b>	<b>34,9</b>	<b>NCA</b>	<b>39</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	5	5,7	NCA	5,3
	55-59 ans	3,5	6,1	5,6	NCA	5,5
	60-64 ans	10,2	7,3	11	0	9,2
	65-69 ans	12,3	13,4	9,5	NCA	11,4
	70-74 ans	14,4	11,7	15,2	NCA	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,5	12,8	11	NCA	12,5
	55-59 ans	9,4	14,9	10,5	NCA	12,1
	60-64 ans	24,2	17,5	23,1	0	21
	65-69 ans	28,9	28,7	17,7	NCA	23,2
	70-74 ans	35,5	24,4	28	NCA	27,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>19,3</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>	<b>18,8</b>