

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	366	289	1150	1	1806
	55-59 ans	100	81	353	0	534
	60-64 ans	58	68	215	1	342
	65-69 ans	42	57	161	0	260
	70-74 ans	19	28	100	0	147
	Total 50-74 ans	585	523	1979	2	3089
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	50	175	1	281
	55-59 ans	19	16	48	0	83
	60-64 ans	7	9	24	0	40
	65-69 ans	5	6	19	0	30
	70-74 ans	2	4	22	0	28
	Total 50-74 ans	88	85	288	1	462
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	1	20	0	29
	55-59 ans	4	0	2	0	6
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	13	3	26	0	42
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	2	0	6
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	4	3	7	0	14
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15	17,3	15,2	100	15,6
	55-59 ans	19	19,8	13,6	NCA	15,5
	60-64 ans	12,1	13,2	11,2	0	11,7
	65-69 ans	11,9	10,5	11,8	NCA	11,5
	70-74 ans	10,5	14,3	22	NCA	19
	50-74 ans (brut)	15	16,3	14,6	50	15
	50-74 ans (standardisé)	14,3	15,6	14,4	50	14,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	0,3	1,7	0	1,6
	55-59 ans	4	0	0,6	NCA	1,1
	60-64 ans	1,7	0	0,9	0	0,9
	65-69 ans	0	1,8	0	NCA	0,4
	70-74 ans	0	3,6	2	NCA	2
	50-74 ans (brut)	2,2	0,6	1,3	0	1,4
	50-74 ans (standardisé)	1,9	0,9	1	0	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,2	0	0,3
	55-59 ans	1	0	0,6	NCA	0,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	0	0,6	NCA	0,8
	70-74 ans	0	3,6	2	NCA	2
	50-74 ans (brut)	0,7	0,6	0,4	0	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,7	0,7	0,6	0	0,6
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	6	0	10
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	Total 50-74 ans	3	4	15	0	22
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	2	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	10,4	5,2	0	5,5
	55-59 ans	10	0	2,8	NCA	3,7
	60-64 ans	0	0	4,7	0	2,9
	65-69 ans	23,8	17,5	6,2	NCA	11,5
	70-74 ans	0	0	60	NCA	40,8
	50-74 ans (brut)	5,1	7,6	7,6	0	7,1
	50-74 ans (standardisé)	6,7	5,2	12,6	0	10,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	16,7	NCA	10
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	6,7	NCA	4,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	0	20	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	100	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	0	15,4	NCA	17,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	50	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	0	50	44,4	NCA	41,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	50	33,3	NCA	40
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	50	10	NCA	15,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,6	5,9	3,1	0	3,2
	55-59 ans	4,5	0	2	NCA	2,3
	60-64 ans	0	0	3,8	NCA	2,3
	65-69 ans	20	14,3	5,3	NCA	9,7
	70-74 ans	0	0	25	NCA	19,4
	Total 50-74 ans	3	4,5	4,8	0	4,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	23,1	11,5	NCA	11,9
	55-59 ans	20	0	7,1	NCA	8,3
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	16,7
	65-69 ans	50	33,3	12,5	NCA	23,1
	70-74 ans	NCA	0	60	NCA	50
	Total 50-74 ans	11,1	16	17,2	NCA	15,8

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1462	1685	4251	1	7399
	55-59 ans	370	622	1222	1	2215
	60-64 ans	385	580	1190	0	2155
	65-69 ans	249	462	908	1	1620
	70-74 ans	177	253	521	0	951
	Total 50-74 ans	2643	3602	8092	3	14340
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	239	350	635	0	1224
	55-59 ans	47	139	188	0	374
	60-64 ans	66	128	150	0	344
	65-69 ans	25	78	120	0	223
	70-74 ans	21	43	58	0	122
	Total 50-74 ans	398	738	1151	0	2287
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	17	48	0	96
	55-59 ans	3	6	15	0	24
	60-64 ans	4	7	17	0	28
	65-69 ans	1	2	11	0	14
	70-74 ans	3	4	6	0	13
	Total 50-74 ans	42	36	97	0	175
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	8	15	0	28
	55-59 ans	2	1	3	0	6
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	7	11	23	0	41
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,3	20,8	14,9	0	16,5
	55-59 ans	12,7	22,3	15,4	0	16,9
	60-64 ans	17,1	22,1	12,6	NCA	16
	65-69 ans	10	16,9	13,2	0	13,8
	70-74 ans	11,9	17	11,1	NCA	12,8
	50-74 ans (brut)	15,1	20,5	14,2	0	15,9
50-74 ans (standardisé)	14	20,3	13,7	0	15,6	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1	1,1	0	1,3
	55-59 ans	0,8	1	1,2	0	1,1
	60-64 ans	1	1,2	1,4	NCA	1,3
	65-69 ans	0,4	0,4	1,2	0	0,9
	70-74 ans	1,7	1,6	1,2	NCA	1,4
	50-74 ans (brut)	1,6	1	1,2	0	1,2
50-74 ans (standardisé)	1,2	1	1,2	0	1,2	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,5	0,4	0	0,4
	55-59 ans	0,5	0,2	0,2	0	0,3
	60-64 ans	0	0,2	0,3	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0,2	0,2	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0,3	0,3	0	0,3
50-74 ans (standardisé)	0,2	0,2	0,2	0	0,2	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	10	20	0	39
	55-59 ans	3	8	18	0	29
	60-64 ans	4	6	13	0	23
	65-69 ans	1	4	13	0	18
	70-74 ans	1	5	4	0	10
	Total 50-74 ans	18	33	68	0	119
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	0	4
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	2	1	2	0	5
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	3	4	6	0	13
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	5,9	4,7	0	5,3
	55-59 ans	8,1	12,9	14,7	0	13,1
	60-64 ans	10,4	10,3	10,9	NCA	10,7
	65-69 ans	4	8,7	14,3	0	11,1
	70-74 ans	5,6	19,8	7,7	NCA	10,5
	50-74 ans (brut)	6,8	9,2	8,4	0	8,3
50-74 ans (standardisé)	7,1	11	10,3	0	10	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	0	0	NCA	2,6
	55-59 ans	0	0	5,6	NCA	3,4
	60-64 ans	0	0	7,7	NCA	4,3
	65-69 ans	0	0	7,7	NCA	5,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	5,6	0	4,4	NCA	3,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	14,3	12,5	NCA	9,4
	55-59 ans	66,7	12,5	11,1	NCA	17,2
	60-64 ans	25	20	10	NCA	15,8
	65-69 ans	0	0	9,1	NCA	7,1
	70-74 ans	0	33,3	0	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	16,7	16	10,2	NCA	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	50	75	NCA	72,7
	55-59 ans	0	66,7	76,9	NCA	70
	60-64 ans	100	100	55,6	NCA	71,4
	65-69 ans	100	100	66,7	NCA	77,8
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	81,8	75	72,7	NCA	74,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	25	25	NCA	22,7
	55-59 ans	0	50	33,3	NCA	36,4
	60-64 ans	100	66,7	37,5	NCA	53,8
	65-69 ans	100	0	25	NCA	27,3
	70-74 ans	0	100	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	36,4	43,8	31,9	NCA	35,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	2,5	3	NCA	2,9
	55-59 ans	6	4,9	9,1	NCA	7,2
	60-64 ans	4,3	3,8	7,8	NCA	5,7
	65-69 ans	3,8	5	10,1	NCA	7,7
	70-74 ans	4,2	10,6	6,3	NCA	7,4
	Total 50-74 ans	3,7	3,9	5,5	NCA	4,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,3	7,6	10,7	NCA	9,9
	55-59 ans	21,4	15,2	30,5	NCA	23,5
	60-64 ans	12,5	12,8	27,3	NCA	19,2
	65-69 ans	50	16	35,1	NCA	28,1
	70-74 ans	16,7	26,3	20	NCA	22,2
	Total 50-74 ans	14,7	12,1	19,3	NCA	16,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1158	1229	3585	1	5973
	55-59 ans	2371	2378	7288	6	12043
	60-64 ans	2692	2786	8724	3	14205
	65-69 ans	2320	2527	8291	7	13145
	70-74 ans	1949	1946	7318	6	11219
	Total 50-74 ans	10490	10866	35206	23	56585
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	133	220	498	0	851
	55-59 ans	239	415	879	1	1534
	60-64 ans	303	493	984	0	1780
	65-69 ans	263	382	912	0	1557
	70-74 ans	186	262	760	0	1208
	Total 50-74 ans	1124	1772	4033	1	6930
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	7	49	0	78
	55-59 ans	34	29	80	0	143
	60-64 ans	45	22	84	0	151
	65-69 ans	26	20	85	0	131
	70-74 ans	20	17	76	0	113
	Total 50-74 ans	147	95	374	0	616
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	5	7	0	20
	55-59 ans	9	3	14	0	26
	60-64 ans	16	6	19	0	41
	65-69 ans	11	7	26	0	44
	70-74 ans	7	6	14	0	27
	Total 50-74 ans	51	27	80	0	158
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	17,9	13,9	0	14,2
	55-59 ans	10,1	17,5	12,1	16,7	12,7
	60-64 ans	11,3	17,7	11,3	0	12,5
	65-69 ans	11,3	15,1	11	0	11,8
	70-74 ans	9,5	13,5	10,4	0	10,8
	50-74 ans (brut)	10,7	16,3	11,5	4,3	12,2
	50-74 ans (standardisé)	10,8	16,7	12	4,3	12,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,6	1,4	0	1,3
	55-59 ans	1,4	1,2	1,1	0	1,2
	60-64 ans	1,7	0,8	1	0	1,1
	65-69 ans	1,1	0,8	1	0	1
	70-74 ans	1	0,9	1	0	1
	50-74 ans (brut)	1,4	0,9	1,1	0	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,9	1,1	0	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,4	0,2	0	0,3
	55-59 ans	0,4	0,1	0,2	0	0,2
	60-64 ans	0,6	0,2	0,2	0	0,3
	65-69 ans	0,5	0,3	0,3	0	0,3
	70-74 ans	0,4	0,3	0,2	0	0,2
	50-74 ans (brut)	0,5	0,2	0,2	0	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0,3	0,2	0	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	7	14	0	29
	55-59 ans	14	16	34	0	64
	60-64 ans	25	22	59	0	106
	65-69 ans	24	22	73	0	119
	70-74 ans	16	18	59	0	93
	Total 50-74 ans	87	85	239	0	411
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	1	1	9	0	11
	65-69 ans	1	0	9	0	10
	70-74 ans	1	0	7	0	8
	Total 50-74 ans	4	2	27	0	33
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	2	0	5
	55-59 ans	2	3	3	0	8
	60-64 ans	1	4	5	0	10
	65-69 ans	5	2	9	0	16
	70-74 ans	3	3	6	0	12
	Total 50-74 ans	12	14	25	0	51
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	5,7	3,9	0	4,9
	55-59 ans	5,9	6,7	4,7	0	5,3
	60-64 ans	9,3	7,9	6,8	0	7,5
	65-69 ans	10,3	8,7	8,8	0	9,1
	70-74 ans	8,2	9,2	8,1	0	8,3
	50-74 ans (brut)	8,3	7,8	6,8	0	7,3
	50-74 ans (standardisé)	7,9	7,4	6	0	6,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	14,3	0	NCA	3,4
	55-59 ans	7,1	0	5,9	NCA	4,7
	60-64 ans	4	4,5	15,3	NCA	10,4
	65-69 ans	4,2	0	12,3	NCA	8,4
	70-74 ans	6,3	0	11,9	NCA	8,6
	Total 50-74 ans	4,6	2,4	11,3	NCA	8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	28,6	16,7	NCA	18,5
	55-59 ans	14,3	25	10,3	NCA	14,5
	60-64 ans	5	23,5	9,4	NCA	11,1
	65-69 ans	23,8	15,4	13	NCA	15,5
	70-74 ans	21,4	25	11,1	NCA	15
	Total 50-74 ans	15,6	23	11,5	NCA	14,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	60	55,6	NCA	68,4
	55-59 ans	63,6	75	78,3	NCA	73,8
	60-64 ans	66,7	100	80	NCA	79,7
	65-69 ans	83,3	87,5	81,5	NCA	82,4
	70-74 ans	72,7	100	72,7	NCA	75
	Total 50-74 ans	73,7	86,5	77,1	NCA	77,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	66,7	60	77,8	NCA	70
	55-59 ans	45,5	37,5	44	NCA	43,2
	60-64 ans	38,9	33,3	52,2	NCA	46,1
	65-69 ans	42,9	88,9	49,1	NCA	52,6
	70-74 ans	63,6	28,6	36,4	NCA	40,3
	Total 50-74 ans	48,3	48,8	47,5	NCA	47,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,6	3,1	2,6	NCA	3,1
	55-59 ans	5,2	3,7	3,5	0	3,8
	60-64 ans	7,3	4,1	5,6	NCA	5,5
	65-69 ans	8,1	5,3	7,1	NCA	6,8
	70-74 ans	7,4	6,5	7	NCA	7
	Total 50-74 ans	6,7	4,5	5,4	0	5,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,2	9,3	10,3	NCA	11,6
	55-59 ans	20,3	13,4	16,2	NCA	16
	60-64 ans	31,5	12,5	21,1	NCA	19,8
	65-69 ans	32,3	17,8	27,5	NCA	25,5
	70-74 ans	28,3	19,8	25	NCA	24,2
	Total 50-74 ans	27,6	14,5	21,2	NCA	20,2