| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | | | | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | 7 | 44 | 72 | | 131 |
| | 70-74 ans | | | | | |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 12 | 45 | 73 | | 1 131 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | 1 30 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 11 | (| 16 |
| | 70-74 ans | | | | |) 12 2 209 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | | | | | 15 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | 1 2 |
| | 65-69 ans | | | | | 2 |
| | 70-74 ans | | | | | 0 1 0 21 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | | | | | 0 21 |
| | 55-59 ans | | | | | 0 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | 0 0 |
| | 70-74 ans | . 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | 0 2 12 |
| | 55-59 ans | 15 | 14,7 | 8,5 | 6,3 | 11,2 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | 10,9 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 17,2 | 13,5 | (| 16 |
| | 50-74 ans (brut | | | | | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | 1,5 | (| 1,4 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | 0,4 0 1,1 |
| | 65-69 ans | | | | | 1,1 |
| | 70-74 ans | | | | | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé | | | | | 0 1,2 0 1,1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | 0 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut | | | | | 0 0 |
| | 50-74 ans (standardisé | 0 | 0 | O O | | 0 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | 0 4 |
| | 60-64 ans | . 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | 0 4 0 2 |
| | Total 50-74 ans | | | | | 0 13 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | 0 0 |
| | 60-64 ans | | 0 | 0 | | 0 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | 0 1 |
| | Total 50-74 ans | | | | | 0 2 |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | 0 0 |
| | 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | 1 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | | 0 0 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | | | | | 3,7 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | 11,2 |
| | 65-69 ans | 0 | | | | |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut) | | | | | 26,7 0 7,4 |
| | 50-74 ans (standardisé | 0 | 15,7 | 13 | | 0 12,1 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NC. | NCA NCA |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | |
| | Total 50-74 ans | NCA NCA | . 0 | 28,6 | NC. | A 15,4 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | NCA NCA |
| | 65-69 ans | NCA | 33,3 | 0 | NC. | 25 |
| | 70-74 ans | | | | | |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | NCA | 100 | NCA | 100 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | NCA | NC/ | 100 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | | |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | NCA | 66,7 | NC. | 66,7 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | . NCA | 0 |
| | 70-74 ans | | | | | |
| | i otai 50-74 ans | NCA | | 40 | NC. | A ∠8,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 31 - Haute-Garonne Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| | 50-54 ans | 0 | 2 | 3,7 | 0 | 2,8 |
|---|-----------------|-----|------|-----|-----|------|
| | 55-59 ans | 0 | 12,5 | 9,1 | 0 | 9,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 42,9 | 9,1 | NCA | 22,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 40 | NCA | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7,3 | 5,8 | 0 | 5,7 |
|) | 50-54 ans | 0 | 3 | 4,4 | NCA | 3,5 |

| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
|--|-----------------|-----|------|------|-----|------|
| | 65-69 ans | NCA | 42,9 | 9,1 | NCA | 22,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 40 | NCA | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7,3 | 5,8 | 0 | 5,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 3 | 4,4 | NCA | 3,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 22,2 | 11,1 | 0 | 15,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 60 | 12,5 | NCA | 30,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 33,3 | NCA | 12,5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 11,1 | 7 | 0 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 532 | | 3993 | 529 | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 1271 1143 | | |
| | 65-69 ans | | | 743 | | |
| | 70-74 ans | | | 414 7564 | | |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 330 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 110 | | 202 |
| | 65-69 ans | | | 79 51 | | |
| | 70-74 ans | | | 30 | | |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 600 43 | | |
| To The Health and deployages postule on 22 didn't blight | 55-59 ans | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 10 11 | | |
| | 70-74 ans | 0 | 6 | 5 | | 11 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 75 | | |
| 1413- Nottible de letitiles avec cilches techniquement insulisants (C11) | 55-59 ans | | | 0 | | |
| | 60-64 ans | | | 1 | 0 | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 0 | | |
| | Total 50-74 ans | . 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | 8,3 8,7 | | |
| | 60-64 ans | 10 | 6,7 | 6,9 | 0 | 6,6 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 6,9 7,2 | | |
| | 50-74 ans (brut | | | 7,9 | | |
| TOA Désigna a positife en LO quest biles pour 400 femmes désignées | 50-74 ans (standardisé | | | 7,7 | | 7,4 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | 1,1 0,5 | | |
| | 60-64 ans | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0,7 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 1,5 1,2 | | |
| | 50-74 ans (brut | | | .,_ | | 0,9 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | 1 0 | | |
| 113-1 entitles avec on pour 100 femilies depistees | 55-59 ans | | | 0 | | |
| | 60-64 ans | | | 0,1 | | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 0 | | |
| | 50-74 ans (brut | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | 20 | | |
| | 55-59 ans | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 19 6 | | |
| | 70-74 ans | | | 4 | | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 54 0 | | |
| NCO2- NOTIDIE de Cancers detectes en Lz | 55-59 ans | | | 0 | | |
| | 60-64 ans | | | 2 | | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 1 0 | | |
| NOOL N | Total 50-74 ans | 1 | | 3 | | 4 |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans 55-59 ans | | | 2 0 | | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 0 | | |
| | Total 50-74 ans | . 1 | 3 | 2 | | 6 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | 5 3,9 | | |
| | 60-64 ans | 11,1 | 10,5 | 16,6 | 0 | 12,7 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 8,1 | | |
| | 50-74 ans (brut | | | 9,7 7,1 | | 7,1 |
| DC02 Cancera détactée en L2 neur 100 cancera détactée | 50-74 ans (standardisé | | | 8,3 0 | | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans 55-59 ans | | | 0 | | 2,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 10,5 | NCA | 6,5 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 16,7 0 | | |
| | Total 50-74 ans | 9,1 | 0 | 5,6 | NCA | 3,6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans 55-59 ans | | | 11,8 | | |
| | 60-64 ans | | | 0 | | |
| | 65-69 ans | | | 0 | NCA | 7,1 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | 0 4,1 | | |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 85,7 | 66,7 | NCA | 76,9 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 50 100 | | |
| | 65-69 ans | NCA | 66,7 | 100 | NCA | . 83,3 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | 100 | | |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 22,2 | 33,3 | NCA | . 25 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 33,3 57,1 | | |
| | 65-69 ans | | | 66,7 | | |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 50 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 16,7 | 36,4 | 47,6 | NCA | 38,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 31 - Haute-Garonne Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,2 | 5,3 | 5,1 | 0 | 5 |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
| | 55-59 ans | 9,5 | 7,5 | 4,3 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 13 | 20,2 | NCA | 16,2 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 15,4 | 9,7 | NCA | 11,9 |
| | 70-74 ans | 42,9 | 14,8 | 11,4 | NCA | 15,9 |
| | Total 50-74 ans | 8,5 | 7,9 | 7,7 | 0 | 7,9 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,6 | 13,2 | 10,9 | 0 | 11,4 |
| | 55-59 ans | 25 | 15,4 | 8,2 | 0 | 12,4 |
| | 60-64 ans | 25 | 27,3 | 31,3 | NCA | 29,2 |
| | 65-69 ans | 40 | 25 | 24 | NCA | 25,9 |
| | 70-74 ans | 75 | 40 | 22,2 | NCA | 34,4 |
| | Total 50-74 ans | 23,3 | 18,1 | 15,3 | 0 | 16,9 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | | | 2882 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 5725 6727 | | |
| | 65-69 ans | | | 5032 | | |
| | 70-74 ans | | | 4130 | | |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 24496 211 | 3090 1 | |
| | 55-59 ans | 95 | 212 | | | 631 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 377 296 | 2 | |
| | 70-74 ans | 51 | 114 | 194 | 1 | 360 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | 1400 26 | | |
| NO4- NOTIDIE de depistages positifs en L2 avant bilan | 55-59 ans | | | 51 | | |
| | 60-64 ans | | | 49 | C | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 37 32 | | - |
| | Total 50-74 ans | 67 | 104 | 195 | (| 366 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans 55-59 ans | | | 0 2 | | |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 1 | C | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 0 | | • |
| | Total 50-74 ans | | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | 7,3 | | 7,3 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 5,6 5,6 | | |
| | 65-69 ans | 8,3 | 5,6 | 5,9 | 0,7 | 5,7 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut | | | 4,7 5,7 | 0,2 0 ,3 | |
| | 50-74 ans (standardisé | | | | | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2 | 0,6 | 0,9 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 0,9 0,7 | C | |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,7 | 0,7 | d | 0,7 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut | | | 0,8 0,8 | | |
| | 50-74 ans (standardisé | | | 0,8 | | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | | | 0 | | 0 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 0 | | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut | | | 0 | | |
| | 50-74 ans (standardisé | | | 0 | | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | | | 13 20 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 44 | 0 | |
| | 65-69 ans | 4 | 17 | 32 | | 53 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | 25 134 | | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 2 | 0 | |
| | 65-69 ans | | | 1 | | 1 |
| | 70-74 ans | | | 2 | | |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| | 55-59 ans | | | 5 | | 6 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 5 | | |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 4 | C | 5 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| 1001- Odnicera pour 1000 femmes depistees | 55-59 ans | | | 3,5 | | |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 6,5 | | |
| | 70-74 ans | | | 6,4 6,1 | | |
| | 50-74 ans (brut | 5,1 | 5,7 | 5,5 | (| 5,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | 5,2 0 | | |
| - COL CUITORIO GOLOGIO GIA EL POUR 100 CUITORIO GOLOGIO | 55-59 ans | 0 | 0 | 10 | NCA | 4,3 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 2,3 3,1 | NCA NCA | |
| | 70-74 ans | | | 8 | | 4,3 |
| 2004 0 | Total 50-74 ans | | | | | A 2,5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans 55-59 ans | | | 7,7 25 | | |
| | 60-64 ans | 0 | 22,2 | 12,5 | NCA | 14,3 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,7 | 14 | NCA | 12,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | | | 100 | NCA | 100 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 60 68,8 | | |
| | 65-69 ans | 0 | 83,3 | 100 | NCA | 85 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | | |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | | | 28,6 | | |
| | 55-59 ans | 0 | | 20 | NCA | 32,1 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | 33,3 50 | | |
| | 70-74 ans | 100 | 54,5 | 22,2 | NCA | 42,9 |
| | Total 50-74 ans | 40 | 41,7 | 33,3 | NCA | 37,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 31 - Haute-Garonne Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,2 | 6,3 | 5,5 | 0 | 5,4 |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
| | 55-59 ans | 3,7 | 9,1 | 5,1 | 0 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 6,7 | 10,1 | 0 | 8 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 8,7 | 9,6 | 0 | 8,8 |
| | 70-74 ans | 6,9 | 13,1 | 11,1 | 0 | 11,1 |
| | Total 50-74 ans | 4,5 | 8,4 | 8,3 | 0 | 7,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10 | 14,3 | 13,1 | 0 | 13,2 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 22 | 12,5 | 0 | 16 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 14,1 | 20,8 | 0 | 17,6 |
| | 65-69 ans | 20 | 20,5 | 19,9 | 0 | 19,8 |
| | 70-74 ans | 15,4 | 27,1 | 23,1 | NCA | 23,3 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 18,8 | 18,1 | 0 | 17,9 |