

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	11	4	330	0	345
	55-59 ans	6	1	87	0	94
	60-64 ans	3	0	67	0	70
	65-69 ans	0	0	38	0	38
	70-74 ans	1	0	24	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	2	61	0	64
	55-59 ans	0	1	15	0	16
	60-64 ans	0	0	14	0	14
	65-69 ans	0	0	14	0	14
	70-74 ans	1	0	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	10	0	10
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	50	18,5	NCA	18,6
	55-59 ans	0	100	17,2	NCA	17
	60-64 ans	0	NCA	20,9	NCA	20
	65-69 ans	NCA	NCA	36,8	NCA	36,8
	70-74 ans	100	NCA	20,8	NCA	24
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,5</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>19,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,7</b>	<b>37</b>	<b>21,8</b>	<b>NCA</b>	<b>22</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	3	NCA	2,9
	55-59 ans	0	0	2,3	NCA	2,1
	60-64 ans	0	NCA	1,5	NCA	1,4
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	8,3	NCA	8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	6,1	NCA	5,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	14,9	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	NCA	78,9	NCA	78,9
	70-74 ans	1000	NCA	41,7	NCA	80
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>14</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>144,2</b>	<b>0</b>	<b>22,5</b>	<b>NCA</b>	<b>27,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>71,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	2,8	NCA	2,7
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	6,7	NCA	6,7
	65-69 ans	NCA	NCA	21,4	NCA	21,4
	70-74 ans	100	NCA	14,3	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	2,6	NCA	2,4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	9,1	NCA	9,1
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	60	28	1512	1	1601
	55-59 ans	19	13	360	1	393
	60-64 ans	21	12	484	0	517
	65-69 ans	18	12	272	0	302
	70-74 ans	5	3	146	0	154
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>68</b>	<b>2774</b>	<b>2</b>	<b>2967</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	3	114	1	119
	55-59 ans	1	1	29	1	32
	60-64 ans	1	1	46	0	48
	65-69 ans	0	2	16	0	18
	70-74 ans	0	0	16	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>221</b>	<b>2</b>	<b>233</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	25	0	25
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	1	0	5	0	6
	65-69 ans	0	1	6	0	7
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	10,7	7,5	100	7,4
	55-59 ans	5,3	7,7	8,1	100	8,1
	60-64 ans	4,8	8,3	9,5	NCA	9,3
	65-69 ans	0	16,7	5,9	NCA	6
	70-74 ans	0	0	11	NCA	10,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,4</b>	<b>10,3</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>100</b>	<b>8,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	1,7	0	1,6
	55-59 ans	0	0	1,7	0	1,5
	60-64 ans	4,8	0	1	NCA	1,2
	65-69 ans	0	8,3	2,2	NCA	2,3
	70-74 ans	0	0	0,7	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	10	0	10
	55-59 ans	0	0	5	1	6
	60-64 ans	0	0	10	0	10
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>35</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	6,6	0	6,2
	55-59 ans	0	0	13,9	1000	15,3
	60-64 ans	0	0	20,7	NCA	19,3
	65-69 ans	0	83,3	11	NCA	13,2
	70-74 ans	0	0	34,2	NCA	32,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>	<b>11,9</b>	<b>500</b>	<b>11,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>16,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	10	NCA	10
	55-59 ans	NCA	NCA	20	0	16,7
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	NCA	75	0	60
	60-64 ans	NCA	NCA	10	NCA	10
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	20	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>25,8</b>	<b>0</b>	<b>24,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	60	NCA	60
	55-59 ans	NCA	NCA	100	100	100
	60-64 ans	NCA	NCA	77,8	NCA	77,8
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>82,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	0	0
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>45,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	7,4	0	7,1
	55-59 ans	0	0	14,3	100	15,8
	60-64 ans	0	0	20	NCA	19,2
	65-69 ans	NCA	33,3	13,6	NCA	16
	70-74 ans	NCA	NCA	29,4	NCA	29,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>50</b>	<b>12,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	12,2	0	11,5
	55-59 ans	NCA	0	23,8	100	26,1
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	32,3
	65-69 ans	NCA	100	37,5	NCA	44,4
	70-74 ans	NCA	NCA	38,5	NCA	38,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>	<b>21,9</b>	<b>50</b>	<b>22,1</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	46	33	1664	2	1745
	55-59 ans	105	68	3664	3	3840
	60-64 ans	152	64	3920	3	4139
	65-69 ans	126	41	2963	2	3132
	70-74 ans	108	34	2378	2	2522
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>537</b>	<b>240</b>	<b>14589</b>	<b>12</b>	<b>15378</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	3	95	0	101
	55-59 ans	4	4	207	1	216
	60-64 ans	4	3	196	0	203
	65-69 ans	1	2	163	0	166
	70-74 ans	2	0	125	0	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>786</b>	<b>1</b>	<b>813</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	28	0	28
	55-59 ans	3	2	49	0	54
	60-64 ans	1	2	62	0	65
	65-69 ans	0	1	37	0	38
	70-74 ans	0	2	35	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	9,1	5,7	0	5,8
	55-59 ans	3,8	5,9	5,6	33,3	5,6
	60-64 ans	2,6	4,7	5	0	4,9
	65-69 ans	0,8	4,9	5,5	0	5,3
	70-74 ans	1,9	0	5,3	0	5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>5,4</b>	<b>8,3</b>	<b>5,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,3</b>	<b>5,4</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	1,7	0	1,6
	55-59 ans	2,9	2,9	1,3	0	1,4
	60-64 ans	0,7	3,1	1,6	0	1,6
	65-69 ans	0	2,4	1,2	0	1,2
	70-74 ans	0	5,9	1,5	0	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	8	0	8
	55-59 ans	0	2	26	0	28
	60-64 ans	0	1	22	0	23
	65-69 ans	0	0	30	0	30
	70-74 ans	1	0	25	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	7	0	7
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	4,8	0	4,6
	55-59 ans	0	29,4	7,1	0	7,3
	60-64 ans	0	15,6	5,6	0	5,6
	65-69 ans	0	0	10,1	0	9,6
	70-74 ans	9,3	0	10,5	0	10,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>10,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	50	3,8	NCA	7,1
	60-64 ans	NCA	0	4,5	NCA	4,3
	65-69 ans	NCA	NCA	10	NCA	10
	70-74 ans	0	NCA	8	NCA	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	55-59 ans	NCA	0	26,9	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	20	NCA	19
	65-69 ans	NCA	NCA	13,3	NCA	13,3
	70-74 ans	0	NCA	12	NCA	11,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	60	NCA	60
	55-59 ans	NCA	100	71,4	NCA	73,3
	60-64 ans	NCA	0	56,3	NCA	52,9
	65-69 ans	NCA	NCA	75	NCA	75
	70-74 ans	100	NCA	82,4	NCA	83,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>70,6</b>	<b>NCA</b>	<b>70,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	18,2	NCA	18,2
	60-64 ans	NCA	0	28,6	NCA	26,7
	65-69 ans	NCA	NCA	36,4	NCA	36,4
	70-74 ans	100	NCA	14,3	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>24,1</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	6,6	NCA	6,3
	55-59 ans	0	33,3	9,9	0	10,1
	60-64 ans	0	20	8,5	NCA	8,6
	65-69 ans	0	0	15,2	NCA	14,9
	70-74 ans	50	0	15,8	NCA	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>15,8</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	12,2	NCA	11,5
	55-59 ans	0	100	17,3	0	18,1
	60-64 ans	NCA	50	17,6	NCA	18,1
	65-69 ans	NCA	0	30,9	NCA	30,6
	70-74 ans	100	NCA	30,1	NCA	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>