

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	23	9	367	0	399
	55-59 ans	0	3	48	0	51
	60-64 ans	0	1	44	0	45
	65-69 ans	0	2	27	0	29
	70-74 ans	0	0	17	0	17
	Total 50-74 ans	23	15	503	0	541
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	4	41	0	48
	55-59 ans	0	0	5	0	5
	60-64 ans	0	0	13	0	13
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	3	4	65	0	72
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	2	0	3
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13	44,4	11,2	NCA	12
	55-59 ans	NCA	0	10,4	NCA	9,8
	60-64 ans	NCA	0	29,5	NCA	28,9
	65-69 ans	NCA	0	14,8	NCA	13,8
	70-74 ans	NCA	NCA	11,8	NCA	11,8
	50-74 ans (brut)	13	26,7	12,9	NCA	13,3
	50-74 ans (standardisé)	3,2	11	15,5	NCA	15,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	0	0,3	NCA	0,5
	55-59 ans	NCA	0	2,1	NCA	2
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	4,3	0	0,4	NCA	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0	0,6	NCA	0,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	6	0	7
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	0	14	0	15
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	43,5	0	16,3	NCA	17,5
	55-59 ans	NCA	0	62,5	NCA	58,8
	60-64 ans	NCA	0	45,5	NCA	44,4
	65-69 ans	NCA	0	74,1	NCA	69
	70-74 ans	NCA	NCA	58,8	NCA	58,8
	50-74 ans (brut)	43,5	0	27,8	NCA	27,7
	50-74 ans (standardisé)	10,8	0	48,6	NCA	47
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	16,7	NCA	14,3
	55-59 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	NCA	14,3	NCA	13,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	20	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	NCA	27,3	NCA	25
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	NCA	75	NCA	60
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	NCA	71,4	NCA	62,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	NCA	75	NCA	60
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	NCA	37,5	NCA	33,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	0	14,3	NCA	14
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	15,4	NCA	15,4
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	25	0	20,9	NCA	20
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	100	0	23,8	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	75	NCA	75
	60-64 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	100	0	36,1	NCA	35,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	99	64	1759	0	1922
	55-59 ans	24	18	297	0	339
	60-64 ans	18	20	338	0	376
	65-69 ans	14	18	191	0	223
	70-74 ans	6	4	91	0	101
	Total 50-74 ans	161	124	2676	0	2961
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	8	9	126	0	143
	55-59 ans	3	4	23	0	30
	60-64 ans	1	3	28	0	32
	65-69 ans	2	2	14	0	18
	70-74 ans	1	1	6	0	8
	Total 50-74 ans	15	19	197	0	231
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	11	0	12
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	5	0	5
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	23	0	24
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	0	3	0	3
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	14,1	7,2	NCA	7,4
	55-59 ans	12,5	22,2	7,7	NCA	8,8
	60-64 ans	5,6	15	8,3	NCA	8,5
	65-69 ans	14,3	11,1	7,3	NCA	8,1
	70-74 ans	16,7	25	6,6	NCA	7,9
	50-74 ans (brut)	9,3	15,3	7,4	NCA	7,8
	50-74 ans (standardisé)	10,8	17,4	7,5	NCA	8,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	1,6	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	0	0	0,7	NCA	0,6
	60-64 ans	0	0	1,5	NCA	1,3
	65-69 ans	0	0	2,1	NCA	1,8
	70-74 ans	0	0	1,1	NCA	1
	50-74 ans (brut)	0	0,8	0,9	NCA	0,8
	50-74 ans (standardisé)	0	0,4	1,1	NCA	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	1,1	NCA	1
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	7	0	7
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	4	0	6
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	1	16	0	19
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	4	NCA	3,6
	55-59 ans	0	0	3,4	NCA	2,9
	60-64 ans	55,6	50	11,8	NCA	16
	65-69 ans	71,4	0	15,7	NCA	17,9
	70-74 ans	0	0	11	NCA	9,9
	50-74 ans (brut)	12,4	8,1	6	NCA	6,4
	50-74 ans (standardisé)	22,5	10,6	8,3	NCA	9,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	25	NCA	16,7
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	6,3	NCA	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	100	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	100	0	NCA	5,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	71,4	NCA	71,4
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	NCA	NCA	80	NCA	80
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	14,3	NCA	14,3
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA	NCA	8,3	NCA	8,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	5,2	NCA	4,6
	55-59 ans	0	0	4,2	NCA	3,2
	60-64 ans	100	33,3	12,1	NCA	16,2
	65-69 ans	50	0	17,6	NCA	19
	70-74 ans	0	0	14,3	NCA	11,1
	Total 50-74 ans	13,3	5,3	7,4	NCA	7,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	15,6	NCA	14,3
	55-59 ans	NCA	0	6,7	NCA	5,9
	60-64 ans	100	100	20	NCA	27,3
	65-69 ans	50	0	50	NCA	42,9
	70-74 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	28,6	20	17,4	NCA	18,4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	127	40	2027	0	2194
	55-59 ans	227	103	4053	0	4383
	60-64 ans	262	101	4244	0	4607
	65-69 ans	182	62	3375	0	3619
	70-74 ans	195	39	2980	0	3214
	Total 50-74 ans	993	345	16679	0	18017
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	4	4	107	0	115
	55-59 ans	8	17	204	0	229
	60-64 ans	13	13	194	0	220
	65-69 ans	7	6	153	0	166
	70-74 ans	2	2	121	0	125
	Total 50-74 ans	34	42	779	0	855
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	13	0	13
	55-59 ans	2	1	14	0	17
	60-64 ans	1	0	27	0	28
	65-69 ans	1	1	16	0	18
	70-74 ans	0	1	15	0	16
	Total 50-74 ans	4	3	85	0	92
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	0	4	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	10	5,3	NCA	5,2
	55-59 ans	3,5	16,5	5	NCA	5,2
	60-64 ans	5	12,9	4,6	NCA	4,8
	65-69 ans	3,8	9,7	4,5	NCA	4,6
	70-74 ans	1	5,1	4,1	NCA	3,9
	50-74 ans (brut)	3,4	12,2	4,7	NCA	4,7
	50-74 ans (standardisé)	3,4	11,5	4,8	NCA	4,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	0,9	1	0,3	NCA	0,4
	60-64 ans	0,4	0	0,6	NCA	0,6
	65-69 ans	0,5	1,6	0,5	NCA	0,5
	70-74 ans	0	2,6	0,5	NCA	0,5
	50-74 ans (brut)	0,4	0,9	0,5	NCA	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,4	0,9	0,5	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	7	0	9
	55-59 ans	4	0	15	0	19
	60-64 ans	3	0	32	0	35
	65-69 ans	1	2	28	0	31
	70-74 ans	0	0	30	0	30
	Total 50-74 ans	10	2	112	0	124
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	1	0	6	0	7
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	Total 50-74 ans	1	0	14	0	15
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15,7	0	3,5	NCA	4,1
	55-59 ans	17,6	0	3,7	NCA	4,3
	60-64 ans	11,5	0	7,5	NCA	7,6
	65-69 ans	5,5	32,3	8,3	NCA	8,6
	70-74 ans	0	0	10,1	NCA	9,3
	50-74 ans (brut)	10,1	5,8	6,7	NCA	6,9
	50-74 ans (standardisé)	11,5	4,8	6,1	NCA	6,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	25	NCA	6,7	NCA	10,5
	60-64 ans	0	NCA	6,3	NCA	5,7
	65-69 ans	0	0	3,6	NCA	3,2
	70-74 ans	NCA	NCA	6,7	NCA	6,7
	Total 50-74 ans	10	0	5,4	NCA	5,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	25	NCA	18,8
	60-64 ans	33,3	NCA	7,4	NCA	10
	65-69 ans	NCA	0	13,6	NCA	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	21,4	NCA	21,4
	Total 50-74 ans	11,1	0	14,6	NCA	14
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	NCA	60	NCA	66,7
	55-59 ans	0	NCA	71,4	NCA	55,6
	60-64 ans	100	NCA	77,3	NCA	78,3
	65-69 ans	NCA	100	75	NCA	77,8
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	50	100	72,3	NCA	71,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	NCA	83,3	NCA	71,4
	55-59 ans	0	NCA	75	NCA	66,7
	60-64 ans	0	NCA	45,8	NCA	44
	65-69 ans	NCA	50	33,3	NCA	35,3
	70-74 ans	NCA	NCA	26,3	NCA	26,3
	Total 50-74 ans	0	50	44,4	NCA	42,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	0	5,8	NCA	7
	55-59 ans	40	0	7	NCA	7,8
	60-64 ans	21,4	0	14,5	NCA	14,2
	65-69 ans	12,5	28,6	16,7	NCA	16,9
	70-74 ans	0	0	22,1	NCA	21,3
	Total 50-74 ans	26,3	4,4	13	NCA	13,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	100	0	14,3	NCA	17,9
	55-59 ans	66,7	0	18,6	NCA	22,1
	60-64 ans	33,3	0	34,5	NCA	32,7
	65-69 ans	33,3	50	39,1	NCA	39,5
	70-74 ans	0	NCA	42	NCA	41,4
	Total 50-74 ans	47,6	16,7	31,5	NCA	32