

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	128	551	1099	0	1778
	55-59 ans	19	111	189	0	319
	60-64 ans	20	73	118	0	211
	65-69 ans	13	44	79	0	136
	70-74 ans	5	30	53	0	88
	Total 50-74 ans	185	809	1538	0	2532
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	127	217	0	375
	55-59 ans	6	22	34	0	62
	60-64 ans	4	13	14	0	31
	65-69 ans	6	10	16	0	32
	70-74 ans	2	3	10	0	15
	Total 50-74 ans	49	175	291	0	515
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	10	27	0	40
	55-59 ans	0	2	6	0	8
	60-64 ans	2	1	1	0	4
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	5	13	37	0	55
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	2	5	0	7
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,2	23	19,7	NCA	21,1
	55-59 ans	31,6	19,8	18	NCA	19,4
	60-64 ans	20	17,8	11,9	NCA	14,7
	65-69 ans	46,2	22,7	20,3	NCA	23,5
	70-74 ans	40	10	18,9	NCA	17
	50-74 ans (brut)	26,5	21,6	18,9	NCA	20,3
	50-74 ans (standardisé)	30,7	19,2	17,6	NCA	19,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,8	2,5	NCA	2,2
	55-59 ans	0	1,8	3,2	NCA	2,5
	60-64 ans	10	1,4	0,8	NCA	1,9
	65-69 ans	0	0	2,5	NCA	1,5
	70-74 ans	0	0	1,9	NCA	1,1
	50-74 ans (brut)	2,7	1,6	2,4	NCA	2,2
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,2	2,2	NCA	1,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,3	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	60-64 ans	0	1,4	0	NCA	0,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	1,9	NCA	1,1
	50-74 ans (brut)	0	0,2	0,3	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0	0,3	0,5	NCA	0,4
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	7	6	0	13
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	1	1	4	0	6
	65-69 ans	1	3	4	0	8
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	Total 50-74 ans	2	13	20	0	35
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	0	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	1	0	5
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	4	3	0	7
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	12,7	5,5	NCA	7,3
	55-59 ans	0	0	21,2	NCA	12,5
	60-64 ans	50	13,7	33,9	NCA	28,4
	65-69 ans	76,9	68,2	50,6	NCA	58,8
	70-74 ans	0	66,7	37,7	NCA	45,5
	50-74 ans (brut)	10,8	16,1	13	NCA	13,8
	50-74 ans (standardisé)	22,1	25,9	26,8	NCA	26,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	14,3	0	NCA	7,7
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	100	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	7,7	0	NCA	5,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	57,1	16,7	NCA	38,5
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	30,8	15	NCA	20
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	50	NCA	71,4
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	0	100	75	NCA	66,7
	65-69 ans	100	100	66,7	NCA	85,7
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	50	100	69,2	NCA	79,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	33,3	0	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	0	0	25	NCA	16,7
	65-69 ans	100	0	33,3	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	11,1	23,1	NCA	20,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	5,1	2,5	NCA	3,2
	55-59 ans	0	0	10,3	NCA	5,8
	60-64 ans	16,7	7,1	26,7	NCA	17,1
	65-69 ans	16,7	30	23,5	NCA	24,2
	70-74 ans	0	66,7	18,2	NCA	25
	Total 50-74 ans	3,8	7	6,3	NCA	6,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,7	5,9	NCA	5,8
	55-59 ans	0	0	26,7	NCA	13,3
	60-64 ans	50	16,7	57,1	NCA	40
	65-69 ans	50	42,9	40	NCA	42,1
	70-74 ans	NCA	100	40	NCA	50
	Total 50-74 ans	9,5	9,9	14,4	NCA	12,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	296	2051	2877	0	5224
	55-59 ans	58	239	280	0	577
	60-64 ans	76	297	340	0	713
	65-69 ans	48	211	217	0	476
	70-74 ans	21	113	140	0	274
	Total 50-74 ans	499	2911	3854	0	7264
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	43	418	431	0	892
	55-59 ans	13	42	33	0	88
	60-64 ans	3	59	48	0	110
	65-69 ans	6	31	21	0	58
	70-74 ans	5	19	15	0	39
	Total 50-74 ans	70	569	548	0	1187
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	22	49	0	76
	55-59 ans	0	3	6	0	9
	60-64 ans	2	6	9	0	17
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	7	32	68	0	107
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	6	0	8
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	20,4	15	NCA	17,1
	55-59 ans	22,4	17,6	11,8	NCA	15,3
	60-64 ans	3,9	19,9	14,1	NCA	15,4
	65-69 ans	12,5	14,7	9,7	NCA	12,2
	70-74 ans	23,8	16,8	10,7	NCA	14,2
	50-74 ans (brut)	14	19,5	14,2	NCA	16,3
	50-74 ans (standardisé)	15,2	18,2	12,6	NCA	15,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,1	1,7	NCA	1,5
	55-59 ans	0	1,3	2,1	NCA	1,6
	60-64 ans	2,6	2	2,6	NCA	2,4
	65-69 ans	0	0,5	1,8	NCA	1,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,4	1,1	1,8	NCA	1,5
	50-74 ans (standardisé)	1	1,1	1,8	NCA	1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	1,7	0	0,4	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,4	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	19	20	0	41
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	0	3	4	0	7
	65-69 ans	0	5	2	0	7
	70-74 ans	0	4	1	0	5
	Total 50-74 ans	3	32	29	0	64
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3	4	0	7
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	1	7	5	0	13
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	9,3	7	NCA	7,8
	55-59 ans	17,2	4,2	7,1	NCA	6,9
	60-64 ans	0	10,1	11,8	NCA	9,8
	65-69 ans	0	23,7	9,2	NCA	14,7
	70-74 ans	0	35,4	7,1	NCA	18,2
	50-74 ans (brut)	6	11	7,5	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	5,9	14,1	8,4	NCA	10,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	10,5	10	NCA	9,8
	55-59 ans	0	100	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	25	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	9,4	13,8	NCA	10,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	21,1	16,7	NCA	17,9
	55-59 ans	100	0	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	33,3	25	NCA	28,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	40
	Total 50-74 ans	33,3	21,9	18,5	NCA	21
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	57,1	78,6	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	50	NCA	75
	65-69 ans	NCA	75	100	NCA	80
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	50	65,2	78,9	NCA	70,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	20	53,3	NCA	37,5
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	65-69 ans	NCA	40	50	NCA	42,9
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	50	29,2	54,5	NCA	41,7

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	4,3	4	NCA	4,2
	55-59 ans	7,7	2,2	5,1	NCA	4,1
	60-64 ans	0	4,8	7,1	NCA	5,7
	65-69 ans	0	16,1	8	NCA	11,3
	70-74 ans	0	21,1	6,7	NCA	12,8
	Total 50-74 ans	3,9	5,4	4,6	NCA	4,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	12,8	14,7	NCA	13,1
	55-59 ans	16,7	0	20	NCA	10,7
	60-64 ans	0	13,6	21,1	NCA	16,3
	65-69 ans	0	50	28,6	NCA	38,9
	70-74 ans	0	80	12,5	NCA	35,7
	Total 50-74 ans	6,9	15,7	16,2	NCA	15,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	374	2446	3657	0	6477
	55-59 ans	661	4559	6799	0	12019
	60-64 ans	760	5048	7143	0	12951
	65-69 ans	671	3458	5315	0	9444
	70-74 ans	595	2550	4226	0	7371
	Total 50-74 ans	3061	18061	27140	0	48262
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	26	392	437	0	855
	55-59 ans	71	676	686	0	1433
	60-64 ans	53	775	679	0	1507
	65-69 ans	80	512	545	0	1137
	70-74 ans	59	307	371	0	737
	Total 50-74 ans	289	2662	2718	0	5669
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	25	53	0	83
	55-59 ans	18	40	102	0	160
	60-64 ans	12	48	108	0	168
	65-69 ans	8	22	79	0	109
	70-74 ans	7	21	60	0	88
	Total 50-74 ans	50	156	402	0	608
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	5	0	7
	55-59 ans	0	0	7	0	7
	60-64 ans	2	4	9	0	15
	65-69 ans	0	1	7	0	8
	70-74 ans	0	1	8	0	9
	Total 50-74 ans	4	6	36	0	46
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	16	11,9	NCA	13,2
	55-59 ans	10,7	14,8	10,1	NCA	11,9
	60-64 ans	7	15,4	9,5	NCA	11,6
	65-69 ans	11,9	14,8	10,3	NCA	12
	70-74 ans	9,9	12	8,8	NCA	10
	50-74 ans (brut)	9,4	14,7	10	NCA	11,7
	50-74 ans (standardisé)	9,1	14,8	10,3	NCA	11,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1	1,4	NCA	1,3
	55-59 ans	2,7	0,9	1,5	NCA	1,3
	60-64 ans	1,6	1	1,5	NCA	1,3
	65-69 ans	1,2	0,6	1,5	NCA	1,2
	70-74 ans	1,2	0,8	1,4	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	1,6	0,9	1,5	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,7	0,9	1,5	NCA	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,3	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	17	24	0	42
	55-59 ans	6	32	53	0	91
	60-64 ans	6	55	49	0	110
	65-69 ans	3	48	58	0	109
	70-74 ans	10	24	47	0	81
	Total 50-74 ans	26	176	231	0	433
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	4	0	5
	60-64 ans	1	4	2	0	7
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	1	5	0	6
	Total 50-74 ans	2	6	15	0	23
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	5	0	8
	55-59 ans	2	9	8	0	19
	60-64 ans	2	14	7	0	23
	65-69 ans	0	7	15	0	22
	70-74 ans	3	3	4	0	10
	Total 50-74 ans	7	36	39	0	82
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	7	6,6	NCA	6,5
	55-59 ans	9,1	7	7,8	NCA	7,6
	60-64 ans	7,9	10,9	6,9	NCA	8,5
	65-69 ans	4,5	13,9	10,9	NCA	11,5
	70-74 ans	16,8	9,4	11,1	NCA	11
	50-74 ans (brut)	8,5	9,7	8,5	NCA	9
	50-74 ans (standardisé)	7,7	9,2	8,3	NCA	8,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,9	4,2	NCA	4,8
	55-59 ans	16,7	0	7,5	NCA	5,5
	60-64 ans	16,7	7,3	4,1	NCA	6,4
	65-69 ans	0	0	5,2	NCA	2,8
	70-74 ans	0	4,2	10,6	NCA	7,4
	Total 50-74 ans	7,7	3,4	6,5	NCA	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	18,8	20,8	NCA	19,5
	55-59 ans	33,3	29	15,1	NCA	21,1
	60-64 ans	33,3	25,5	14,3	NCA	20,9
	65-69 ans	0	14,6	26,3	NCA	20,4
	70-74 ans	30	12,5	8,5	NCA	12,3
	Total 50-74 ans	26,9	20,7	17	NCA	19,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	84,6	66,7	NCA	75
	55-59 ans	100	70	71,4	NCA	72,7
	60-64 ans	100	85	71,1	NCA	79,3
	65-69 ans	100	79,5	68,3	NCA	74,7
	70-74 ans	28,6	85	76,7	NCA	74,3
	Total 50-74 ans	73,7	81,1	71,4	NCA	75,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	38,5	52,6	NCA	48,5
	55-59 ans	75	38,1	42,9	NCA	43,3
	60-64 ans	50	58,5	39	NCA	48,8
	65-69 ans	66,7	45	54,8	NCA	50,6
	70-74 ans	14,3	60	39,5	NCA	42,9
	Total 50-74 ans	47,4	49,6	44,9	NCA	46,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	4,1	5	NCA	4,5
	55-59 ans	6,8	4,5	6,8	NCA	5,8
	60-64 ans	9,4	6,7	6,1	NCA	6,5
	65-69 ans	3,4	9	9,3	NCA	8,8
	70-74 ans	15,2	7,4	11	NCA	9,9
	Total 50-74 ans	7,7	6,3	7,4	NCA	6,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	13,9	16,2	NCA	15
	55-59 ans	18,2	15,1	22,8	NCA	19
	60-64 ans	18,5	18,1	19,6	NCA	18,8
	65-69 ans	8,1	27	29,6	NCA	26,5
	70-74 ans	30,8	22,4	35,9	NCA	29,9
	Total 50-74 ans	17,4	19,1	24,2	NCA	21,4